

团 体 标 准

T/CICPA 0114—2026

注册会计师审计数据规范 租赁

Audit data specifications for Certified Public Accountants
Lease

2026 - 09 - 29 发布

2026 - 09 - 29 实施

中国注册会计师协会 发 布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据元的描述	2
5 数据模型	2
6 租赁数据	4
6.1 租入合同 Lease_In_Contract	4
6.2 租入合同明细 Details_Of_Lease_In_Contract	8
6.3 租入结算单 Lease_In_Settlement	14
6.4 租入合同变更单 Lease_In_Change	16
6.5 使用权资产类别设置 ROU_Type	18
6.6 使用权资产卡片 ROU_Master	19
6.7 使用权资产卡片使用信息 ROU_Department_Allocation	25
6.8 使用权资产折旧方法 ROU_Depreciation_Method	26
6.9 使用权资产折旧 ROU_Depreciation	27
6.10 使用权资产新增 ROU_Addition	28
6.11 使用权资产减少 ROU_Removal	30
6.12 使用权资产变动 ROU_Change	33
6.13 租出合同 Lease_Out_Contract	35
6.14 租出合同明细 Details_Of_Lease_Out_Contract	37
6.15 租出交接单 Lease_Out_Handover	40
6.16 租出结算单 Lease_Out_Settlement	40
6.17 租出合同变更单 Lease_Out_Change	42
6.18 租出归还单 Lease_Out_Return	43
6.19 租金收入确认单 Lease_Revenue_Recognition	44
6.20 发票 Lease_Invoice	46
6.21 发票明细 Lease_Invoice_Line	48
6.22 增值税 Lease_VAT	50
7 租赁数据结构	56
7.1 租入合同表数据结构	56
7.2 租入合同明细表数据结构	57
7.3 租入结算单表数据结构	58
7.4 租入合同变更单表数据结构	59
7.5 使用权资产类别设置表数据结构	60
7.6 使用权资产卡片表数据结构	60

7.7 使用权资产卡片使用信息表数据结构	62
7.8 使用权资产折旧方法表数据结构	62
7.9 使用权资产折旧表数据结构	63
7.10 使用权资产新增表数据结构	64
7.11 使用权资产减少表数据结构	65
7.12 使用权资产变动表数据结构	66
7.13 租出合同表数据结构	67
7.14 租出合同明细表数据结构	68
7.15 租出交接单表数据结构	69
7.16 租出结算单表数据结构	70
7.17 租出合同变更单表数据结构	71
7.18 租出归还单表数据结构	72
7.19 租金收入确认单表数据结构	72
7.20 发票表数据结构	73
7.21 发票明细表数据结构	74
7.22 增值税表数据结构	75
附录 A（规范性） 租赁数据文件输出格式	77
附录 B（资料性） 租赁数据实例	251
参考文献	316

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国注册会计师协会提出并归口。

本文件起草单位：中国注册会计师协会、中国标准化研究院、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京鼎信创智科技有限公司。

本文件主要起草人：江湧、薛虢乾、王廷梁、陈宇、岳高峰、刘守华、陈杰、高亮、汪浩、陈甜甜、李蒙昕、郭一卓、王常海、夏安东。

引 言

《注册会计师行业信息化规划建设规划（2021—2025年）》围绕“会计师事务所信息化、行业管理服务信息化、协会办公信息化”3大领域，提出行业信息化建设“标准化、数字化、网络化、智能化”的目标，从4个方面明确18项信息化建设任务。其中，在加快信息化基础研究与建设方面，提出推动构建行业数据标准体系，围绕审计数据采集、审计报告电子化、行业管理服务数据、电子签章与证照等领域，按照继承、发展和创新原则，急用先行、循序渐进推动构建科学适用的行业数据标准体系，满足数据共享交换和数据分析需求，发挥数据作为生产要素的作用。

在审计数据领域，中国注册会计师协会（以下简称中注协）提出了注册会计师审计数据规范体系，包括基础信息、具体审计领域和特殊行业审计3大板块，每个板块包含若干模块，涵盖审计业务中的各个领域。中注协根据不同领域和不同行业在数字化审计方面的成熟度和重要程度，分批次适时推出各模块，不断完善注册会计师审计数据规范体系。

本文件作为注册会计师审计数据规范体系的一部分，根据相关法律法规的规定、企业会计准则的披露要求和注册会计师审计准则的执业要求，从注册会计师审计执业和审计信息化的实际需求出发，充分依托现有国家标准和行业标准，借鉴国际相关审计标准化成果和经验，对数据元进行了拓展，并创新性地引入了多元化的数据来源。

本文件是用于规范审计数据的技术标准，主要用于审计数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等数据处理。上述数据处理过程应符合《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《会计师事务所数据安全管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，对审计数据应进行分类分级收集和管理。

注册会计师审计数据规范 租赁

1 范围

本文件规定了注册会计师审计数据中租赁数据的内容和格式要求。
本文件适用于注册会计师审计及相关软件的设计、开发和测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法（ISO 8601:2000，IDT）
GB/T 12406—2022 表示货币的代码（ISO 4217:2015，MOD）
GB/T 24589.1—2024 财经信息技术 会计核算软件数据接口 第1部分：企业
T/CICPA 0101—2023 注册会计师审计数据规范 公共基础
ISO 4217 表示货币的代码（Codes for the representation of currencies）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据 data

信息的可再解释的信息化表达，以适用于通信、解释和处理。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.6]

3.2

数据元 data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.8]

3.3

数据模型 data model

数据的图形或文字表示，指明其特性、结构和相互间关系。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.7]

3.4

实体 entity

任何现存、曾经存在的或可能存在的具体的或抽象的事物，包括事物间的关联。

示例：租入合同、租入合同明细、租入结算单等。

注：实体的存在不依赖于是否有关于它的可用数据。实体在本文件中以数据表体现。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.10，有修改]

4 数据元的描述

本文件中，每个数据元通过标识符、中文名称、英文名称、说明、数据类型、表示、约束条件、数据来源等属性来表达。

- a) 标识符：数据元的唯一标识；
- b) 中文名称：数据元的中文名称；
- c) 英文名称：数据元的英文名称；
- d) 说明：关于数据元的含义和基本特性的描述，并使之区别于其他数据元；
- e) 数据类型：数据元值的数据类型，如表 1 所示；
- f) 表示：数据元值的数据类型及字符长度的组合表示方式，如表 1 所示；
- g) 约束条件：说明该数据元是必选项还是可选项；
- h) 数据来源：审计数据的采集来源。例如，被审计单位、税务等。

注：“约束条件”和“数据来源”是建议，非强制要求。注册会计师在执行审计业务时需要根据实际情况采集数据。

表 1 数据元的数据类型及表示方式

数据类型	说明	表示方式
字符型	一切可以显示打印的字符，包括汉字、字母、数字、各种符号、空格等，不具有计算能力。	以大写字母“C”代表字符串： CX：表示定长为X的字符型数据元值； C.X：表示最长为X的字符型数据元值； C.ul：表示长度不确定的字符型数据元值。
数值型	可以进行数学运算的数据。	以大写字母“N”代表数值型： N.X：最大长度为X位数字的整数； N.X,Y：最大长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字。
日期时间型	用以表示日期及时间的数据。	按照GB/T 7408—2005表示。例如，YYYY-MM-DD；hh:mm:ss； YYYY-MM-DDThh:mm:ss
布尔型	两个且只有两个表明条件的值。	用C1表示。

5 数据模型

审计数据规范包括若干模块，租赁模块是其中之一。租赁审计数据包含租入合同、租入合同明细、租入结算单、租入合同变更单、使用权资产类别设置、使用权资产卡片、使用权资产卡片使用信息、使用权资产折旧方法、使用权资产折旧、使用权资产新增、使用权资产减少、使用权资产变动、租出合同、租出合同明细、租出交接单、租出结算单、租出合同变更单、租出归还单、租金收入确认单、发票、发票明细、增值税等22个实体，这些实体之间的关系见图1和图2，实体的数据描述见第6章，数据结构见第7章。为了方便标准的数字化应用，本文件附录中提供了XML文件输出格式和实例。文件输出格式见附录A，实例见附录B。

为了与GB/T 24589.1—2024保持兼容，第7章中的Business_Segment_X，在附录A中进行了相应技术处理。每个Business_Segment_X在附录A对应若干组数据元。每组2个数据元，分别为Segment_Reference_Level_n，Business_Segment_Code_n。这两个数据元对应于GB/T 24589.1—2024中的BusSg(n).SqNr和BusSg(n).BusSgCd，并与T/CICPA 0101—2023中的业务部门相对等级（Segment_Reference_Level）和业务部门编码（Business_Segment_Code）相匹配。

示例：Segment_Reference_Level_1和Business_Segment_Code_1为1组Business_Segment_X数据。




图1 租赁（承租人）数据实体关系




图2 租赁（出租人）数据实体关系

6 租赁数据

6.1 租入合同 Lease_In_Contract

标识符: 011401001

中文名称: 租入合同ID

英文名称: Lease_In_Contract_ID

说明: 资产租入合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型: 字符型

表示: C..50

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011401002

中文名称: 租入合同号

英文名称: Lease_In_Contract_Number

说明: 资产租入合同的合同号。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011401003

中文名称: 合同类型名称

英文名称: Contract_Type_Name

说明: 租赁活动中所签订合同的分类名称,可由企业自定义。例如,长期租赁合同、短期租赁合同(≤12个月)等。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011401004

中文名称: 租赁分类

英文名称: Lease_In_Type

说明: 租入合同的分类。例如,经营租赁、融资租赁。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011401005

中文名称: 合同开始日期

英文名称: Contract_Beginning_Date

说明: 合同上约定的生效日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011401006

中文名称: 合同结束日期

英文名称: Contract_Ending_Date

说明: 合同上约定的终止日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011401007

中文名称: 合同修订日期

英文名称: Contract_Revising_Date

说明: 租入合同的修订日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011401008

中文名称: 租赁期开始日期

英文名称: Lease_Period_Beginning_Date

说明: 租入资产可供承租人使用的起始日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011401009

中文名称: 租赁期结束日期

英文名称: Lease_Period_Ending_Date

说明: 租入资产可供承租人使用的终止日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011401010

中文名称: 提前终止罚款

英文名称: Termination_Penalty

说明: 提前终止租赁需要支付的罚款。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011401011

中文名称: 复原成本

英文名称: Restoration_Cost

说明: 预计将发生的为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态等成本。

数据类型: 数值型

表示: N..22,8

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011401012

中文名称: 承租组织编码

英文名称: Lease_In_Organization_Code

说明: 签订合同的承租组织的唯一编码。应与公共基础-业务部门表中的业务部门编码相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..25

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011401013

中文名称: 采购人员ID

英文名称: Purchaser_ID

说明: 采购合同负责人的编码。应与公共基础-员工表中的员工ID相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..128

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011401014

中文名称: 出租方ID

英文名称: Lessor_ID

说明: 出租方的唯一标识符。一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联。出租方是指向被审计单位租出资产的一方。应与公共基础-供应商表中的供应商ID相匹配。

数据类型: 字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011401015

中文名称：合同交易币种编码

英文名称：Contract_Transaction_CUR_Code

说明：对交易货币种类进行标识的编码，采用GB/T 12406中的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011401016

中文名称：状态

英文名称：Status

说明：单据的状态。例如，已审批、已作废、待审批、已终止等。

数据类型：字符型

表示：C..256

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011401017

中文名称：审核人ID

英文名称：Approved_User_ID

说明：审核租赁合同人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011401018

中文名称：审核日期

英文名称：Approved_Date

说明：审核记录的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011401019

中文名称：审核时间
英文名称：Approved_Time
说明：审核记录的时间。
数据类型：日期时间型
表示：hh:mm:ss
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011401020
中文名称：备注
英文名称：Remarks
说明：单据的备注信息。
数据类型：字符型
表示：C..500
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

6.2 租入合同明细 Details_Of_Lease_In_Contract

标识符：011402001
中文名称：租入合同行ID
英文名称：Lease_In_Contract_Line_ID
说明：租入合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011402002
中文名称：租入合同行号
英文名称：Lease_In_Contract_Line_Number
说明：租入合同行的编号。该编号由人工输入或系统生成。
数据类型：字符型
表示：C..80
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：011402003
中文名称：结算组织编码
英文名称：Settlement_Organization_Code
说明：结算组织的唯一编码（付款组织与使用组织可以不同）。可以是采购组织，也可以是使用组织。应与公共基础-业务部门表中的业务部门编码相匹配。
数据类型：字符型
表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011402004

中文名称：使用组织编码

英文名称：User_Organization_Code

说明：使用租赁物组织的唯一编码（使用组织与结算组织可以不同）。使用租赁物的组织可能是公司部门。应与公共基础-业务部门表中的业务部门编码相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011402005

中文名称：租赁物名称

英文名称：Leased_Property_Name

说明：租入合同签订的租赁物名称。

数据类型：字符型

表示：C..400

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011402006

中文名称：地址说明

英文名称：Location_Description

说明：租赁物所处地址的说明。

数据类型：字符型

表示：C..1000

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011402007

中文名称：租赁面积

英文名称：Leased_Property_Area

说明：租入合同签订的租赁物所占面积（平方米）。

数据类型：数值型

表示：N..10,2

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011402008

中文名称：计租周期

英文名称：Rental_Period

说明：计租周期。例如，3个月付一次租金。

数据类型：数值型

表示：N..10

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011402009

中文名称：计租单位

英文名称：Rental_Units

说明：计算每期付款单位。例如，月、季、年。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011402010

中文名称：交接结果

英文名称：Handover_Result

说明：交接结果描述。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011402011

中文名称：交接人ID

英文名称：Handover_Person_ID

说明：交接人的唯一标识符。应与公共基础-员工表中的员工ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011402012

中文名称：审核人ID

英文名称：Approved_User_ID

说明：审核租入合同明细人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011402013

中文名称：每期租金不含税金额

英文名称：Tax_Exclude_Rental

说明：按合同约定每期应支付的不包含税金的租金，包含取决于指数或比率的可变租金，不包含取决于其他因素（如销售额）的可变租金。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011402014

中文名称：每期租金含税金额

英文名称：Tax_Include_Rental

说明：按合同约定每期应支付的包含税金的租金，包含取决于指数或比率的可变租金，不包含取决于其他因素（如销售额）的可变租金。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011402015

中文名称：与销售额等其他因素挂钩的可变租金

英文名称：Tax_Exclude_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors

说明：与承租人未来销售额或其他指标挂钩的可变租金的计算逻辑。例如，每年销售额的2%。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011402016

中文名称：每期付款期间开始日期

英文名称：Payment_Period_Beginning_Date_For_The_Current_Period

说明：付款期间的每一期的起始日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011402017

中文名称：每期付款期间结束日期

英文名称：Payment_Period_Ending_Date_For_The_Current_Period

说明：付款期间的每一期的结束日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011402018

中文名称：续租选择权

英文名称：Renewal_Option

说明：承租人是否有权选择续租该资产。1表示是，0表示否。若合理确定将行使该选择权的，租赁期还应当包含续租选择权涵盖的期间。

数据类型：布尔型

表示：C1

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011402019

中文名称：购买选择权

英文名称：Purchase_Option

说明：承租人是否有权在租赁期限届满前选择购买该资产。1表示是，0表示否。

数据类型：布尔型

表示：C1

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011402020

中文名称：担保余值

英文名称：Guarantee_Residual_Value

说明：承租人或其有关的第三方对租赁期满时资产公允价值提供的担保金额。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011402021

中文名称：担保余值下预计支付的金额

英文名称：Expected_Payment_Under_Residual_Value_Guarantee

说明：承租人预计在租赁期满时为满足担保金额所需支付的金额。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011402022

中文名称：获取日期

英文名称: Acquisition_Date

说明: 获得租赁资产的日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011402023

中文名称: 免租期开始日期

英文名称: Lease_Free_Period_Beginning_Date

说明: 免租期的起始日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011402024

中文名称: 免租期结束日期

英文名称: Lease_Free_Period_Ending_Date

说明: 免租期的终止日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011402025

中文名称: 税额

英文名称: Tax_Transaction_Amount

说明: 本期租金中包含的税金的金额。以交易货币记录。

数据类型: 数值型

表示: N..28,8

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011402026

中文名称: 押金

英文名称: Deposit

说明: 租入合同的押金。

数据类型: 数值型

表示: N..28,8

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

6.3 租入结算单 Lease_In_Settlement

标识符: 011403001

中文名称: 租入结算单ID

英文名称: Lease_In_Settlement_ID

说明: 租入结算单的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型: 字符型

表示: C..50

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011403002

中文名称: 结算日期

英文名称: Settlement_Date

说明: 租赁结算的日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011403003

中文名称: 本期结算不含税金额

英文名称: Tax_Exclude_Settlement_Amount_For_The_Current_Period

说明: 按合同约定本期与出租方结算的不包含税金的总金额。

数据类型: 数值型

表示: N..28,8

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011403004

中文名称: 本期结算含税金额

英文名称: Tax_Include_Settlement_Amount_For_The_Current_Period

说明: 按合同约定本期与出租方结算的包含税金的总金额。

数据类型: 数值型

表示: N..28,8

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011403005

中文名称: 本期结算不含税租金金额

英文名称: Tax_Exclude_Settlement_Rental_For_The_Current_Period

说明: 按合同约定本期与出租方结算的不包含税金的租金金额。

数据类型: 数值型

表示：N..28,8

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011403006

中文名称：本期结算含税租金金额

英文名称：Tax_Include_Settlement_Rental_For_The_Current_Period

说明：按合同约定本期与出租方结算的包含税金的租金金额。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011403007

中文名称：本期结算不含税费用金额

英文名称：Tax_Exclude_Settlement_Fees_For_The_Current_Period

说明：按合同约定本期与出租方结算的不包含税金的费用金额。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011403008

中文名称：本期结算含税费用金额

英文名称：Tax_Include_Settlement_Fees_For_The_Current_Period

说明：按合同约定本期与出租方结算的包含税金的费用金额。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011403009

中文名称：结算押金

英文名称：Settlement_Deposit

说明：按合同约定结算押金。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011403010

中文名称：其他结算

英文名称：Other_Settlements

说明：按合同约定其他结算金额。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011403011

中文名称：审核人ID

英文名称：Approved_User_ID

说明：审核租入结算单的人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

6.4 租入合同变更单 Lease_In_Change

标识符：011404001

中文名称：租入变更单ID

英文名称：Lease_In_Change_ID

说明：租入变更单的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011404002

中文名称：生效日期

英文名称：Effective_Date

说明：租入合同变更的生效日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011404003

中文名称：变更后租赁期结束日期

英文名称：Lease_Period_Ending_Date_After_Change

说明：变更后的租赁期的终止日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011404004

中文名称：变更后计租单位

英文名称：Rental_Units_After_Change

说明：变更后计算每期付款单位。例如，月、季、年。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011404005

中文名称：变更后计租周期

英文名称：Rental_Period_After_Change

说明：变更后计租周期。例如，3个月付一次租金。

数据类型：数值型

表示：N..10

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011404006

中文名称：变更后每期租金不含税金额

英文名称：Tax_Exclude_Rental_After_Change

说明：变更后每期应支付的不含税金的租金，包含取决于指数或比率的可变租金，不包含取决于其他因素（如销售额）的可变租金。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011404007

中文名称：变更后每期租金含税金额

英文名称：Tax_Include_Rental_After_Change

说明：变更后每期应支付的含税金的租金，包含取决于指数或比率的可变租金，不包含取决于其他因素（如销售额）的可变租金。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011404008

中文名称：变更后折现率

英文名称：Annual_Discount_Rate_After_Change

说明：变更后的租赁采用的年折现率，用百分比表示。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011404009

中文名称：审核人ID

英文名称：Approved_User_ID

说明：审核租入合同变更单人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.5 使用权资产类别设置 ROU_Type

标识符：011405001

中文名称：使用权资产类别编码

英文名称：ROU_Type_Code

说明：使用权资产类别的编码。用于表示或识别使用权资产类型的字母和/或数字的唯一编码。例如，“0201”表示厂房及建筑物，“0202”表示运输工具等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011405002

中文名称：使用权资产类别名称

英文名称：ROU_Type_Name

说明：使用权资产类别的名称。按使用权资产属性类型分类的类型名称，例如，房屋建筑物、车辆、机器设备等。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011405003

中文名称：上级类别编码

英文名称：Parent_Type_Code

说明：上级使用权资产类别的编码。应与租赁-使用权资产类别设置表中的使用权资产类别编码相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.6 使用权资产卡片 ROU_Master

标识符：011406001

中文名称：使用权资产ID

英文名称：ROU_ID

说明：使用权资产的唯一标识符。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011406002

中文名称：使用权资产编码

英文名称：ROU_Code

说明：使用权资产的编码。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011406003

中文名称：使用权资产卡片编号

英文名称：ROU_Tag_Number

说明：登记使用权资产信息的卡片的编号。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011406004

中文名称：使用权资产名称

英文名称：ROU_Name

说明：使用权资产的名称。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011406005

中文名称：使用状况名称

英文名称：ROU_Condition_Name

说明：使用权资产各种使用状况的名称。例如，资产在用、未在用、因季节性原因未在用等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011406006

中文名称：获取日期

英文名称：ROU_Acquisition_Date

说明：获得使用权资产的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011406007

中文名称：使用权资产入账日期

英文名称：ROU_Posted_Date

说明：使用权资产的入账日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011406008

中文名称：投入使用日期

英文名称：ROU_Placed_Into_Service_Date

说明：使用权资产投入使用的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011406009

中文名称：使用权资产数量

英文名称：ROU_Quantity_On_Hand

说明：资产卡片中的资产数量。资产卡片支持多数量时，一张卡片可以记录多个资产信息。

数据类型：数值型

表示：N..22,6

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011406010

中文名称：预计使用月份
 英文名称：ROU_Useful_Life
 说明：使用权资产预计使用月份数（以月为单位）。
 数据类型：数值型
 表示：N..4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：011406011
 中文名称：剩余使用寿命
 英文名称：Useful_Life_Remaining
 说明：截至报告日期时使用权资产的剩余使用寿命（以月为单位）。
 数据类型：数值型
 表示：N..4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：011406012
 中文名称：原值
 英文名称：Original_Cost
 说明：使用权资产的初始计量成本。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：011406013
 中文名称：累计折旧
 英文名称：Accumulated_Depreciation
 说明：截至报告日期时，使用权资产的累计折旧。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：011406014
 中文名称：累计减值准备
 英文名称：ROU_Impairment_Provision
 说明：当前期间末使用权资产累计减值准备。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：011406015

中文名称：使用权资产净值

英文名称：ROU_Net_Book_Value

说明：当前期间末使用权资产净值。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011406016

中文名称：期初租赁负债

英文名称：Beginning_Lease_Liability_Amount

说明：按照会计期间期初尚未支付的租赁付款额和折现率计算的现值。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011406017

中文名称：本期支付不含税租赁付款额

英文名称：Tax_Exclude_Lease_Payment_For_The_Current_Period

说明：本期内实际支付的不包含税金的租赁付款额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011406018

中文名称：本期计提未确认融资费用

英文名称：Unrecognized_Finance_Expenses_Incurred_For_The_Current_Period

说明：本期按实际利率法计提的未确认融资费用金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011406019

中文名称：期末租赁负债

英文名称：Ending_Lease_Liability_Amount

说明：按照会计期间期末尚未支付的租赁付款额和折现率计算的现值。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011406020

中文名称：年折现率

英文名称：Annual_Discount_Rate

说明：租赁采用的年折现率，用百分比表示。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011406021

中文名称：年折现率编码

英文名称：Annual_Discount_Rate_Code

说明：租赁采用的年折现率对应编码。例如，租赁内含利率、承租人增量借款利率、合同利率等对应编码。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011406022

中文名称：预付租金

英文名称：Prepaid_Rental

说明：租赁期开始日前预付未来期间的租金。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011406023

中文名称：初始直接费用

英文名称：Initial_Direct_Costs

说明：为达成租赁所发生的增量成本的金额。若有租赁激励，请以负值形式填写在此项内。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011406024

中文名称：使用权资产原值会计科目编号

英文名称：ROU_Account_Number

说明：使用权资产原值的会计科目。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011406025

中文名称：使用权资产减值准备会计科目编号

英文名称：ROU_Impairment_Provision_ACC_Number

说明：使用权资产减值准备的会计科目。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011406026

中文名称：使用权资产累计折旧会计科目编号

英文名称：ROU_Accumulated_Depreciation_ACC_Number

说明：使用权资产累计折旧的会计科目。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011406027

中文名称：租赁负债会计科目编号

英文名称：Lease_Liability_ACC_Number

说明：租赁负债的会计科目。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011406028

中文名称：一年内到期的租赁负债

英文名称：Ending_Lease_Liability_Due_Within_One_Year_Amount

说明：期末租赁负债中将于未来一年内到期的部分。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011406029

中文名称：审核人ID

英文名称：Approved_User_ID

说明：审核使用权资产卡片人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011406030

中文名称：最后修改人ID

英文名称：Last_Modified_User_ID

说明：唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息，由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011406031

中文名称：最后修改日期

英文名称：Last_Modified_Date

说明：最后修改记录的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011406032

中文名称：最后修改时间

英文名称：Last_Modified_Time

说明：最后修改记录的时间。

数据类型：日期时间型

表示：hh:mm:ss

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.7 使用权资产卡片使用信息 ROU_Department_Allocation

标识符：011407001

中文名称：折旧分配比例

英文名称：Depreciation_Allocation_Proportion

说明：各个使用部门的折旧/摊销分配比例。

数据类型：数值型

表示：N..5,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

6.8 使用权资产折旧方法 ROU_Depreciation_Method

标识符：011408001

中文名称：折旧方法ID

英文名称：Depreciation_Method_ID

说明：不同折旧/摊销方法的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011408002

中文名称：折旧方法编码

英文名称：Depreciation_Method_Code

说明：折旧方法的编码。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011408003

中文名称：折旧方法名称

英文名称：Depreciation_Method_Name

说明：折旧/摊销方法的名称。例如，直线法或其他更能反映使用权资产有关经济利益预期消耗方式的折旧方法。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011408004

中文名称：折旧方法说明

英文名称：Depreciation_Method_Description

说明：与折旧/摊销方法相关的说明。

数据类型：字符型

表示：C..1000

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011408005

中文名称：折旧公式
 英文名称：Depreciation_Formula
 说明：折旧额公式的表达式。
 数据类型：字符型
 表示：C..200
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

6.9 使用权资产折旧 ROU_Depreciation

标识符：011409001
 中文名称：使用寿命
 英文名称：Useful_Life
 说明：使用权资产的总使用寿命（以月为单位）。
 数据类型：数值型
 表示：N..4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：011409002
 中文名称：折旧基础
 英文名称：Depreciable_Basis
 说明：使用权资产的折旧/摊销基础，显示原始成本和剩余价值之间的差额。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：011409003
 中文名称：折旧金额
 英文名称：Depreciation_Amount
 说明：本期确认的折旧/摊销金额。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：011409004
 中文名称：账面价值
 英文名称：Carrying_Amount
 说明：截至报告日期时使用权资产的账面价值，显示原始成本与累计折旧之间的差额。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011409005

中文名称：折旧会计科目编号

英文名称：Depreciation_Account_Number

说明：记录折旧费用的会计科目的编号。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011409006

中文名称：累计折旧会计科目编号

英文名称：Accumulated_Depreciation_ACC_Number

说明：使用权资产累计折旧的会计科目。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011409007

中文名称：审核人ID

英文名称：Approved_User_ID

说明：审核使用权资产折旧单人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.10 使用权资产新增 ROU_Addition

标识符：011410001

中文名称：使用权资产增加ID

英文名称：Addition_ID

说明：记录使用权资产增加的记录 ID。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011410002

中文名称：增加类型名称

英文名称：Addition_Type_Name

说明：使用权资产增加类型的说明。例如，租赁合同的初始确认、转租赁等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011410003

中文名称：增加日期

英文名称：Addition_Date

说明：使用权资产增加交易发生的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011410004

中文名称：增加原因

英文名称：Addition_Reason

说明：增加使用权资产的原因。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011410005

中文名称：增加数量

英文名称：Addition_Quantity

说明：增加使用权资产的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,6

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011410006

中文名称：审核人ID

英文名称：Approved_User_ID

说明：审核使用权资产新增单人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.11 使用权资产减少 ROU_Removal

标识符: 011411001

中文名称: 使用权资产减少ID

英文名称: Removal_ID

说明: 记录使用权资产减少业务的记录号。通常由系统自动生成。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011411002

中文名称: 减少类型名称

英文名称: Removal_Type_Name

说明: 使用权资产减少类型的说明。例如, 到期终止、提前终止、转租赁等。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011411003

中文名称: 减少发生日期

英文名称: Removal_Date

说明: 使用权资产减少的发生日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011411004

中文名称: 减少原因

英文名称: Removal_Reason

说明: 使用权资产减少的原因。

数据类型: 字符型

表示: C..200

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011411005

中文名称: 减少数量

英文名称: Removal_Quantity

说明: 使用权资产减少的数量。

数据类型: 数值型

表示：N..22,6

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011411006

中文名称：减少原值

英文名称：Removal_Original_Cost

说明：交易期间使用权资产减少的原值。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011411007

中文名称：减少累计折旧

英文名称：Removal_Accumulated_Depreciation

说明：交易期间使用权资产减少的累计折旧。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011411008

中文名称：减少减值准备

英文名称：Removal_Impairment_Provision

说明：交易期间使用权资产减少的减值准备。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011411009

中文名称：减少现金收入金额

英文名称：Removal_Cash_Proceeds_Amount

说明：从使用权资产减少交易中收到的现金收入金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011411010

中文名称：减少非现金收入金额

英文名称：Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount

说明：从使用权资产减少交易中收到的非现金收入金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011411011

中文名称：清理费用

英文名称：Removal_Expense

说明：使用权资产清理过程中所发生的费用。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011411012

中文名称：未实现损益金额

英文名称：Unrealized_Gain_Loss_Amount

说明：减少交易的资产负债表中记录的未实现损益金额。通常指因租赁负债重新计量或终止确认但尚未通过处置等交易实现现金流的损益部分。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011411013

中文名称：已实现损益金额

英文名称：Realized_Gain_Loss_Amount

说明：减少交易的损益表中记录的已实现损益金额。通常指因使用权资产处置、到期归还等交易实际已发生并实现现金流的损益部分。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011411014

中文名称：未实现损益会计科目编号

英文名称：Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number

说明：记录未实现损益的资产负债表金额的会计科目的编号。该编号由手动输入或系统生成。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011411015

中文名称：已实现损益会计科目编号

英文名称：Realized_Gain_Loss_Account_Number

说明：记录已实现损益的资产负债表金额的会计科目的编号。该编号由手动输入或系统生成。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011411016

中文名称：审核人ID

英文名称：Approved_User_ID

说明：审核使用权资产减少单人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.12 使用权资产变动 ROU_Change

标识符：011412001

中文名称：使用权资产变动ID

英文名称：Change_ID

说明：记录使用权资产变动业务的记录 ID。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011412002

中文名称：变更类型名称

英文名称：Change_Type_Name

说明：变更交易的类型，增加或减少交易除外。例如，重新评估、历史成本变化、折旧方法变化、转移、状态变化等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011412003

中文名称：变动日期

英文名称：Change_Date

说明：使用权资产变动的发生日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011412004

中文名称：变动原因

英文名称：Change_Reason

说明：进行资产变动的原因。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011412005

中文名称：变动前内容及数值

英文名称：Content_Before_Change

说明：资产变动前内容或数值。例如，方法、金额、数量等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011412006

中文名称：变动后内容及数值

英文名称：Content_After_Change

说明：资产变动后内容或数值。例如，方法、金额、数量等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011412007

中文名称：审核人ID

英文名称：Approved_User_ID

说明：审核使用权资产变动单人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.13 租出合同 Lease_Out_Contract

标识符：011413001

中文名称：租出合同ID

英文名称：Lease_Out_Contract_ID

说明：资产租出合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011413002

中文名称：租出合同号

英文名称：Lease_Out_Contract_Number

说明：资产租出合同的合同号。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011413003

中文名称：租赁分类

英文名称：Lease_Out_Type

说明：租出合同的分类。例如，经营租赁、融资租赁。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011413004

中文名称：租赁期开始日期

英文名称：Lease_Period_Beginning_Date

说明：租出资产可供承租人使用的起始日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011413005

中文名称：租赁期结束日期

英文名称：Lease_Period_Ending_Date

说明：租出资产可供承租人使用的终止日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011413006

中文名称：合同修订日期

英文名称：Contract_Revising_Date

说明：租出合同的修订日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011413007

中文名称：承租方ID

英文名称：Tenant_ID

说明：承租方的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-客户表中的客户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011413008

中文名称：出租组织编码

英文名称：Lease_Out_Organization_Code

说明：对企业内部从事出租业务的组织单元进行标识的编码。应与公共基础-业务部门表中的业务部门编码相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011413009

中文名称：业务员ID

英文名称：Salesperson_ID

说明：业务员的唯一标识符。应与公共基础-员工表中的员工ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..128

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011413010

中文名称：担保余值

英文名称：Guarantee_Residual_Value

说明：由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.14 租出合同明细 Details_Of_Lease_Out_Contract

标识符：011414001

中文名称：租出合同行ID

英文名称：Lease_Out_Contract_Line_ID

说明：租出合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011414002

中文名称：租出合同行号

英文名称：Lease_Out_Contract_Line_Number

说明：租出合同行的编号。通过手动输入生成或系统生成。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011414003

中文名称：租赁物名称

英文名称：Leased_Property_Name

说明：租出合同签订的租赁物名称。

数据类型：字符型

表示：C..400

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011414004

中文名称：租赁面积

英文名称：Leased_Property_Area

说明：租出合同签订的租赁物所占面积（平方米）。

数据类型：数值型

表示：N..10,2

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011414005

中文名称：每期租金不含税金额

英文名称：Tax_Exclude_Rental

说明：按合同约定每期应收取的不包含税金的租金，包含取决于指数或比率的可变租金，不包含取决于其他因素（如销售额）的可变租金。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011414006

中文名称：每期租金含税金额

英文名称：Tax_Include_Rental

说明：按合同约定每期应收取的包含税金的租金，包含取决于指数或比率的可变租金，不包含取决于其他因素（如销售额）的可变租金。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011414007

中文名称：租赁激励金额

英文名称：Lease_Incentive_Amount

说明：指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠金额，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011414008

中文名称：与销售额等其他因素挂钩的每期可变租金不含税金额

英文名称：Tax_Exclude_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors

说明：按承租人未来销售额或其他指标的一定比例或超过约定阈值后计算的每期应收取的不包含税金的可变租金。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011414009

中文名称：与销售额等其他因素挂钩的每期可变租金含税金额

英文名称：Tax_Include_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors

说明：按承租人未来销售额或其他指标的一定比例或超过约定阈值后计算的每期应收取的包含税金的可变租金。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011414010

中文名称：每期收款期间开始日期

英文名称：Collection_Period_Beginning_Date_For_The_Current_Period

说明：收款期间的每一期的起始日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011414011

中文名称：每期收款期间结束日期

英文名称：Collection_Period_Ending_Date_For_The_Current_Period

说明：收款期间的每一期的结束日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011414012

中文名称：起算日期

英文名称：Start_Date

说明：开始计算租金的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011414013

中文名称：收款期间开始日期

英文名称：Collection_Period_Beginning_Date

说明：收取租金期间的起始日期。

数据类型：日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011414014

中文名称: 收款期间结束日期

英文名称: Collection_Period_Ending_Date

说明: 收取租金期间的终止日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011414015

中文名称: 押金

英文名称: Deposit

说明: 租出合同的押金。

数据类型: 数值型

表示: N..28,8

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

6.15 租出交接单 Lease_Out_Handover

标识符: 011415001

中文名称: 租出交接单ID

英文名称: Lease_Out_Handover_ID

说明: 租出交接单的唯标识符。通常由系统自动生成。

数据类型: 字符型

表示: C..50

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011415002

中文名称: 审核人ID

英文名称: Approved_User_ID

说明: 审核租出交接单的人员唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..25

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

6.16 租出结算单 Lease_Out_Settlement

标识符：011416001

中文名称：租出结算单ID

英文名称：Lease_Out_Settlement_ID

说明：租出结算单的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011416002

中文名称：本期结算不含税金额

英文名称：Tax_Exclude_Settlement_Amount_For_The_Current_Period

说明：按合同约定本期与承租方结算的不含税金的总金额。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011416003

中文名称：本期结算含税金额

英文名称：Tax_Include_Settlement_Amount_For_The_Current_Period

说明：按合同约定本期与承租方结算的含税金的总金额。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011416004

中文名称：本期结算不含税租金金额

英文名称：Tax_Exclude_Settlement_Rental_For_The_Current_Period

说明：按合同约定本期与承租方结算的不含税金的租金金额。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011416005

中文名称：本期结算含税租金金额

英文名称：Tax_Include_Settlement_Rental_For_The_Current_Period

说明：按合同约定本期与承租方结算的含税金的租金金额。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011416006

中文名称：本期结算不含税费用金额

英文名称：Tax_Exclude_Settlement_Fees_For_The_Current_Period

说明：按合同约定本期与承租方结算的不包含税金的费用金额。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011416007

中文名称：本期结算含税费用金额

英文名称：Tax_Include_Settlement_Fees_For_The_Current_Period

说明：按合同约定本期与承租方结算的包含税金的费用金额。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011416008

中文名称：审核人ID

英文名称：Approved_User_ID

说明：审核租出结算单的人员唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

6.17 租出合同变更单 Lease_Out_Change

标识符：011417001

中文名称：租出变更单ID

英文名称：Lease_Out_Change_ID

说明：租出变更单的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011417002

中文名称：生效日期

英文名称：Effective_Date

说明：租出合同变更的生效日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011417003

中文名称：变更后每期租金不含税金额

英文名称：Tax_Exclude_Rental_After_Change

说明：变更后每期应收取的不包含税金的租金，包含取决于指数或比率的可变租金，不包含取决于其他因素（如销售额）的可变租金。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011417004

中文名称：变更后每期租金含税金额

英文名称：Tax_Include_Rental_After_Change

说明：变更后每期应收取的包含税金的租金，包含取决于指数或比率的可变租金，不包含取决于其他因素（如销售额）的可变租金。

数据类型：数值型

表示：N..28,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011417005

中文名称：审核人ID

英文名称：Approved_User_ID

说明：审核租出合同变更单人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.18 租出归还单 Lease_Out_Return

标识符：011418001

中文名称：租出归还单ID

英文名称：Lease_Out_Return_ID

说明：租出归还单的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011418002

中文名称：归还日期

英文名称：Return_Date

说明：归还租赁物的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011418003

中文名称：归还结果

英文名称：Return_Result

说明：归还结果描述。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011418004

中文名称：审核人ID

英文名称：Approved_User_ID

说明：审核租出归还单的人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.19 租金收入确认单 Lease_Revenue_Recognition

标识符：011419001

中文名称：租赁收入确认单ID

英文名称：Lease_Revenue_Recognition_ID

说明：租赁收入确认单的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..50

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011419002

中文名称：不含税租金总额

英文名称: Tax_Exclude_Total_Rental

说明: 按合同约定的不包含税金的租金总金额。

数据类型: 数值型

表示: N..28,8

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011419003

中文名称: 含税租金总额

英文名称: Tax_Include_Total_Rental

说明: 按合同约定的包含税金的租金总金额。

数据类型: 数值型

表示: N..28,8

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011419004

中文名称: 每月收入确认金额

英文名称: Monthly_Revenue_Recognition_Amount

说明: 租赁期内每月平摊的收入确认金额。

数据类型: 数值型

表示: N..28,8

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011419005

中文名称: 当期税额

英文名称: Tax_Amount_For_The_Current_Period

说明: 本期间收取租金所对应的增值税金额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011419006

中文名称: 分摊规则类型

英文名称: Revenue_Recognition_Method_Type

说明: 租金收入确认的分摊规则类型。若为经营租赁,通常采用直线法或其他更为系统合理的方法确认租金收入;若为融资租赁,采用实际利率法确认收入。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

6.20 发票 Lease_Invoice

标识符: 011420001

中文名称: 发票ID

英文名称: Invoice_ID

说明: 发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011420002

中文名称: 发票号

英文名称: Invoice_Number

说明: 内部生成的发票的编号。一般通过手动输入生成或系统生成。例如, 包括序列号、文件类型、日期。

数据类型: 字符型

表示: C..80

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011420003

中文名称: 官方发票编码

英文名称: Official_Invoice_Code

说明: 金税系统下生成的唯一发票号码。

数据类型: 字符型

表示: C..80

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011420004

中文名称: 发票类型名称

英文名称: Invoice_Type_Name

说明: 发票类型的名称。根据业务内容对单据分类。例如, 增值税专用发票、普通发票或专用发票。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011420005

中文名称: 发票日期

英文名称: Invoice_Date

说明: 发票日期, 与发票的创建日期无关, 是根据发票条款计算到期日的日期。

数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011420006
中文名称：发票到期日
英文名称：Invoice_Due_Date
说明：客户应付款的日期。应收款项的账龄通常根据该日期计算。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011420007
中文名称：发票金额
英文名称：Invoice_Transaction_Amount
说明：以记账本位币或集团货币记录的交易金额。由于所有交易均以单一币种记录，不应对该金额执行多币种换算。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011420008
中文名称：发票交易币种编码
英文名称：Invoice_Transaction_CUR_Code
说明：对交易货币种类进行标识的编码，采用GB/T 12406中的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
数据类型：字符型
表示：C3
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011420009
中文名称：审核人ID
英文名称：Approved_User_ID
说明：审核发票的人员唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
数据类型：字符型
表示：C..25
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符: 011420010

中文名称: 发票组编码

英文名称: Grouping_Code

说明: 对同一批序列的发票分组。例如, 在某些ERP系统中存在的发票分组。

数据类型: 字符型

表示: C..80

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

6.21 发票明细 Lease_Invoice_Line

标识符: 011421001

中文名称: 发票行ID

英文名称: Invoice_Line_ID

说明: 发票行的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011421002

中文名称: 发票行号

英文名称: Invoice_Line_Number

说明: 内部生成的发票行的编码。通过手动输入生成或系统生成。

数据类型: 字符型

表示: C..10

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011421003

中文名称: 基本单位数量

英文名称: Basic_UOM_Quantity

说明: 基本计量单位的数量。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011421004

中文名称: 发票数量

英文名称: Invoice_Quantity

说明: 发票行中按计量单位划分的销售商品的数量。

数据类型: 数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011421005

中文名称：含税单价

英文名称：Tax_Include_Unit_Price

说明：以原币表示的包含税金的单价。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011421006

中文名称：不含税金额

英文名称：Tax_Exclude_Amount

说明：以原币表示的不包含税金的总金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011421007

中文名称：含税金额

英文名称：Tax_Include_Amount

说明：以原币表示的包含税金的总金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011421008

中文名称：税额

英文名称：Tax_Transaction_Amount

说明：交易中包含的“税项类别”的金额。以当地货币记录。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011421009

中文名称：发票行金额

英文名称：Invoice_Line_Transaction_Amount

说明：发票行中记录的货币金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011421010

中文名称：总账借方科目号

英文名称：GL_Line_Debit_Account_Number

说明：总账借方方向涉及的交易的账号信息。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011421011

中文名称：总账贷方科目号

英文名称：GL_Line_Credit_Account_Number

说明：总账贷方方向涉及的交易的账号信息。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011421012

中文名称：税项总账借方科目号

英文名称：GL_Tax_Debit_Account_Number

说明：总账借方方向涉及的税项的账号信息。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011421013

中文名称：税项总账贷方科目号

英文名称：GL_Tax_Credit_Account_Number

说明：总账贷方方向涉及的税项的账号信息。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.22 增值税 Lease_VAT

标识符：011422001
中文名称：发票种类
英文名称：Invoice_Type
说明：增值税发票的种类。例如，专用发票、普通发票。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422002
中文名称：销方名称
英文名称：Sellers_Name
说明：销售方的企业名称。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422003
中文名称：发票代码
英文名称：Invoice_Code
说明：发票的标识符，通常位于发票的左上方。
数据类型：字符型
表示：C..80
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422004
中文名称：购方名称
英文名称：Buyers_Name
说明：购买方的企业名称。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422005
中文名称：购方税号
英文名称：Buyers_VAT_Number
说明：购买方的纳税人识别号。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422006

中文名称：购方银行账号

英文名称：Buyers_Bank_Account_Number

说明：购买方的银行账号。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422007

中文名称：购方地址电话

英文名称：Buyers_Address_And_Telephone_Number

说明：购买方的注册地址、电话。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422008

中文名称：开票日期

英文名称：Invoice_Date

说明：发票的开具日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422009

中文名称：服务编码版本号

英文名称：Service_Code_Version_Number

说明：销售服务的编码版本号。优先从税务系统获取，无税务系统数据时可采用被审计单位备案的最新编码版本。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422010

中文名称：单据号

英文名称：Document_Number

说明：发票中包含的租出结算单的序号。

数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422011
中文名称：规格
英文名称：Specification
说明：销售服务的规格。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422012
中文名称：单位
英文名称：Unit
说明：销售服务的计量单位。
数据类型：字符型
表示：C..20
约束条件：可选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422013
中文名称：数量
英文名称：Quantity
说明：销售服务的数量。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422014
中文名称：税率
英文名称：Tax_Percentage
说明：税项类型所对应的税率，用百分比表示。
数据类型：数值型
表示：N..30,10
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：011422015
中文名称：单价

英文名称: Unit_Price

说明: 不含增值税税额的单价。

数据类型: 数值型

表示: N..22,8

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011422016

中文名称: 金额

英文名称: Amount

说明: 不含增值税税额的销售额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011422017

中文名称: 发票税额

英文名称: VAT_Invoice

说明: 销售服务的销项税额, 一般等于金额 $\times$ 税率。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011422018

中文名称: 税收分类编码

英文名称: VAT_Classification_Code

说明: 纳税人开具发票时票面上的商品应与税务总局核定的税收编码进行关联, 按分类编码上注明的税率和征收率开具发票。

数据类型: 字符型

表示: C..20

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 011422019

中文名称: 销方税号

英文名称: Sellers_VAT_Number

说明: 销售方的纳税人识别号。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位/税务

标识符：011422020
中文名称：有效税额
英文名称：Effective_VAT
说明：可以抵扣的进项税额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422021
中文名称：销方银行账号
英文名称：Sellers_Bank_Account_Number
说明：销售方的银行账号。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422022
中文名称：销方地址电话
英文名称：Sellers_Address_And_Telephone_Number
说明：销售方的注册地址、电话。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422023
中文名称：是否使用优惠政策标识
英文名称：Whether_To_Use_Preferential_Policy_Label
说明：发票中是否使用了税收优惠。1表示使用，0表示不使用。
数据类型：布尔型
表示：C1
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422024
中文名称：优惠政策说明
英文名称：Preferential_Policy_Description
说明：税收优惠政策的具体说明。
数据类型：字符型
表示：C..ul

约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：011422025
中文名称：开票人
英文名称：Drawer
说明：开具增值税发票的人员。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

7 租赁数据结构

7.1 租入合同表数据结构

租入合同表数据结构见表 2。

表 2 租入合同表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
01	租入合同表	011401001	租入合同 ID
		011401002	租入合同号
		011401003	合同类型名称
		011401004	租赁分类
		011401005	合同开始日期
		011401006	合同结束日期
		011401007	合同修订日期
		011401008	租赁期开始日期
		011401009	租赁期结束日期
		011401010	提前终止罚款
		011401011	复原成本
		011401012	承租组织编码
		011401013	采购人员 ID
		011401014	出租方 ID
		011401015	合同交易币种编码
		011401016	状态
		010114001	付款条件编码
		010105044	制单人 ID
		010106035	制单日期
		010106036	制单时间
		011401017	审核人 ID
		011401018	审核日期
		011401019	审核时间

		010111001	结算方式编码
		011401020	备注
		010107011	业务部门-X

租入合同表标识见表 3。

注：本文件中，标识表给出了该表的主键、外键，以及相关的引用数据元和表。其中，引用表中的“公共基础”是指T/CICPA 0101—2023《注册会计师审计数据规范 公共基础》。例如，表3中的数据元“承租组织编码”是引用标准T/CICPA 0101—2023《注册会计师审计数据规范 公共基础》中“业务部门”表中的“业务部门编码”数据元。

表 3 租入合同表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	租入合同 ID	主键	无	无
2	承租组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
3	采购人员 ID	外键	员工 ID	公共基础-员工
4	出租方 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
5	合同交易币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	付款条件编码	外键	付款条件编码	公共基础-付款条件
7	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
8	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
9	结算方式编码	外键	结算方式编码	公共基础-结算方式

7.2 租入合同明细表数据结构

租入合同明细表数据结构见表 4。

表 4 租入合同明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
02	租入合同明细表	011401001	租入合同 ID
		011402001	租入合同行 ID
		011402002	租入合同行号
		011401016	状态
		011402003	结算组织编码
		011402004	使用组织编码
		011402005	租赁物名称
		011402006	地址说明
		011402007	租赁面积
		011402008	计租周期
		011402009	计租单位
		011401008	租赁期开始日期
		011402010	交接结果
		011402011	交接人 ID
		011402012	审核人 ID

		011401018	审核日期
		011401019	审核时间
		011402013	每期租金不含税金额
		011402014	每期租金含税金额
		011402015	与销售额等其他因素挂钩的可变租金
		011402016	每期付款期间开始日期
		011402017	每期付款期间结束日期
		011402018	续租选择权
		011402019	购买选择权
		011402020	担保余值
		011402021	担保余值下预计支付的金额
		010118001	税项类型编码
		011402022	获取日期
		011402023	免租期开始日期
		011402024	免租期结束日期
		011402025	税额
		011402026	押金
		010107011	业务部门-X

租入合同明细表标识见表 5。

表 5 租入合同明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	租入合同 ID	外键	租入合同 ID	租赁-租入合同
2	租入合同行 ID	主键	无	无
3	结算组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
4	使用组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
5	交接人 ID	外键	员工 ID	公共基础-员工
6	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
7	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项

7.3 租入结算单表数据结构

租入结算单表数据结构见表 6。

表 6 租入结算单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
03	租入结算单表	011403001	租入结算单 ID
		011401001	租入合同 ID
		011402001	租入合同行 ID
		011401012	承租组织编码
		011401014	出租方 ID
		011403002	结算日期

		011403003	本期结算不含税金额
		011403004	本期结算含税金额
		011403005	本期结算不含税租金金额
		011403006	本期结算含税租金金额
		011403007	本期结算不含税费用金额
		011403008	本期结算含税费用金额
		011403009	结算押金
		011403010	其他结算
		011401013	采购人员 ID
		011403011	审核人 ID
		011401018	审核日期
		011401019	审核时间
		010107011	业务部门-X

租入结算单表标识见表 7。

表 7 租入结算单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	租入结算单 ID	主键	无	无
2	租入合同 ID	外键	租入合同 ID	租赁-租入合同
3	租入合同行 ID	外键	租入合同行 ID	租赁-租入合同明细
4	承租组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
5	出租方 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
6	采购人员 ID	外键	员工 ID	公共基础-员工
7	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.4 租入合同变更单表数据结构

租入合同变更单表数据结构见表 8。

表 8 租入合同变更单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
04	租入合同变更单表	011404001	租入变更单 ID
		011401001	租入合同 ID
		011402001	租入合同行 ID
		011402005	租赁物名称
		011401012	承租组织编码
		011401014	出租方 ID
		011404002	生效日期
		011401008	租赁期开始日期
		011404003	变更后租赁期结束日期
		011404004	变更后计租单位
		011404005	变更后计租周期

		011404006	变更后每期租金不含税金额
		011404007	变更后每期租金含税金额
		011404008	变更后折现率
		011401013	采购人员 ID
		011404009	审核人 ID
		011401018	审核日期
		011401019	审核时间
		010107011	业务部门-X
		011401020	备注

租入合同变更单表标识见表 9。

表 9 租入合同变更单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	租入变更单 ID	主键	无	无
2	租入合同 ID	外键	租入合同 ID	租赁-租入合同
3	租入合同行 ID	外键	租入合同行 ID	租赁-租入合同明细
4	承租组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
5	出租方 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
6	采购人员 ID	外键	员工 ID	公共基础-员工
7	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.5 使用权资产类别设置表数据结构

使用权资产类别设置表数据结构见表 10。

表 10 使用权资产类别设置表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
05	使用权资产类别设置表	011405001	使用权资产类别编码
		011405002	使用权资产类别名称
		011405003	上级类别编码

使用权资产类别设置表标识见表 11。

表 11 使用权资产类别设置表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	使用权资产类别编码	主键	无	无

7.6 使用权资产卡片表数据结构

使用权资产卡片表数据结构见表 12。

表 12 使用权资产卡片表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
-----	------	--------	-------

06	使用权资产卡片表	011406001	使用权资产 ID
		011406002	使用权资产编码
		011406003	使用权资产卡片编号
		011405001	使用权资产类别编码
		011406004	使用权资产名称
		011402001	租入合同行 ID
		011401014	出租方 ID
		011402006	地址说明
		011406005	使用状况名称
		011406006	获取日期
		011406007	使用权资产入账日期
		011406008	投入使用日期
		011406009	使用权资产数量
		010113001	计量单位编码
		011406010	预计使用月份
		011406011	剩余使用寿命
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011406012	原值
		011406013	累计折旧
		011406014	累计减值准备
		011406015	使用权资产净值
		011406016	期初租赁负债
		011406017	本期支付不含税租赁付款额
		011406018	本期计提未确认融资费用
		011406019	期末租赁负债
		011406020	年折现率
		011406021	年折现率编码
		011406022	预付租金
		011406023	初始直接费用
		010205023	记账本位币币种编码
		011406024	使用权资产原值会计科目编号
		011406025	使用权资产减值准备会计科目编号
		011406026	使用权资产累计折旧会计科目编号
		011406027	租赁负债会计科目编号
		011406028	一年内到期的租赁负债
		010105044	制单人 ID
		010106035	制单日期
		010106036	制单时间
		011406029	审核人 ID
		011401018	审核日期
		011401019	审核时间

		011406030	最后修改人 ID
		011406031	最后修改日期
		011406032	最后修改时间
		010107011	业务部门-X

使用权资产卡片表标识见表 13。

表 13 使用权资产卡片表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	使用权资产 ID	主键	无	无
2	使用权资产类别编码	外键	使用权资产类别编码	租赁-使用权资产类别设置
3	租入合同行 ID	外键	租入合同行 ID	租赁-租入合同明细
4	出租方 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
5	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
6	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
7	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
8	使用权资产原值会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
9	使用权资产减值准备会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
10	使用权资产累计折旧会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
11	租赁负债会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
12	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
13	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
14	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.7 使用权资产卡片使用信息表数据结构

使用权资产卡片使用信息表数据结构见表 14。

表 14 使用权资产卡片使用信息表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
07	使用权资产卡片使用信息表	011406001	使用权资产 ID
		011407001	折旧分配比例
		010107011	业务部门-X

使用权资产卡片使用信息表标识见表 15。

表 15 使用权资产卡片使用信息表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	使用权资产 ID	主键/外键	使用权资产 ID	租赁-使用权资产卡片

7.8 使用权资产折旧方法表数据结构

使用权资产折旧方法表数据结构见表 16。

表 16 使用权资产折旧方法表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
08	使用权资产折旧方法表	011408001	折旧方法 ID
		011408002	折旧方法编码
		011408003	折旧方法名称
		011408004	折旧方法说明
		011408005	折旧公式
		010107011	业务部门-X

使用权资产折旧方法表标识见表 17。

表 17 使用权资产折旧方法表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	折旧方法 ID	主键	无	无

7.9 使用权资产折旧表数据结构

使用权资产折旧表数据结构见表 18。

表 18 使用权资产折旧表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
09	使用权资产折旧表	011406001	使用权资产 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011408001	折旧方法 ID
		011408002	折旧方法编码
		011409001	使用寿命
		011406011	剩余使用寿命
		011406012	原值
		011409002	折旧基础
		011409003	折旧金额
		011406013	累计折旧
		011409004	账面价值
		011409005	折旧会计科目编号
		011409006	累计折旧会计科目编号
		010105044	制单人 ID
		010106035	制单日期
		010106036	制单时间
		011409007	审核人 ID
		011401018	审核日期
		011401019	审核时间
		011406030	最后修改人 ID

		011406031	最后修改日期
		011406032	最后修改时间
		010107011	业务部门-X

使用权资产折旧表标识见表 19。

表 19 使用权资产折旧表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	使用权资产 ID	主键/外键	使用权资产 ID	租赁-使用权资产卡片
2	会计年度	主键/外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	主键/外键	会计期间	公共基础-会计期间
4	折旧方法 ID	外键	折旧方法 ID	租赁-使用权资产折旧方法
5	折旧会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
6	累计折旧会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
7	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
8	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
9	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.10 使用权资产新增表数据结构

使用权资产新增表数据结构见表 20。

表 20 使用权资产新增表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
10	使用权资产新增表	011410001	使用权资产增加 ID
		011406001	使用权资产 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011406003	使用权资产卡片编号
		011410002	增加类型名称
		011410003	增加日期
		011410004	增加原因
		011410005	增加数量
		011406012	原值
		010205023	记账本位币币种编码
		010105044	制单人 ID
		010106035	制单日期
		010106036	制单时间
		011410006	审核人 ID
		011401018	审核日期
		011401019	审核时间
		011406030	最后修改人 ID

		011406031	最后修改日期
		011406032	最后修改时间
		010107011	业务部门-X

使用权资产新增表标识见表 21。

表 21 使用权资产新增表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	使用权资产增加 ID	主键	无	无
2	使用权资产 ID	外键	使用权资产 ID	租赁-使用权资产卡片
3	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
4	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
5	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
7	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
8	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.11 使用权资产减少表数据结构

使用权资产减少表数据结构见表 22。

表 22 使用权资产减少表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
11	使用权资产减少表	011411001	使用权资产减少 ID
		011406001	使用权资产 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011406003	使用权资产卡片编号
		011411002	减少类型名称
		011411003	减少发生日期
		011411004	减少原因
		011411005	减少数量
		011411006	减少原值
		011411007	减少累计折旧
		011411008	减少减值准备
		011411009	减少现金收入金额
		011411010	减少非现金收入金额
		011411011	清理费用
		011411012	未实现损益金额
		011411013	已实现损益金额
		010205023	记账本位币币种编码
		011411014	未实现损益会计科目编号
		011411015	已实现损益会计科目编号

		010105044	制单人 ID
		010106035	制单日期
		010106036	制单时间
		011411016	审核人 ID
		011401018	审核日期
		011401019	审核时间
		011406030	最后修改人 ID
		011406031	最后修改日期
		011406032	最后修改时间
		010107011	业务部门-X

使用权资产减少表标识见表 23。

表 23 使用权资产减少表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	使用权资产减少 ID	主键	无	无
2	使用权资产 ID	外键	使用权资产 ID	租赁-使用权资产卡片
3	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
4	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
5	记账本位币币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	未实现损益会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
7	已实现损益会计科目编号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
8	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
9	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
10	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.12 使用权资产变动表数据结构

使用权资产变动表数据结构见表 24。

表 24 使用权资产变动表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
12	使用权资产变动表	011412001	使用权资产变动 ID
		011406001	使用权资产 ID
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011406003	使用权资产卡片编号
		011412002	变更类型名称
		011412003	变动日期
		011412004	变动原因
		011412005	变动前内容及数值
		011412006	变动后内容及数值
		010105044	制单人 ID

		010106035	制单日期
		010106036	制单时间
		011412007	审核人 ID
		011401018	审核日期
		011401019	审核时间
		011406030	最后修改人 ID
		011406031	最后修改日期
		011406032	最后修改时间
		010107011	业务部门-X

使用权资产变动表标识见表 25。

表 25 使用权资产变动表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	使用权资产变动 ID	主键	无	无
2	使用权资产 ID	外键	使用权资产 ID	租赁-使用权资产卡片
3	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
4	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
5	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
6	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
7	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.13 租出合同表数据结构

租出合同表数据结构见表 26。

表 26 租出合同表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
13	租出合同表	011413001	租出合同 ID
		011413002	租出合同号
		011401003	合同类型名称
		011413003	租赁分类
		011401005	合同开始日期
		011401006	合同结束日期
		011413004	租赁期开始日期
		011413005	租赁期结束日期
		011413006	合同修订日期
		011413007	承租方 ID
		011413008	出租组织编码
		011413009	业务员 ID
		011401015	合同交易币种编码
		011401016	状态
		010114001	付款条件编码

		011413010	担保余值
		011406020	年折现率
		011406021	年折现率编码
		011401020	备注
		010107011	业务部门-X

租出合同表标识见表 27。

表 27 租出合同表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	租出合同 ID	主键	无	无
2	承租方 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
3	出租组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
4	业务员 ID	外键	员工 ID	公共基础-员工
5	合同交易币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	付款条件编码	外键	付款条件编码	公共基础-付款条件

7.14 租出合同明细表数据结构

租出合同明细表数据结构见表 28。

表 28 租出合同明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
14	租出合同明细表	011413001	租出合同 ID
		011414001	租出合同行 ID
		011414002	租出合同行号
		011401016	状态
		011402003	结算组织编码
		011413008	出租组织编码
		011414003	租赁物名称
		011002001	固定资产 ID
		011402006	地址说明
		011414004	租赁面积
		011402008	计租周期
		011402009	计租单位
		011414005	每期租金不含税金额
		011414006	每期租金含税金额
		011414007	租赁激励金额
		011414008	与销售额等其他因素挂钩的每期可变租金不含税金额
		011414009	与销售额等其他因素挂钩的每期可变租金含税金额
		011414010	每期收款期间开始日期
		011414011	每期收款期间结束日期

		011402018	续租选择权
		011402019	购买选择权
		010118001	税项类型编码
		011414012	起算日期
		011414013	收款期间开始日期
		011414014	收款期间结束日期
		011402025	税额
		011414015	押金

租出合同明细表标识见表 29。

表 29 租出合同明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	租出合同 ID	外键	租出合同 ID	租赁-租出合同
2	租出合同行 ID	主键	无	无
3	结算组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
4	出租组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
5	固定资产 ID	外键	固定资产 ID	固定资产-固定资产卡片
6	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项

7.15 租出交接单表数据结构

租出交接单表数据结构见表 30。

表 30 租出交接单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
15	租出交接单表	011415001	租出交接单 ID
		011413001	租出合同 ID
		011414001	租出合同行 ID
		011414003	租赁物名称
		011413008	出租组织编码
		011413007	承租方 ID
		011413004	租赁期开始日期
		011414012	起算日期
		011401020	备注
		011402010	交接结果
		011413009	业务员 ID
		011415002	审核人 ID
		011401018	审核日期
		011401019	审核时间
		010107011	业务部门-X

租出交接单表标识见表 31。

表 31 租出交接单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	租出交接单 ID	主键	无	无
2	租出合同 ID	外键	租出合同 ID	租赁-租出合同
3	租出合同行 ID	外键	租出合同行 ID	租赁-租出合同明细
4	出租组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
5	承租方 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
6	业务员 ID	外键	员工 ID	公共基础-员工
7	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.16 租出结算单表数据结构

租出结算单表数据结构见表 32。

表 32 租出结算单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
16	租出结算单表	011416001	租出结算单 ID
		011413001	租出合同 ID
		011414001	租出合同行 ID
		011413008	出租组织编码
		011413007	承租方 ID
		011403002	结算日期
		011416002	本期结算不含税金额
		011416003	本期结算含税金额
		011416004	本期结算不含税租金金额
		011416005	本期结算含税租金金额
		011416006	本期结算不含税费用金额
		011416007	本期结算含税费用金额
		011403009	结算押金
		011403010	其他结算
		011413009	业务员 ID
		011416008	审核人 ID
		011401018	审核日期
		011401019	审核时间
		010107011	业务部门-X

租出结算单表标识见表 33。

表 33 租出结算单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	租出结算单 ID	主键	无	无
2	租出合同 ID	外键	租出合同 ID	租赁-租出合同
3	租出合同行 ID	外键	租出合同行 ID	租赁-租出合同明细

4	出租组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
5	承租方 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
6	业务员 ID	外键	员工 ID	公共基础-员工
7	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.17 租出合同变更单表数据结构

租出合同变更单表数据结构见表 34。

表 34 租出合同变更单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
17	租出合同变更单表	011417001	租出变更单 ID
		011413001	租出合同 ID
		011414001	租出合同行 ID
		011414003	租赁物名称
		011413008	出租组织编码
		011413007	承租方 ID
		011417002	生效日期
		011413004	租赁期开始日期
		011404003	变更后租赁期结束日期
		011404004	变更后计租单位
		011404005	变更后计租周期
		011417003	变更后每期租金不含税金额
		011417004	变更后每期租金含税金额
		011404008	变更后折现率
		011413009	业务员 ID
		011417005	审核人 ID
		011401018	审核日期
		011401019	审核时间
		010107011	业务部门-X

租出合同变更单表标识见表 35。

表 35 租出合同变更单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	租出变更单 ID	主键	无	无
2	租出合同 ID	外键	租出合同 ID	租赁-租出合同
3	租出合同行 ID	外键	租出合同行 ID	租赁-租出合同明细
4	出租组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
5	承租方 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
6	业务员 ID	外键	员工 ID	公共基础-员工
7	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.18 租出归还单表数据结构

租出归还单表数据结构见表 36。

表 36 租出归还单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
18	租出归还单表	011418001	租出归还单 ID
		011413001	租出合同 ID
		011414001	租出合同行 ID
		011414003	租赁物名称
		011413008	出租组织编码
		011413007	承租方 ID
		011418002	归还日期
		011401020	备注
		011418003	归还结果
		011413009	业务员 ID
		011418004	审核人 ID
		011401018	审核日期
		011401019	审核时间
		010107011	业务部门-X

租出归还单表标识见表 37。

表 37 租出归还单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	租出归还单 ID	主键	无	无
2	租出合同 ID	外键	租出合同 ID	租赁-租出合同
3	租出合同行 ID	外键	租出合同行 ID	租赁-租出合同明细
4	出租组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
5	承租方 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
6	业务员 ID	外键	员工 ID	公共基础-员工
7	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.19 租金收入确认单表数据结构

租金收入确认单表数据结构见表 38。

表 38 租金收入确认单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
19	租金收入确认单表	011419001	租赁收入确认单 ID
		011413001	租出合同 ID
		011414001	租出合同行 ID
		011414003	租赁物名称

		011413004	租赁期开始日期
		011413005	租赁期结束日期
		010202001	记账凭证 ID
		011419002	不含税租金总额
		011419003	含税租金总额
		011419004	每月收入确认金额
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011419005	当期税额
		011419006	分摊规则类型

租金收入确认单表标识见表 39。

表 39 租金收入确认单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	租赁收入确认单 ID	主键	无	无
2	租出合同 ID	外键	租出合同 ID	租赁-租出合同
3	租出合同行 ID	外键	租出合同行 ID	租赁-租出合同明细
4	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证
5	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
6	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间

7.20 发票表数据结构

发票表数据结构见表 40。

表 40 发票表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
20	发票表	011420001	发票 ID
		011420002	发票号
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		011420003	官方发票编码
		011420004	发票类型名称
		011420005	发票日期
		011420006	发票到期日
		010105001	客户 ID
		011420007	发票金额
		011420008	发票交易币种编码
		010114001	付款条件编码
		010105035	账期
		010105044	最后修改日期
		011420009	最后修改时间

		011401018	制单人 ID
		011401019	审核人 ID
		011406030	审核日期
		011406031	审核时间
		011406032	最后修改人 ID
		011420010	发票组编码
		010118001	税项类型编码
		011401016	状态
		011401020	备注

发票表标识见表 41。

表 41 发票表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	发票 ID	主键	无	无
2	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
4	客户 ID	外键	客户 ID	公共基础-客户
5	发票交易币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	付款条件编码	外键	付款条件编码	公共基础-付款条件
7	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
8	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
9	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
10	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项

7.21 发票明细表数据结构

发票明细表数据结构见表 42。

表 42 发票明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
21	发票明细表	011420001	发票 ID
		011421001	发票行 ID
		011421002	发票行号
		011413001	租出合同 ID
		011414001	租出合同行 ID
		011414003	租赁物名称
		011421003	基本单位数量
		011421004	发票数量
		011421005	含税单价
		011421006	不含税金额
		011421007	含税金额
		011421008	税额

		011421009	发票行金额
		011420010	发票组编码
		010118001	税项类型编码
		011421010	总账借方科目号
		011421011	总账贷方科目号
		011421012	税项总账借方科目号
		011421013	税项总账贷方科目号

发票明细表标识见表 43。

表 43 发票明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	发票 ID	外键	发票 ID	租赁-发票
2	发票行 ID	主键	无	无
3	租出合同 ID	外键	租出合同 ID	租赁-租出合同
4	租出合同行 ID	外键	租出合同行 ID	租赁-租出合同明细
5	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项
6	总账借方科目号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
7	总账贷方科目号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
8	税项总账借方科目号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
9	税项总账贷方科目号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目

7.22 增值税表数据结构

增值税表数据结构见表 44。

表 44 增值税表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
22	增值税表	011422001	发票种类
		011422002	销方名称
		011422003	发票代码
		011420002	发票号
		011421002	发票行号
		011422004	购方名称
		011422005	购方税号
		011422006	购方银行账号
		011422007	购方地址电话
		011422008	开票日期
		011422009	服务编码版本号
		011422010	单据号
		011422011	规格
		011422012	单位
		011422013	数量

		011422014	税率
		011422015	单价
		011422016	金额
		011422017	发票税额
		011422018	税收分类编码
		011422019	销方税号
		011422020	有效税额
		011422021	销方银行账号
		011422022	销方地址电话
		011422023	是否使用优惠政策标识
		011401016	状态
		011422024	优惠政策说明
		011422025	开票人
		011401020	备注

附 录 A
(规范性)
租赁数据文件输出格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:LEASE="https://www.cicpa.org.cn/2026/audit_data/XMLSchema/LEASE" targetNamespace="https://www.cicpa.org.cn/2026/audit_data/XMLSchema/LEASE" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="LEASE">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="LEASE:Lease_In_Contract" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:Details_Of_Lease_In_Contract" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:Lease_In_Settlement" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:Lease_In_Change" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:ROU_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:ROU_Master" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
        <xs:element ref="LEASE:ROU_Department_Allocation" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:ROU_Depreciation_Method" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:ROU_Depreciation" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:ROU_Addition" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:ROU_Removal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:ROU_Change" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
        <xs:element ref="LEASE:Lease_Out_Contract" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:Details_Of_Lease_Out_Contract" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:Lease_Out_Handover" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:Lease_Out_Settlement" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:Lease_Out_Change" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:Lease_Out_Return" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```

```

        <xs:element ref="LEASE:Lease_Revenue_Recognition" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:Lease_Invoice" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:Lease_Invoice_Line" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="LEASE:Lease_VAT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_In_Contract">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Lease_In_Contract_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>资产租入合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="50"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Lease_In_Contract_Number" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>资产租入合同的合同号。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Contract_Type_Name" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>租赁活动中所签订合同的分类名称,可由企业自定义。例如, 长期租赁合同、短期租赁合同(≤12个月)等。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>

```

```

<xs:element name="Lease_In_Type" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>租入合同的分类。例如，经营租赁、融资租赁。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Contract_Beginning_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>合同上约定的生效日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Contract_Ending_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>合同上约定的终止日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Contract_Revising_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>租入合同的修订日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Period_Beginning_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>租入资产可供承租人使用的起始日期。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Period_Ending_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>租入资产可供承租人使用的终止日期。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Termination_Penalty" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>提前终止租赁需要支付的罚款。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Restoration_Cost" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>预计将发生的为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态等成本。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="8"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lease_In_Organization_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>签订合同的承租组织的唯一编码。应与公共基础-业务部门表中的业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchaser_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购合同负责人的编码。应与公共基础-员工表中的员工ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="128"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lessor_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>出租方的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。出租方是指向被审计单位租出资产的一方。应与公共基础-供应商表中的供应商ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contract_Transaction_CUR_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>对交易货币种类进行标识的编码，采用GB/T 12406
中的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Status" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单据的状态。例如，已审批、已作废、待审批、已
终止等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="256"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Payment_Term_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>付款条件的编码。应与公共基础-付款条件表中的
付款条件编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能,应采用系统
生成的日期(而非用户输入的日期)。有时也被称为创建日期(按照GB/T 7408—2005表示)。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核租赁合同人员的唯一标识符。通常由系统自动
生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核记录的日期。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核记录的时间。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Settlement_Method_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>结算方式编码。可采用各种方式结算交易和进行转
账。例如,现金、票据、信用卡、汇款以及银行代收。应与公共基础-结算方式表中的结算方式编码相
匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```



```

        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Remarks" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="500"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
      数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
      数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Details_Of_Lease_In_Contract">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Lease_In_Contract_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>资产租入合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与租赁-租入合同表中的租入合同ID相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="50"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Lease_In_Contract_Line_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>租入合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Lease_In_Contract_Line_Number" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>租入合同行的编号。该编号由人工输入或系统生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="80"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Status" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>单据的状态。例如，已审批、已作废、待审批、已
终止等。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Settlement_Organization_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>结算组织的唯一编码(付款组织与使用组织可以不
同)。可以是采购组织,也可以是使用组织。应与公共基础-业务部门表中的业务部门编码相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="User_Organization_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>使用租赁物组织的唯一编码(使用组织与结算组织
可以不同)。使用租赁物的组织可能是公司部门。应与公共基础-业务部门表中的业务部门编码相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Leased_Property_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>租入合同签订租赁物名称。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="400"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Location_Description" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>租赁物所处地址的说明。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Leased_Property_Area" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>租入合同签订的租赁物所占面积（平方米）。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rental_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>计租周期。例如，3个月付一次租金。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rental_Units" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算每期付款单位。例如，月、季、年。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Period_Beginning_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>租入资产可供承租人使用的起始日期。应与租赁-
租入合同表中的租赁期开始日期相匹配。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Handover_Result" nillable="true">

```



```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>交接结果描述。</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Handover_Person_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交接人的唯一标识符。应与公共基础-员工表中的
    员工ID相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>审核租入合同明细人员的唯一标识符。通常由系统
    自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>审核记录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>审核记录的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Exclude_Rental" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>按合同约定每期应支付的不包含税金的租金,包含
    取决于指数或比率的可变租金,不包含取决于其他因素(如销售额)的可变租金。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="28"/>
                <xs:fractionDigits value="8"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Include_Rental" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>按合同约定每期应支付的包含税金的租金, 包含取
            决于指数或比率的可变租金, 不包含取决于其他因素 (如销售额) 的可变租金。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="28"/>
                <xs:fractionDigits value="8"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="Tax_Exclude_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>与承租人未来销售额或其他指标挂钩的可变租金
            的计算逻辑。例如, 每年销售额的2%。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="8"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="Payment_Period_Beginning_Date_For_The_Current_Period" type = "xs:date"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>付款期间的每一期的起始日期。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Payment_Period_Ending_Date_For_The_Current_Period"
type = "xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>付款期间的每一期的结束日期。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Renewal_Option" nillable="true">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>承租人是否有权选择续租该资产。1表示是，0表示
        否。若合理确定将行使该选择权的，租赁期还应当包含续租选择权涵盖的期间。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:boolean">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Option" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>承租人是否有权在租赁期限届满前选择购买该资
        产。1表示是，0表示否。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:boolean">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Guarantee_Residual_Value" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>承租人或与其有关的第三方对租赁期满时资产公
        允价值提供的担保金额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="28"/>
          <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Expected_Payment_Under_Residual_Value_Guarantee"
    nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>承租人预计在租赁期满时为满足担保金额所需支
        付的金额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="28"/>
          <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码，在文件中用作密钥或
        交叉索引。例如，“004”表示所得税，“005”表示关税，“006”表示增值税。应与公共基础-税项表
        中的税项类型编码相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Acquisition_Date" type = "xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>获得租赁资产的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lease_Free_Period_Beginning_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>免租期的起始日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lease_Free_Period_Ending_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>免租期的终止日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Transaction_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>本期租金中包含的税金金额。以交易货币记录。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="28"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Deposit" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>租入合同的押金。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="28"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
        <xs:annotation>

```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，  
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，  
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
      数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
      数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
  <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_In_Settlement">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Lease_In_Settlement_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>租入结算单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Lease_In_Contract_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>资产租入合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与租赁-租入合同表中的租入合同ID相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_In_Contract_Line_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>租入合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与租赁-租入合同明细表中的租入合同行ID相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_In_Organization_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>签订合同的承租组织的唯一编码。应与公共基础-
业务部门表中的业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lessor_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>出租方的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。出租方是指向被审计单位租出资产的一方。应与公共基础-供应商表中的供
应商ID相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Settlement_Date" type = "xs:date" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>租赁结算的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="Tax_Exclude_Settlement_Amount_For_The_Current_Period" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>按合同约定本期与出租方结算的不包含税金的总
金额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="28"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="Tax_Include_Settlement_Amount_For_The_Current_Period" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>按合同约定本期与出租方结算的包含税金的总金
额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="28"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="Tax_Exclude_Settlement_Rental_For_The_Current_Period" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>按合同约定本期与出租方结算的不包含税金的租
金金额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="28"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="Tax_Include_Settlement_Rental_For_The_Current_Period" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>按合同约定本期与出租方结算的包含税金的租金
金额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="28"/>
          <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Exclude_Settlement_Fees_For_The_Current_Period"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>按合同约定本期与出租方结算的不包含税金的费
用金额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="28"/>
          <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Include_Settlement_Fees_For_The_Current_Period"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>按合同约定本期与出租方结算的包含税金的费用
金额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="28"/>
          <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Settlement_Deposit" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>按合同约定结算押金。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="28"/>
          <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Other_Settlements" nillable="true">
      <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>按合同约定其他结算金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="28"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchaser_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购合同负责人的编码。应与公共基础-员工表中的
的员工ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="128"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核租入结算单的人员的唯一标识符。通常由系统
自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核记录的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核记录的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>

```



```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_In_Change">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Lease_In_Change_ID" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>租入变更单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="50"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Lease_In_Contract_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>

```

<xs:documentation>资产租入合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与租赁-租入合同表中的租入合同ID相匹配。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="50"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_In_Contract_Line_ID" nillable="false">
```

<xs:documentation>租入合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与租赁-租入合同明细表中的租入合同行ID相匹配。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Leased_Property_Name" nillable="false">
```

<xs:documentation>租入合同签订租赁物名称。应与租赁-租入合同
明细表中的租赁物名称相匹配。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="400"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_In_Organization_Code" nillable="false">
```

<xs:documentation>签订合同的承租组织的唯一编码。应与公共基础-
业务部门表中的业务部门编码相匹配。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lessor_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
```

<xs:documentation>出租方的唯一标识符。一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联。出租方是指向被审计单位租出资产的一方。应与公共基础-供应商表中的供应商ID相匹配。</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Effective_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>租入合同变更的生效日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Lease_Period_Beginning_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>租入资产可供承租人使用的起始日期。应与租赁-
租入合同表中的租赁期开始日期相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Lease_Period_Ending_Date_After_Change" type =
"xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>变更后的租赁期的终止日期。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Rental_Units_After_Change" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>变更后计算每期付款单位。例如, 月、季、年。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Rental_Period_After_Change" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>变更后计租周期。例如, 3个月付一次租金。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Rental_Period_After_Change" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>变更后计租周期。例如, 3个月付一次租金。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="10"/>
        <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Exclude_Rental_After_Change" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>变更后每期应支付的不包含税金的租金, 包含取决于指数或比率的可变租金, 不包含取决于其他因素 (如销售额) 的可变租金。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="28"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Include_Rental_After_Change" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>变更后每期应支付的包含税金的租金, 包含取决于指数或比率的可变租金, 不包含取决于其他因素 (如销售额) 的可变租金。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="28"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Annual_Discount_Rate_After_Change" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>变更后的租赁采用的年折现率, 用百分比表示。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchaser_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购合同负责人的编码。应与公共基础-员工表中的员工ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="128"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>审核租入合同变更单人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>审核记录的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>审核记录的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

<xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>

```



```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ROU_Type">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ROU_Type_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>使用权资产类别的编码。用于表示或识别使用权资产类型的字母和/或数字的唯一编码。例如，“0201”表示厂房及建筑物，“0202”表示运输工具等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ROU_Type_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>使用权资产类别的名称。按使用权资产属性类型分类的类型名称，例如，房屋建筑物、车辆、机器设备等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Parent_Type_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>上级使用权资产类别的编码。应与租赁-使用权资产类别设置表中的使用权资产类别编码相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ROU_Master">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ROU_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>使用权资产的唯一标识符。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ROU_Code" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>使用权资产的编码。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ROU_Tag_Number" nillable="false">
                <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>登记使用权资产信息的卡片的编号。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ROU_Type_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>使用权资产类别的编码。用于表示或识别使用权资产类型的字母和/或数字的唯一编码。例如，“0201”表示厂房及建筑物，“0202”表示运输工具等。应与租赁-使用权资产类别设置表中的使用权资产类别编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ROU_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>使用权资产的名称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_In_Contract_Line_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>租入合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与租赁-租入合同明细表中的租入合同行ID相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lessor_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>出租方的唯一标识符。一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联。出租方是指向被审计单位租出资产的一方。应与公共基础-供应商表中的供应商ID相匹配。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Location_Description" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>租赁物所处地址的说明。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ROU_Condition_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>使用权资产各种使用状况的名称。例如,资产在用、
    未在用、因季节性原因未在用等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ROU_Acquisition_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>获得使用权资产的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ROU_Posted_Date" type = "xs:date" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>使用权资产的入账日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ROU_Placed_Into_Service_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>使用权资产投入使用的日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ROU_Quantity_On_Hand" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>资产卡片中的资产数量。资产卡片支持多数量时，
            一张卡片可以记录多个资产信息。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="6"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="UOM_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>计量单位的唯一标识码。一般由计算机自动生成，
            用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ROU_Useful_Life" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>使用权资产预计使用月份数（以月为单位）。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="4"/>
                <xs:fractionDigits value="0"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Useful_Life_Remaining" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>截至报告日期时使用权资产的剩余使用寿命（以月
            为单位）。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="4"/>
                <xs:fractionDigits value="0"/>
            </xs:restriction>

```



```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ROU_Impairment_Provision" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>当前期间未使用权资产累计减值准备。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ROU_Net_Book_Value" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>当前期间未使用权资产净值。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Beginning_Lease_Liability_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>按照会计期间期初尚未支付的租赁付款额和折现
率计算的现值。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Exclude_Lease_Payment_For_The_Current_Period"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>本期内实际支付的不包含税金的租赁付款额。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

```



```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Prepaid_Rental" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>租赁期开始日前预付未来期间的租金。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Initial_Direct_Costs" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>为达成租赁所发生的增量成本的金额。若有租赁激励，请以负值形式填写在此项内。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团货币。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ROU_Account_Number" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>使用权资产原值的会计科目。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ROU_Impairment_Provision_ACC_Number"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>使用权资产减值准备的会计科目。应与公共基础-
会计科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ROU_Accumulated_Depreciation_ACC_Number"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>使用权资产累计折旧的会计科目。应与公共基础-
会计科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Lease_Liability_ACC_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>租赁负债的会计科目。应与公共基础-会计科目表
中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Ending_Lease_Liability_Due_Within_One_Year_Amount"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>期末租赁负债中将于未来一年内到期的部分。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期（按照GB/T 7408—2005表示）。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>审核使用权资产卡片人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>审核记录的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>审核记录的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息，由系
统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改记录的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改记录的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
        <xs:annotation>

```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```



```

        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
      数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
      数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ROU_Department_Allocation">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ROU_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>使用权资产的唯一标识符。应与租赁-使用权资产
卡片表中的使用权资产ID相匹配。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Depreciation_Allocation_Proportion"
nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>各个使用部门的折旧/摊销分配比例。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="5"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ROU_Depreciation_Method">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Depreciation_Method_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>不同折旧/摊销方法的唯一标识符。通常由系统自
动生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Depreciation_Method_Code" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>折旧方法的编码。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">

```



```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Depreciation_Method_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>折旧/摊销方法的名称。例如，直线法或其他更能
反映使用权资产有关经济利益预期消耗方式的折旧方法。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Depreciation_Method_Description" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>与折旧/摊销方法相关的说明。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="1000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Depreciation_Formula" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>折旧额公式的表达式。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ROU_Depreciation">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ROU_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>使用权资产的唯一标识符。应与租赁-使用权资产
                    卡片表中的使用权资产ID相匹配。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
                    “YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的
                    会计年度相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="4" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至
            任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季度
            计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="15"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Depreciation_Method_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>不同折旧/摊销方法的唯一标识符。通常由系统自
            动生成。应与租赁-使用权资产折旧方法表中的折旧方法ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Depreciation_Method_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>折旧方法的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Useful_Life" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>使用权资产的总使用寿命（以月为单位）。
        </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="4"/>
        <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Useful_Life_Remaining" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>截至报告日期时使用权资产的剩余使用寿命(以月
为单位)。应与租赁-使用权资产卡片表中的剩余使用寿命相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="4"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Original_Cost" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>使用权资产的初始计量成本。应与租赁-使用权资
产卡片表中的原值相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Depreciable_Basis" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>使用权资产的折旧/摊销基础, 显示原始成本和剩
余价值之间的差额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Depreciation_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>本期确认的折旧/摊销金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```



```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accumulated_Depreciation" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>截至报告日期时，使用权资产的累计折旧。应与租
        赁-使用权资产卡片表中的累计折旧相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Carrying_Amount" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>截至报告日期时使用权资产的账面价值，显示原始
        成本与累计折旧之间的差额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Depreciation_Account_Number" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>记录折旧费用的会计科目的编号。应与公共基础-
        会计科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accumulated_Depreciation_ACC_Number"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>使用权资产累计折旧的会计科目。应与公共基础-
        会计科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期（按照GB/T 7408—2005表示）。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核使用权资产折旧单人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核记录的日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核记录的时间。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符, 用于最后修改记录的员工信息, 由系
    统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改记录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改记录的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如, “1” 为合并级别,
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment Reference Level 3" nillable="false">

```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment Reference Level 4" nillable="false">

```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

</xs:annotation>

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ROU_Addition">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Addition_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>记录使用权资产增加的记录 ID。通常由系统自动
生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ROU_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>使用权资产的唯一标识符。应与租赁-使用权资产
卡片表中的使用权资产ID相匹配。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
“YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的
会计年度相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至
            任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季度
            计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="15"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ROU_Tag_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>登记使用权资产信息的卡片的编号。应与租赁-使
            用权资产卡片表中的使用权资产卡片编号相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Addition_Type_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>使用权资产增加类型的说明。例如，租赁合同的初
            始确认、转租赁等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Addition_Date" type="xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>使用权资产增加交易发生的日期。
        </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Addition_Reason" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>增加使用权资产的原因。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Addition_Quantity" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>增加使用权资产的数量。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="6"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Original_Cost" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>使用权资产的初始计量成本。应与租赁-使用权资
产卡片表中的原值相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团
货币。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统
        生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期（按照GB/T 7408—2005表示）。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核使用权资产新增单人员的唯一标识符。通常由
        系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核记录的日期。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核记录的时间。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息，由系
        统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改记录的日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改记录的时间。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
      数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
      数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="ROU_Removal">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Removal_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>记录使用权资产减少业务的记录号。通常由系统自
动生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ROU_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>使用权资产的唯一标识符。应与租赁-使用权资产
卡片表中的使用权资产ID相匹配。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
“YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的
会计年度相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至
任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季度
计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="15"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ROU_Tag_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>登记使用权资产信息的卡片的编号。应与租赁-使用
      权资产卡片表中的使用权资产卡片编号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Removal_Type_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>使用权资产减少类型的说明。例如，到期终止、提前
      终止、转租赁等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Removal_Date" type = "xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>使用权资产减少的发生日期。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  <xs:element name="Removal_Reason" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>使用权资产减少的原因。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="200"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Removal_Quantity" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>使用权资产减少的数量。</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="6"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Removal_Original_Cost" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易期间使用权资产减少的原值。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Removal_Accumulated_Depreciation" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易期间使用权资产减少的累计折旧。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Removal_Impairment_Provision" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易期间使用权资产减少的减值准备。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Removal_Cash_Proceeds_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>从使用权资产减少交易中收到的现金收入金额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>从使用权资产减少交易中收到的非现金收入金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Removal_Expense" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>使用权资产清理过程中所发生的费用。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Unrealized_Gain_Loss_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>减少交易的资产负债表中记录的未实现损益金额。
通常指因租赁负债重新计量或终止确认但尚未通过处置等交易实现现金流的损益部分。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Realized_Gain_Loss_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>减少交易的损益表中记录的已实现损益金额。通常
指因使用权资产处置、到期归还等交易实际已发生并实现现金流的损益部分。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团
货币。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>记录未实现损益的资产负债表金额的会计科目的
编号。该编号由手动输入或系统生成。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Realized_Gain_Loss_Account_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>记录已实现损益的资产负债表金额的会计科目的
编号。该编号由手动输入或系统生成。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能,应采用系统
            生成的日期(而非用户输入的日期)。有时也被称为创建日期(按照GB/T 7408—2005表示)。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核使用权资产减少单人员的唯一标识符。通常由
            系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核记录的日期。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核记录的时间。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一标识符,用于最后修改记录的员工信息,由系
            统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改记录的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改记录的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
  <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ROU_Change">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Change_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>记录使用权资产变动业务的记录 ID。通常由系统
自动生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ROU_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>使用权资产的唯一标识符。应与租赁-使用权资产
卡片表中的使用权资产ID相匹配。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
“YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中
的会计年度相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="4" fixed="true"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至
任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季度
计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ROU_Tag_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>登记使用权资产信息的卡片的编号。应与租赁-使用
        权资产卡片表中的使用权资产卡片编号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Change_Type_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>变更交易的类型，增加或减少交易除外。例如，重
        新评估、历史成本变化、折旧方法变化、转移、状态变化等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Change_Date" type="xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>使用权资产变动的发生日期。
    </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element name="Change_Reason" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>进行资产变动的原因。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Content_Before_Change" nillable="false">
    <xs:annotation>

```

等。</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Content_After_Change" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>资产变动后内容或数值。例如，方法、金额、数量

```

等。</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成，用

```

于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Created_Date" type="xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统

```

生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期（按照GB/T 7408—2005表示）。</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Created_Time" type="xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。

```

</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>审核使用权资产变动单人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="25"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Approved_Date" type="xs:date" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>审核记录的日期。</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Approved_Time" type="xs:time" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>审核记录的时间。</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息，由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="25"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>最后修改记录的日期。</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>最后修改记录的时间。</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```



```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Out_Contract">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Lease_Out_Contract_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>资产租出合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Lease_Out_Contract_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>资产租出合同的合同号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contract_Type_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>租赁活动中所签订合同的分类名称,可由企业自定义。例如, 长期租赁合同、短期租赁合同(≤12个月)等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lease_Out_Type" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>租出合同的分类。例如, 经营租赁、融资租赁。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contract_Beginning_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>合同上约定的生效日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contract_Ending_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>合同上约定的终止日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lease_Period_Beginning_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>租出资产可供承租人使用的起始日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Lease_Period_Ending_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>租出资产可供承租人使用的终止日期。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Contract_Revising_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>租出合同的修订日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Tenant_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>承租方的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。应与公共基础-客户表中的客户ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Out_Organization_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>对企业内部从事出租业务的组织单元进行标识的
编码。应与公共基础-业务部门表中的业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Salesperson_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务员的唯一标识符。应与公共基础-员工表中的
员工ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="128"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Contract_Transaction_CUR_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对交易货币种类进行标识的编码，采用GB/T 12406
    中的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Status" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的状态。例如，已审批、已作废、待审批、已
    终止等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payment_Term_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>付款条件的编码。应与公共基础-付款条件表中的
    付款条件编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Guarantee_Residual_Value" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履
    行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保金额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Annual_Discount_Rate" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>租赁采用的年折现率，用百分比表示。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Annual_Discount_Rate_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>租赁采用的年折现率对应编码。例如，租赁内含利
率、承租人增量借款利率、合同利率等对应编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="500"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>

```



```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Details_Of_Lease_Out_Contract">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Lease_Out_Contract_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>资产租出合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与租赁-租出合同表中的租出合同ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Lease_Out_Contract_Line_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>租出合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Lease_Out_Contract_Line_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>租出合同行的编号。通过手动输入生成或系统生成。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Status" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的状态。例如，已审批、已作废、待审批、已
终止等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Settlement_Organization_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>结算组织的唯一编码(付款组织与使用组织可以不
同)。可以是采购组织，也可以是使用组织。应与公共基础-业务部门表中的业务部门编码相匹配。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Out_Organization_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>对企业内部从事出租业务的组织单元进行标识的
编码。应与公共基础-业务部门表中的业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Leased_Property_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>租出合同签订租赁物名称。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="400"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与固定资产-固定资产卡片表中的固定资产ID相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Location_Description" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>租赁物所处地址的说明。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="1000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Leased_Property_Area" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>租出合同签订租赁物所占面积（平方米）。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rental_Period" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>计租周期。例如，3个月付一次租金。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rental_Units" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>计算每期付款单位。例如，月、季、年。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Exclude_Rental" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按合同约定每期应收取的不包含税金的租金，包含
取决于指数或比率的可变租金，不包含取决于其他因素（如销售额）的可变租金。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="28"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Include_Rental" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按合同约定每期应收取的包含税金的租金，包含取
取决于指数或比率的可变租金，不包含取决于其他因素（如销售额）的可变租金。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="28"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Incentive_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>

```


<xs:documentation>指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠金额,包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。

```

</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="Tax_Exclude_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按承租人未来销售额或其他指标的一定比例或超过约定阈值后计算的每期应收取的不包含税金的可变租金。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="Tax_Include_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按承租人未来销售额或其他指标的一定比例或超过约定阈值后计算的每期应收取的包含税金的可变租金。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
name="Collection_Period_Beginning_Date_For_The_Current_Period" type = "xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>收款期间的每一期的起始日期。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="Collection_Period_Ending_Date_For_The_Current_Period" type = "xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>收款期间的每一期的结束日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Renewal_Option" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>承租人是否有权选择续租该资产。1表示是，0表示
否。若合理确定将行使该选择权的，租赁期还应当包含续租选择权涵盖的期间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:boolean">
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Option" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>承租人是否有权在租赁期限届满前选择购买该资
产。1表示是，0表示否。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:boolean">
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码，在文件中用作密钥或
交叉索引。例如，“004”表示所得税，“005”表示关税，“006”表示增值税。应与公共基础-税项表
中的税项类型编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Start_Date" type="xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>开始计算租金的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Collection_Period_Beginning_Date" type="xs:date"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>收取租金期间的起始日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Collection_Period_Ending_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>收取租金期间的终止日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Transaction_Amount" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>本期租金中包含的税金金额。以交易货币记录。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="28"/>
          <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Deposit" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>租出合同的押金。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="28"/>
          <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Out_Handover">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Lease_Out_Handover_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>租出交接单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Lease_Out_Contract_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>

```

应<xs:documentation>资产租出合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与租赁-租出合同表中的租出合同ID相匹配。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="50"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Out_Contract_Line_ID" nillable="false">
```

应<xs:documentation>租出合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与租赁-租出合同明细表中的租出合同行ID相匹配。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="Leased_Property_Name" nillable="false">
```

应<xs:documentation>租出合同签订租赁物名称。应与租赁-租出合同明细表中的租赁物名称相匹配。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="400"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Out_Organization_Code" nillable="false">
```

应<xs:documentation>对企业内部从事出租业务的组织单元进行标识的编码。应与公共基础-业务部门表中的业务部门编码相匹配。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="Tenant_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
```

<xs:documentation>承租方的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-客户表中的客户ID相匹配。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Period_Beginning_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
```

<xs:annotation>
<xs:documentation>租出资产可供承租人使用的起始日期。应与租赁-租出合同表中的租赁期开始日期相匹配。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Start_Date" type = "xs:date" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>开始计算租金的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Handover_Result" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交接结果描述。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Salesperson_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务员的唯一标识符。应与公共基础-员工表中的
员工ID相匹配。</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="128"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核租出交接单的人员唯一标识符。通常由系统自
            动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核记录的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核记录的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
        数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
      <xs:annotation>

```


<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Out_Settlement">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Lease_Out_Settlement_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>租出结算单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Lease_Out_Contract_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>资产租出合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与租赁-租出合同表中的租出合同ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Lease_Out_Contract_Line_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>租出合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与租赁-租出合同明细表中的租出合同行ID相匹配。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lease_Out_Organization_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>对企业内部从事出租业务的组织单元进行标识的
编码。应与公共基础-业务部门表中的业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tenant_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>承租方的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。应与公共基础-客户表中的客户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Settlement_Date" type = "xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>租赁结算的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element
name="Tax_Exclude_Settlement_Amount_For_The_Current_Period" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>按合同约定本期与承租方结算的不包含税金的总
金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="28"/>
                <xs:fractionDigits value="8"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element
name="Tax_Include_Settlement_Amount_For_The_Current_Period" nillable="false">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>按合同约定本期与承租方结算的包含税金的总金
额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:totalDigits value="28"/>
                        <xs:fractionDigits value="8"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element
name="Tax_Exclude_Settlement_Rental_For_The_Current_Period" nillable="false">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>按合同约定本期与承租方结算的不包含税金的租
金金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:totalDigits value="28"/>
                        <xs:fractionDigits value="8"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element
name="Tax_Include_Settlement_Rental_For_The_Current_Period" nillable="false">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>按合同约定本期与承租方结算的包含税金的租金
金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:totalDigits value="28"/>
                        <xs:fractionDigits value="8"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Tax_Exclude_Settlement_Fees_For_The_Current_Period"
nillable="true">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>按合同约定本期与承租方结算的不包含税金的费
用金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:totalDigits value="28"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="8"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Tax_Include_Settlement_Fees_For_The_Current_Period"
nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>按合同约定本期与承租方结算的包含税金的费用
金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="28"/>
        <xs:fractionDigits value="8"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Settlement_Deposit" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>按合同约定结算押金。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="28"/>
        <xs:fractionDigits value="8"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Other_Settlements" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>按合同约定其他结算金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="28"/>
        <xs:fractionDigits value="8"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Salesperson_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务员的唯一标识符。应与公共基础-员工表中的
员工ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="128"/>
      </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核租出结算单的人员唯一标识符。通常由系统自
            动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Date" type="xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核记录的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type="xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核记录的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
        <xs:annotation>

```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
```



```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Out_Change">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Lease_Out_Change_ID" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>租出变更单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="50"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Lease_Out_Contract_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>资产租出合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与租赁-租出合同表中的租出合同ID相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="50"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Lease_Out_Contract_Line_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>租出合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与租赁-租出合同明细表中的租出合同行ID相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Leased_Property_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>租出合同签订租赁物名称。应与租赁-租出合同
            明细表中的租赁物名称相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="400"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lease_Out_Organization_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>对企业内部从事出租业务的组织单元进行标识的
            编码。应与公共基础-业务部门表中的业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tenant_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>承租方的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用
            于系统内部进行数据关联。应与公共基础-客户表中的客户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Effective_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>租出合同变更的生效日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lease_Period_Beginning_Date" type = "xs:date"
    nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>租出资产可供承租人使用的起始日期。应与租赁-
            租出合同表中的租赁期开始日期相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element name="Lease_Period_Ending_Date_After_Change" type =
"xs:date" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>变更后的租赁期的终止日期。
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Rental_Units_After_Change" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>变更后计算每期付款单位。例如，月、季、年。
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Rental_Period_After_Change" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>变更后计租周期。例如，3个月付一次租金。
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="10"/>
                    <xs:fractionDigits value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Tax_Exclude_Rental_After_Change" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>变更后每期应收取的不包含税金的租金，包含取
于指数或比率的可变租金，不包含取决于其他因素（如销售额）的可变租金。</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:totalDigits value="28"/>
                    <xs:fractionDigits value="8"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Tax_Include_Rental_After_Change" nillable="true">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>变更后每期应收取的包含税金的租金，包含取
于指数或比率的可变租金，不包含取决于其他因素（如销售额）的可变租金。</xs:documentation>
            </xs:annotation>

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="28"/>
        <xs:fractionDigits value="8"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Annual_Discount_Rate_After_Change" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>变更后的租赁采用的年折现率，用百分比表示。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="8"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Salesperson_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务员的唯一标识符。应与公共基础-员工表中的
员工ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="128"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>审核租出合同变更单人员的唯一标识符。通常由系
统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>审核记录的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核记录的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">
```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Out_Return">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Lease_Out_Return_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>租出归还单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="50"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lease_Out_Contract_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>资产租出合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与租赁-租出合同表中的租出合同ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="50"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lease_Out_Contract_Line_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>租出合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与租赁-租出合同明细表中的租出合同行ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Leased_Property_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>租出合同签订租赁物名称。应与租赁-租出合同
明细表中的租赁物名称相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="400"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lease_Out_Organization_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>对企业内部从事出租业务的组织单元进行标识的
编码。应与公共基础-业务部门表中的业务部门编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tenant_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>承租方的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础-客户表中的客户ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Return_Date" type = "xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>归还租赁物的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="500"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Return_Result" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>归还结果描述。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Salesperson_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>业务员的唯一标识符。应与公共基础-员工表中的员工ID相匹配。</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="128"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>审核租出归还单的人员的唯一标识符。通常由系统
      自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>审核记录的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>审核记录的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
      数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_1" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_2" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_2" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Segment_Reference_Level_3" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_3" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_4" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
    数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_Code_5" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Segment_Reference_Level_6" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="20"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Business_Segment_Code_6" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="25"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Segment_Reference_Level_7" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="20"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Business_Segment_Code_7" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="25"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Segment_Reference_Level_8" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>

</xs:annotation>

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_8" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_9" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_Code_9" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Segment_Reference_Level_10" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>业务部门的相对级别。例如，“1”为合并级别，
            数字由组织架构从低级别到高级别增加。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_Code_10" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>业务部门的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Revenue_Recognition">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Lease_Revenue_Recognition_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>租赁收入确认单的唯一标识符。通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Lease_Out_Contract_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>资产租出合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与租赁-租出合同表中的租出合同ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="50"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Lease_Out_Contract_Line_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>租出合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与租赁-租出合同明细表中的租出合同行ID相匹配。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Leased_Property_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>租出合同签订租赁物名称。应与租赁-租出合同
明细表中的租赁物名称相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="400"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Period_Beginning_Date" type="xs:date"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>租出资产可供承租人使用的起始日期。应与租赁-
租出合同表中的租赁期开始日期相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Period_Ending_Date" type="xs:date"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>租出资产可供承租人使用的终止日期。应与租赁-
租出合同表中的租赁期结束日期相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Journal_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>记账凭证的唯一标识符。通常由系统自动生成。应
与总账-记账凭证表中的记账凭证ID相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Exclude_Total_Rental" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>按合同约定的不包含税金的租金总金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="28"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Include_Total_Rental" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按合同约定的包含税金的租金总金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="28"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Monthly_Revenue_Recognition_Amount"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>租赁期内每月平摊的收入确认金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="28"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
“YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的
会计年度相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季度计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="15"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Amount_For_The_Current_Period" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>本期间收取租金所对应的增值税金额。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Revenue_Recognition_Method_Type" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>租金收入确认的分摊规则类型。若为经营租赁，通常采用直线法或其他更为系统合理的方法确认租金收入；若为融资租赁，采用实际利率法确认收入。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_Invoice">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>内部生成的发票的编号。一般通过手动输入生成或
系统生成。例如，包括序列号、文件类型、日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
“YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中
的会计年度相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至
任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季度
计算的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Official_Invoice_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>金税系统下生成的唯一发票号码。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```



```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Type_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票类型的名称。根据业务内容对单据分类。例如，
增值税专用发票、普通发票或专用发票。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Date" type="xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票日期，与发票的创建日期无关，是根据发票条
款计算到期日的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Due_Date" type="xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>客户应付款的日期。应收款项的账龄通常根据该日
期计算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Customer_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>客户的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。应与公共基础-客户表中的客户ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Transaction_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以记账本位币或集团货币记录的交易金额。由于所
有交易均以单一币种记录，不应对该金额执行多币种换算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Invoice_Transaction_CUR_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>对交易货币种类进行标识的编码,采用GB/T 12406
中的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3" fixed="true"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Payment_Term_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>付款条件的编码。应与公共基础-付款条件表中的
付款条件编码相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Terms_Due_Days" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>发票到期之前允许履行义务的默认天数。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="6"/>
        <xs:fractionDigits value="0"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>唯一制单人的标识符。一般由计算机自动生成,用
于系统内部进行数据关联。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核发票的人员唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Date" type="xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核记录的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type="xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>审核记录的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息，由系
统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改记录的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改记录的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Grouping_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>

```

<xs:documentation>对同一批次序列的发票分组。例如，在某些ERP系统中存在的发票分组。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码，在文件中用作密钥或交叉索引。例如，“004”表示所得税，“005”表示关税，“006”表示增值税。应与公共基础-税项表中的税项类型编码相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Status" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单据的状态。例如，已审批、已作废、待审批、已终止等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="256"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Remarks" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="500"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Lease_Invoice_Line">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与租
            赁-发票表中的发票ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Invoice_Line_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>发票行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_Line_Number" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>内部生成的发票行的编码。通过手动输入生成或系
          统生成。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lease_Out_Contract_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>资产租出合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
          应与租赁-租出合同表中的租出合同ID相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lease_Out_Contract_Line_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>租出合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
应与租赁-租出合同明细表中的租出合同行ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Leased_Property_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>租出合同签订的租赁物名称。应与租赁-租出合同
明细表中的租赁物名称相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="400"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Basic_UOM_Quantity" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>基本计量单位的数量。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_Quantity" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>发票行中按计量单位划分的销售商品的数量。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="Tax_Include_Unit_Price" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以原币表示的包含税金的单价。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Exclude_Amount" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以原币表示的不包含税金的总金额。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Include_Amount" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以原币表示的包含税金的总金额。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Transaction_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交易中包含的“税项类别”的金额。以当地货币记
录。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Line_Transaction_Amount" nillable="false">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>发票行中记录的货币金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Grouping_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>对同一批次序列的发票分组。例如，在某些ERP系
统中存在的发票分组。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码，在文件中用作密钥或
交叉索引。例如，“004”表示所得税，“005”表示关税，“006”表示增值税。应与公共基础-税项表
中的税项类型编码相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GL_Line_Debbit_Account_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>总账借方方向涉及的交易的账号信息。应与公共基
础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GL_Line_Credit_Account_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>总账贷方方向涉及的交易的账号信息。应与公共基
        础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Tax_Debit_Account_Number" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>总账借方方向涉及的税项的账号信息。应与公共基
        础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Tax_Credit_Account_Number" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>总账贷方方向涉及的税项的账号信息。应与公共基
        础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lease_VAT">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Invoice_Type" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>增值税发票的种类。例如，专用发票、普通发票。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sellers_Name" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售方的企业名称。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票的标识符，通常位于发票的左上方。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_Number" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>内部生成的发票的编号。一般通过手动输入生成或
系统生成。例如，包括序列号、文件类型、日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_Line_Number" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>内部生成的发票行的编码。通过手动输入生成或系
统生成。应与租赁-发票明细表中的发票行ID相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:schema>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>购买方的企业名称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_VAT_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>购买方的纳税人识别号。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Bank_Account_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>购买方的银行账号。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Address_And_Telephone_Number"
nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>购买方的注册地址、电话。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Date" type = "xs:date" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票的开具日期。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Service_Code_Version_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>销售服务的编码版本号。优先从税务系统获取，无
          税务系统数据时可采用被审计单位备案的最新编码版本。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Document_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>发票中包含的租出结算单的序号。
        </xs:documentation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Invoice_No" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>发票号码。
        </xs:documentation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Specification" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>销售服务的规格。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Unit" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>销售服务的计量单位。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Quantity" nillable="true">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>销售服务的数量。</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Percentage" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>税项类型所对应的税率，用百分比表示。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="30"/>
      <xs:fractionDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Unit_Price" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>不含增值税税额的单价。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Amount" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>不含增值税税额的销售额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="VAT_Invoice" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>销售服务的销项税额，一般等于金额×税率。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="VAT_Classification_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>纳税人开具发票时票面上的商品应与税务总局核
定的税收编码进行关联，按分类编码上注明的税率和征收率开具发票。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sellers_VAT_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售方的纳税人识别号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Effective_VAT" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>可以抵扣的进项税额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sellers_Bank_Account_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>销售方的银行账号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sellers_Address_And_Telephone_Number"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>销售方的注册地址、电话。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Whether_To_Use_Preferential_Policy_Label"
nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票中是否使用了税收优惠。1表示使用，0表示不
使用。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:boolean">
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Status" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的状态。例如，已审批、已作废、待审批、已
终止等。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="256"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Preferential_Policy_Description" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>税收优惠政策的具体说明。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="Drawer" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>开具增值税发票的人员。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```


附 录 B
(资料性)
租赁数据实例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LEASE xmlns="https://www.cicpa.org.cn/2026/audit_data/XMLSchema/LEASE" xmlns:xsi="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="https://www.cicpa.org.cn/202
6/audit_data/XMLSchema/LEASE LEASE.xsd">
  <Lease_In_Contract>
    <Lease_In_Contract_ID>LIC30001392</Lease_In_Contract_ID>
    <Lease_In_Contract_Number>LICVRA2024010001</Lease_In_Contract_Number>
    <Contract_Type_Name>车辆租赁合同</Contract_Type_Name>
    <Lease_In_Type>动产租赁合同</Lease_In_Type>
    <Contract_Beginning_Date>2024-01-01</Contract_Beginning_Date>
    <Contract_Ending_Date>2024-01-31</Contract_Ending_Date>
    <Contract_Revising_Date>2024-01-01</Contract_Revising_Date>
    <Lease_Period_Beginning_Date>2024-01-01</Lease_Period_Beginning_Date>
    <Lease_Period_Ending_Date>2024-01-31</Lease_Period_Ending_Date>
    <Termination_Penalty>5000</Termination_Penalty>
    <Restoration_Cost>3000</Restoration_Cost>
    <Lease_In_Organization_Code>05</Lease_In_Organization_Code>
    <Purchaser_ID>U1001</Purchaser_ID>
    <Lessor_ID>S00001039</Lessor_ID>
    <Contract_Transaction_CUR_Code>CNY</Contract_Transaction_CUR_Code>
    <Status>已审批</Status>
    <Payment_Term_Code>PT000005</Payment_Term_Code>
    <Created_User_ID>U3001</Created_User_ID>
    <Created_Date>2024-01-01</Created_Date>
    <Created_Time>13:00:00</Created_Time>
    <Approved_User_ID>U2001</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2024-01-01</Approved_Date>
    <Approved_Time>13:00:00</Approved_Time>
    <Settlement_Method_Code>1</Settlement_Method_Code>
    <Remarks>xxxx</Remarks>
    <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
    <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
    <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
    <Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
    <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
```

```

<Business_Segment_Code_3>0301</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0401</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Lease_In_Contract>
<Lease_In_Contract>
  <Lease_In_Contract_ID>LIC20007618</Lease_In_Contract_ID>
  <Lease_In_Contract_Number>LICRLA2023010009</Lease_In_Contract_Number>
  <Contract_Type_Name>房屋租赁合同</Contract_Type_Name>
  <Lease_In_Type>不动产租赁合同</Lease_In_Type>
  <Contract_Beginning_Date>2023-01-05</Contract_Beginning_Date>
  <Contract_Ending_Date>2025-01-07</Contract_Ending_Date>
  <Contract_Revising_Date>2023-07-15</Contract_Revising_Date>
  <Lease_Period_Beginning_Date>2023-01-07</Lease_Period_Beginning_Date>
  <Lease_Period_Ending_Date>2025-01-07</Lease_Period_Ending_Date>
  <Termination_Penalty>10000</Termination_Penalty>
  <Restoration_Cost>2000</Restoration_Cost>
  <Lease_In_Organization_Code>05</Lease_In_Organization_Code>
  <Purchaser_ID>U1002</Purchaser_ID>
  <Lessor_ID>S00004321</Lessor_ID>
  <Contract_Transaction_CUR_Code>CNY</Contract_Transaction_CUR_Code>
  <Status>已作废</Status>
  <Payment_Term_Code>PT000012</Payment_Term_Code>
  <Created_User_ID>U3002</Created_User_ID>
  <Created_Date>2023-01-03</Created_Date>
  <Created_Time>14:00:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>U2002</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2023-01-05</Approved_Date>

```

```

<Approved_Time>14:00:00</Approved_Time>
<Settlement_Method_Code>4</Settlement_Method_Code>
<Remarks>xxxx</Remarks>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>空</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>空</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Lease_In_Contract>
<Lease_In_Contract>
  <Lease_In_Contract_ID>LIC30015863</Lease_In_Contract_ID>
  <Lease_In_Contract_Number>LICSTRA2024050012</Lease_In_Contract_Number>
  <Contract_Type_Name>短期租赁合同</Contract_Type_Name>
  <Lease_In_Type>短期租赁合同</Lease_In_Type>
  <Contract_Beginning_Date>2024-05-07</Contract_Beginning_Date>
  <Contract_Ending_Date>2024-05-10</Contract_Ending_Date>
  <Contract_Revising_Date>2024-05-07</Contract_Revising_Date>
  <Lease_Period_Beginning_Date>2024-05-10</Lease_Period_Beginning_Date>
  <Lease_Period_Ending_Date>2024-05-10</Lease_Period_Ending_Date>
  <Termination_Penalty>2000</Termination_Penalty>
  <Restoration_Cost>500</Restoration_Cost>
  <Lease_In_Organization_Code>03</Lease_In_Organization_Code>
  <Purchaser_ID>U1003</Purchaser_ID>
  <Lessor_ID>S00015212</Lessor_ID>

```

```

<Contract_Transaction_CUR_Code>CNY</Contract_Transaction_CUR_Code>
<Status>已审批</Status>
<Payment_Term_Code>PT000037</Payment_Term_Code>
<Created_User_ID>U3003</Created_User_ID>
<Created_Date>2024-05-07</Created_Date>
<Created_Time>15:00:00</Created_Time>
<Approved_User_ID>U2003</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2024-05-07</Approved_Date>
<Approved_Time>15:00:00</Approved_Time>
<Settlement_Method_Code>20</Settlement_Method_Code>
<Remarks>xxxx</Remarks>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0302</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0404</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Lease_In_Contract>
<Details_Of_Lease_In_Contract>
  <Lease_In_Contract_ID>LIC30001392</Lease_In_Contract_ID>
  <Lease_In_Contract_Line_ID>LIC30001393001</Lease_In_Contract_Line_ID>
  <Lease_In_Contract_Line_Number>001</Lease_In_Contract_Line_Number>
  <Status>已审批</Status>
  <Settlement_Organization_Code>05</Settlement_Organization_Code>
  <User_Organization_Code>05</User_Organization_Code>

```

<Leased_Property_Name>奔驰商务车</Leased_Property_Name>
 <Location_Description>xxx市xxx区xxx路</Location_Description>
 <Leased_Property_Area>0</Leased_Property_Area>
 <Rental_Period>1</Rental_Period>
 <Rental_Units>月</Rental_Units>
 <Lease_Period_Beginning_Date>2024-01-01</Lease_Period_Beginning_Date>
 <Handover_Result>已交接</Handover_Result>
 <Handover_Person_ID>U4001</Handover_Person_ID>
 <Approved_User_ID>U2001</Approved_User_ID>
 <Approved_Date>2024-01-01</Approved_Date>
 <Approved_Time>13:00:00</Approved_Time>
 <Tax_Exclude_Rental>18000</Tax_Exclude_Rental>
 <Tax_Include_Rental>20340</Tax_Include_Rental>
 <Tax_Exclude_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>0</Tax_Exclude_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>
 <Payment_Period_Beginning_Date_For_The_Current_Period>2024-01-01</Payment_Period_Beginning_Date_For_The_Current_Period>
 <Payment_Period_Ending_Date_For_The_Current_Period>2024-01-01</Payment_Period_Ending_Date_For_The_Current_Period>
 <Renewal_Option>0</Renewal_Option>
 <Purchase_Option>0</Purchase_Option>
 <Guarantee_Residual_Value>100000</Guarantee_Residual_Value>
 <Expected_Payment_Under_Residual_Value_Guarantee>100000</Expected_Payment_Under_Residual_Value_Guarantee>
 <Tax_Type_Code>006</Tax_Type_Code>
 <Acquisition_Date>2024-01-01</Acquisition_Date>
 <Lease_Free_Period_Beginning_Date>2024-01-01</Lease_Free_Period_Beginning_Date>
 <Lease_Free_Period_Ending_Date>2024-01-01</Lease_Free_Period_Ending_Date>
 <Tax_Transaction_Amount>2340</Tax_Transaction_Amount>
 <Deposit>5000</Deposit>
 <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
 <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
 <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
 <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
 <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
 <Business_Segment_Code_3>0304</Business_Segment_Code_3>
 <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
 <Business_Segment_Code_4>0407</Business_Segment_Code_4>
 <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>

```

    <Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
    <Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
    <Business_Segment_Code_6>0601</Business_Segment_Code_6>
    <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
    <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
    <Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
    <Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
    <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
    <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
    <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
    <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
  </Details_Of_Lease_In_Contract>
  <Details_Of_Lease_In_Contract>
    <Lease_In_Contract_ID>LIC30002341</Lease_In_Contract_ID>
    <Lease_In_Contract_Line_ID>LIC30002341002</Lease_In_Contract_Line_ID>
    <Lease_In_Contract_Line_Number>002</Lease_In_Contract_Line_Number>
    <Status>已审批</Status>
    <Settlement_Organization_Code>03</Settlement_Organization_Code>
    <User_Organization_Code>03</User_Organization_Code>
    <Leased_Property_Name>xxx大厦xxx层</Leased_Property_Name>
    <Location_Description>xxx市xxx区xxx路xxx号</Location_Description>
    <Leased_Property_Area>1000</Leased_Property_Area>
    <Rental_Period>12</Rental_Period>
    <Rental_Units>月</Rental_Units>
    <Lease_Period_Beginning_Date>2025-10-01</Lease_Period_Beginning_Date>
    <Handover_Result>已交接</Handover_Result>
    <Handover_Person_ID>U4002</Handover_Person_ID>
    <Approved_User_ID>U2002</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2025-09-25</Approved_Date>
    <Approved_Time>14:00:00</Approved_Time>
    <Tax_Exclude_Rental>50000</Tax_Exclude_Rental>
    <Tax_Include_Rental>56500</Tax_Include_Rental>
    <Tax_Exclude_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>5000</Tax_Exclude_
    _Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>
    <Payment_Period_Beginning_Date_For_The_Current_Period>2025-10-01</Payment_Period_
    Beginning_Date_For_The_Current_Period>
    <Payment_Period_Ending_Date_For_The_Current_Period>2025-10-31</Payment_Period_End
    ing_Date_For_The_Current_Period>
    <Renewal_Option>1</Renewal_Option>

```

```

<Purchase_Option>0</Purchase_Option>
<Guarantee_Residual_Value>0</Guarantee_Residual_Value>
<Expected_Payment_Under_Residual_Value_Guarantee>0</Expected_Payment_Under_Residu
al_Value_Guarantee>
<Tax_Type_Code>006</Tax_Type_Code>
<Acquisition_Date>2025-08-20</Acquisition_Date>
<Lease_Free_Period_Beginning_Date>2025-10-01</Lease_Free_Period_Beginning_Date>
<Lease_Free_Period_Ending_Date>2025-10-31</Lease_Free_Period_Ending_Date>
<Tax_Transaction_Amount>6500</Tax_Transaction_Amount>
<Deposit>100000</Deposit>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0304</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0407</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0601</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Details_Of_Lease_In_Contract>
<Details_Of_Lease_In_Contract>
<Lease_In_Contract_ID>LIC30015861</Lease_In_Contract_ID>
<Lease_In_Contract_Line_ID>LIC30015861003</Lease_In_Contract_Line_ID>
<Lease_In_Contract_Line_Number>003</Lease_In_Contract_Line_Number>
<Status>已作废</Status>
<Settlement_Organization_Code>08</Settlement_Organization_Code>
<User_Organization_Code>08</User_Organization_Code>
<Leased_Property_Name>会议室B</Leased_Property_Name>

```

```

<Location_Description>xxx市xxx区xxx路xxx号</Location_Description>
<Leased_Property_Area>150</Leased_Property_Area>
<Rental_Period>1</Rental_Period>
<Rental_Units>天</Rental_Units>
<Lease_Period_Beginning_Date>2024-05-10</Lease_Period_Beginning_Date>
<Handover_Result>未交接</Handover_Result>
<Handover_Person_ID/>
<Approved_User_ID/>
<Approved_Date xsi:nil="true"/>
<Approved_Time xsi:nil="true"/>
<Tax_Exclude_Rental>8000</Tax_Exclude_Rental>
<Tax_Include_Rental>9040</Tax_Include_Rental>
<Tax_Exclude_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>0</Tax_Exclude_Va
riable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>
<Payment_Period_Beginning_Date_For_The_Current_Period>2024-01-01</Payment_Period_
Beginning_Date_For_The_Current_Period>
<Payment_Period_Ending_Date_For_The_Current_Period>2024-01-01</Payment_Period_End
ing_Date_For_The_Current_Period>
<Renewal_Option>0</Renewal_Option>
<Purchase_Option>0</Purchase_Option>
<Guarantee_Residual_Value>0</Guarantee_Residual_Value>
<Expected_Payment_Under_Residual_Value_Guarantee>0</Expected_Payment_Under_Residu
al_Value_Guarantee>
<Tax_Type_Code>006</Tax_Type_Code>
<Acquisition_Date>2024-05-07</Acquisition_Date>
<Lease_Free_Period_Beginning_Date>2024-05-10</Lease_Free_Period_Beginning_Date>
<Lease_Free_Period_Ending_Date>2024-05-10</Lease_Free_Period_Ending_Date>
<Tax_Transaction_Amount>1040</Tax_Transaction_Amount>
<Deposit>5000</Deposit>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0302</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0404</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>

```



```

<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Details_Of_Lease_In_Contract>
<Lease_In_Settlement>
  <Lease_In_Settlement_ID>LICS00929002</Lease_In_Settlement_ID>
  <Lease_In_Contract_ID>LIC30001392</Lease_In_Contract_ID>
  <Lease_In_Contract_Line_ID>LIC30001392001</Lease_In_Contract_Line_ID>
  <Lease_In_Organization_Code>05</Lease_In_Organization_Code>
  <Lessor_ID>S00001039</Lessor_ID>
  <Settlement_Date>2024-01-31</Settlement_Date>
  <Tax_Exclude_Settlement_Amount_For_The_Current_Period>13500</Tax_Exclude_Settleme
nt_Amount_For_The_Current_Period>
  <Tax_Include_Settlement_Amount_For_The_Current_Period>15905</Tax_Include_Settleme
nt_Amount_For_The_Current_Period>
  <Tax_Exclude_Settlement_Rental_For_The_Current_Period>18000</Tax_Exclude_Settleme
nt_Rental_For_The_Current_Period>
  <Tax_Include_Settlement_Rental_For_The_Current_Period>20340</Tax_Include_Settleme
nt_Rental_For_The_Current_Period>
  <Tax_Exclude_Settlement_Fees_For_The_Current_Period>500</Tax_Exclude_Settlement_F
ees_For_The_Current_Period>
  <Tax_Include_Settlement_Fees_For_The_Current_Period>565</Tax_Include_Settlement_F
ees_For_The_Current_Period>
  <Settlement_Deposit>5000</Settlement_Deposit>
  <Other_Settlements>0</Other_Settlements>
  <Purchaser_ID>U1001</Purchaser_ID>
  <Approved_User_ID>U2001</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2024-01-31</Approved_Date>
  <Approved_Time>09:00:00</Approved_Time>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>

```

```

    <Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
    <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
    <Business_Segment_Code_3>0302</Business_Segment_Code_3>
    <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
    <Business_Segment_Code_4>0404</Business_Segment_Code_4>
    <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
    <Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
    <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
    <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
    <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
    <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
    <Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
    <Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
    <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
    <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
    <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
    <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
  </Lease_In_Settlement>
  <Lease_In_Settlement>
    <Lease_In_Settlement_ID>LICS00043001</Lease_In_Settlement_ID>
    <Lease_In_Contract_ID>LIC00001015</Lease_In_Contract_ID>
    <Lease_In_Contract_Line_ID>LIC00001015002</Lease_In_Contract_Line_ID>
    <Lease_In_Organization_Code>06</Lease_In_Organization_Code>
    <Lessor_ID>S78945612</Lessor_ID>
    <Settlement_Date>2025-09-15</Settlement_Date>
    <Tax_Exclude_Settlement_Amount_For_The_Current_Period>83333.33</Tax_Exclude_Settl
ement_Amount_For_The_Current_Period>
    <Tax_Include_Settlement_Amount_For_The_Current_Period>88333.33</Tax_Include_Settl
ement_Amount_For_The_Current_Period>
    <Tax_Exclude_Settlement_Rental_For_The_Current_Period>80000</Tax_Exclude_Settleme
nt_Rental_For_The_Current_Period>
    <Tax_Include_Settlement_Rental_For_The_Current_Period>84800</Tax_Include_Settleme
nt_Rental_For_The_Current_Period>
    <Tax_Exclude_Settlement_Fees_For_The_Current_Period>3333.33</Tax_Exclude_Settleme
nt_Fees_For_The_Current_Period>
    <Tax_Include_Settlement_Fees_For_The_Current_Period>3533.33</Tax_Include_Settleme
nt_Fees_For_The_Current_Period>
    <Settlement_Deposit>0</Settlement_Deposit>
    <Other_Settlements>0</Other_Settlements>

```

```

<Purchaser_ID>U1002</Purchaser_ID>
<Approved_User_ID>U2002</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2025-09-15</Approved_Date>
<Approved_Time>10:00:00</Approved_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0405</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>0801</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Lease_In_Settlement>
<Lease_In_Settlement>
  <Lease_In_Settlement_ID>LICS00084938</Lease_In_Settlement_ID>
  <Lease_In_Contract_ID>LIC00008301</Lease_In_Contract_ID>
  <Lease_In_Contract_Line_ID>LIC00008301001</Lease_In_Contract_Line_ID>
  <Lease_In_Organization_Code>09</Lease_In_Organization_Code>
  <Lessor_ID>S06985214</Lessor_ID>
  <Settlement_Date>2025-09-10</Settlement_Date>
  <Tax_Exclude_Settlement_Amount_For_The_Current_Period>24000</Tax_Exclude_Settleme
nt_Amount_For_The_Current_Period>
  <Tax_Include_Settlement_Amount_For_The_Current_Period>26640</Tax_Include_Settleme
nt_Amount_For_The_Current_Period>
  <Tax_Exclude_Settlement_Rental_For_The_Current_Period>22500</Tax_Exclude_Settleme
nt_Rental_For_The_Current_Period>

```

<Tax_Include_Settlement_Rental_For_The_Current_Period>24975</Tax_Include_Settlement_Rental_For_The_Current_Period>

<Tax_Exclude_Settlement_Fees_For_The_Current_Period>1500</Tax_Exclude_Settlement_Fees_For_The_Current_Period>

<Tax_Include_Settlement_Fees_For_The_Current_Period>1665</Tax_Include_Settlement_Fees_For_The_Current_Period>

<Settlement_Deposit>24975</Settlement_Deposit>

<Other_Settlements>200</Other_Settlements>

<Purchaser_ID>U1003</Purchaser_ID>

<Approved_User_ID>U2003</Approved_User_ID>

<Approved_Date>2025-09-10</Approved_Date>

<Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>

<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>

<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>

<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>

<Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>

<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>

<Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>

<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>

<Business_Segment_Code_4>0406</Business_Segment_Code_4>

<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>

<Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>

<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>

<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>

<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>

<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>

<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>

<Business_Segment_Code_8>0802</Business_Segment_Code_8>

<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>

<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>

<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>

<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>

</Lease_In_Settlement>

<Lease_In_Change>

<Lease_In_Change_ID>LICC00007601</Lease_In_Change_ID>

<Lease_In_Contract_ID>LIC00210067</Lease_In_Contract_ID>

<Lease_In_Contract_Line_ID>LIC00210067001</Lease_In_Contract_Line_ID>

<Leased_Property_Name>丰田商务车</Leased_Property_Name>

<Lease_In_Organization_Code>05</Lease_In_Organization_Code>

```

<Lessor_ID>S00002981</Lessor_ID>
<Effective_Date>2025-06-24</Effective_Date>
<Lease_Period_Beginning_Date>2025-01-01</Lease_Period_Beginning_Date>
<Lease_Period_Ending_Date_After_Change>2026-01-01</Lease_Period_Ending_Date_After
_Change>
<Rental_Units_After_Change>季</Rental_Units_After_Change>
<Rental_Period_After_Change>1</Rental_Period_After_Change>
<Tax_Exclude_Rental_After_Change>15000</Tax_Exclude_Rental_After_Change>
<Tax_Include_Rental_After_Change>15750</Tax_Include_Rental_After_Change>
<Annual_Discount_Rate_After_Change>0.07</Annual_Discount_Rate_After_Change>
<Purchaser_ID>U1001</Purchaser_ID>
<Approved_User_ID>U3001</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2025-06-24</Approved_Date>
<Approved_Time>08:00:00</Approved_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0301</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0401</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
<Remarks>无</Remarks>
</Lease_In_Change>
<Lease_In_Change>
<Lease_In_Change_ID>LICC00000802</Lease_In_Change_ID>
<Lease_In_Contract_ID>LIC00182381</Lease_In_Contract_ID>

```

```

<Lease_In_Contract_Line_ID>LIC00182381002</Lease_In_Contract_Line_ID>
<Leased_Property_Name>xxx大厦xxx层</Leased_Property_Name>
<Lease_In_Organization_Code>06</Lease_In_Organization_Code>
<Lessor_ID>S00241829</Lessor_ID>
<Effective_Date>2024-01-05</Effective_Date>
<Lease_Period_Beginning_Date>2024-01-01</Lease_Period_Beginning_Date>
<Lease_Period_Ending_Date_After_Change>2025-06-01</Lease_Period_Ending_Date_After
_Change>
<Rental_Units_After_Change>月</Rental_Units_After_Change>
<Rental_Period_After_Change>1</Rental_Period_After_Change>
<Tax_Exclude_Rental_After_Change>50000</Tax_Exclude_Rental_After_Change>
<Tax_Include_Rental_After_Change>58500</Tax_Include_Rental_After_Change>
<Annual_Discount_Rate_After_Change>0.065</Annual_Discount_Rate_After_Change>
<Purchaser_ID>U1002</Purchaser_ID>
<Approved_User_ID>U3002</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2024-01-05</Approved_Date>
<Approved_Time>09:00:00</Approved_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0301</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0402</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
<Remarks>无</Remarks>
</Lease_In_Change>

```

```

<Lease_In_Change>
  <Lease_In_Change_ID>LICC00001892</Lease_In_Change_ID>
  <Lease_In_Contract_ID>LIC00002617</Lease_In_Contract_ID>
  <Lease_In_Contract_Line_ID>LIC00002617003</Lease_In_Contract_Line_ID>
  <Leased_Property_Name>会议室D</Leased_Property_Name>
  <Lease_In_Organization_Code>09</Lease_In_Organization_Code>
  <Lessor_ID>S00001214</Lessor_ID>
  <Effective_Date>2024-05-16</Effective_Date>
  <Lease_Period_Beginning_Date>2024-05-20</Lease_Period_Beginning_Date>
  <Lease_Period_Ending_Date_After_Change>2024-05-20</Lease_Period_Ending_Date_After
_Change>
  <Rental_Units_After_Change>天</Rental_Units_After_Change>
  <Rental_Period_After_Change>1</Rental_Period_After_Change>
  <Tax_Exclude_Rental_After_Change>180000</Tax_Exclude_Rental_After_Change>
  <Tax_Include_Rental_After_Change>180000</Tax_Include_Rental_After_Change>
  <Annual_Discount_Rate_After_Change>0.06</Annual_Discount_Rate_After_Change>
  <Purchaser_ID>U1003</Purchaser_ID>
  <Approved_User_ID>U3003</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2024-05-16</Approved_Date>
  <Approved_Time>10:00:00</Approved_Time>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
  <Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
  <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
  <Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
  <Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
  <Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
  <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
  <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
  <Segment_Reference_Level_7>7</Segment_Reference_Level_7>
  <Business_Segment_Code_7>0701</Business_Segment_Code_7>
  <Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
  <Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
  <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
  <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
  <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>

```

```

    <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
    <Remarks>无</Remarks>
</Lease_In_Change>
<ROU_Type>
    <ROU_Type_Code>0201</ROU_Type_Code>
    <ROU_Type_Name>厂房</ROU_Type_Name>
    <Parent_Type_Code>02</Parent_Type_Code>
</ROU_Type>
<ROU_Type>
    <ROU_Type_Code>0101</ROU_Type_Code>
    <ROU_Type_Name>商务车</ROU_Type_Name>
    <Parent_Type_Code>01</Parent_Type_Code>
</ROU_Type>
<ROU_Type>
    <ROU_Type_Code>0102</ROU_Type_Code>
    <ROU_Type_Name>大巴车</ROU_Type_Name>
    <Parent_Type_Code>01</Parent_Type_Code>
</ROU_Type>
<ROU_Master>
    <ROU_ID>ROU00000023</ROU_ID>
    <ROU_Code>ROU_02010001</ROU_Code>
    <ROU_Tag_Number>ROUT202509040005</ROU_Tag_Number>
    <ROU_Type_Code>0201</ROU_Type_Code>
    <ROU_Name>XX工业园区A栋厂房</ROU_Name>
    <Lease_In_Contract_Line_ID>LIC00782090</Lease_In_Contract_Line_ID>
    <Lessor_ID>S00002183</Lessor_ID>
    <Location_Description>xxx市xxx区xxx路xxx号</Location_Description>
    <ROU_Condition_Name>在用</ROU_Condition_Name>
    <ROU_Acquisition_Date>2025-09-01</ROU_Acquisition_Date>
    <ROU_Posted_Date>2025-09-05</ROU_Posted_Date>
    <ROU_Placed_Into_Service_Date>2025-09-10</ROU_Placed_Into_Service_Date>
    <ROU_Quantity_On_Hand>1</ROU_Quantity_On_Hand>
    <UOM_Code>UOM001</UOM_Code>
    <ROU_Useful_Life>120</ROU_Useful_Life>
    <Useful_Life_Remaining>119</Useful_Life_Remaining>
    <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>2025Q3</Accounting_Period>
    <Original_Cost>5000000</Original_Cost>
    <Accumulated_Depreciation>41666.67</Accumulated_Depreciation>

```



```

<ROU_Impairment_Provision>50000</ROU_Impairment_Provision>
<ROU_Net_Book_Value>4958333.33</ROU_Net_Book_Value>
<Beginning_Lease_Liability_Amount>4800000</Beginning_Lease_Liability_Amount>
<Tax_Exclude_Lease_Payment_For_The_Current_Period>41666.67</Tax_Exclude_Lease_Pay
ment_For_The_Current_Period>
<Unrecognized_Finance_Expenses_Incurred_For_The_Current_Period>26000</Unrecognize
d_Finance_Expenses_Incurred_For_The_Current_Period>
<Ending_Lease_Liability_Amount>4784333.33</Ending_Lease_Liability_Amount>
<Annual_Discount_Rate>6.5</Annual_Discount_Rate>
<Annual_Discount_Rate_Code>DR0007</Annual_Discount_Rate_Code>
<Prepaid_Rental>600000</Prepaid_Rental>
<Initial_Direct_Costs>50000</Initial_Direct_Costs>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<ROU_Account_Number>1601</ROU_Account_Number>
<ROU_Impairment_Provision_ACC_Number>1602</ROU_Impairment_Provision_ACC_Number>
<ROU_Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1603</ROU_Accumulated_Depreciation_ACC_N
umber>
<Lease_Liability_ACC_Number>2701</Lease_Liability_ACC_Number>
<Ending_Lease_Liability_Due_Within_One_Year_Amount>480000</Ending_Lease_Liability
_Due_Within_One_Year_Amount>
<Created_User_ID>U3001</Created_User_ID>
<Created_Date>2025-09-01</Created_Date>
<Created_Time>10:20:15</Created_Time>
<Approved_User_ID>U4001</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2025-09-05</Approved_Date>
<Approved_Time>15:25:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>U3001</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2025-09-01</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>10:20:15</Last_Modified_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0304</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>

```

```

<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Master>
<ROU_Master>
  <ROU_ID>ROU00001412</ROU_ID>
  <ROU_Code>ROU_01010057</ROU_Code>
  <ROU_Tag_Number>ROUT202501170014</ROU_Tag_Number>
  <ROU_Type_Code>0101</ROU_Type_Code>
  <ROU_Name>奔驰E300</ROU_Name>
  <Lease_In_Contract_Line_ID>LIC00001309</Lease_In_Contract_Line_ID>
  <Lessor_ID>S00002121</Lessor_ID>
  <Location_Description>xxx市xxx区xxx路</Location_Description>
  <ROU_Condition_Name>在用</ROU_Condition_Name>
  <ROU_Acquisition_Date>2025-01-15</ROU_Acquisition_Date>
  <ROU_Posted_Date>2025-01-20</ROU_Posted_Date>
  <ROU_Placed_Into_Service_Date>2025-01-22</ROU_Placed_Into_Service_Date>
  <ROU_Quantity_On_Hand>1</ROU_Quantity_On_Hand>
  <UOM_Code>UOM004</UOM_Code>
  <ROU_Useful_Life>60</ROU_Useful_Life>
  <Useful_Life_Remaining>58</Useful_Life_Remaining>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>2025M1</Accounting_Period>
  <Original_Cost>500000</Original_Cost>
  <Accumulated_Depreciation>20000</Accumulated_Depreciation>
  <ROU_Impairment_Provision>20000</ROU_Impairment_Provision>
  <ROU_Net_Book_Value>480000</ROU_Net_Book_Value>
  <Beginning_Lease_Liability_Amount>450000</Beginning_Lease_Liability_Amount>
  <Tax_Exclude_Lease_Payment_For_The_Current_Period>8333.33</Tax_Exclude_Lease_Paym
ent_For_The_Current_Period>
  <Unrecognized_Finance_Expenses_Incurred_For_The_Current_Period>1875</Unrecognized
_Finance_Expenses_Incurred_For_The_Current_Period>

```

<Ending_Lease_Liability_Amount>443541.67</Ending_Lease_Liability_Amount>
 <Annual_Discount_Rate>5</Annual_Discount_Rate>
 <Annual_Discount_Rate_Code>DR0005</Annual_Discount_Rate_Code>
 <Prepaid_Rental>0</Prepaid_Rental>
 <Initial_Direct_Costs>2000</Initial_Direct_Costs>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <ROU_Account_Number>1601</ROU_Account_Number>
 <ROU_Impairment_Provision_ACC_Number>1602</ROU_Impairment_Provision_ACC_Number>
 <ROU_Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1603</ROU_Accumulated_Depreciation_ACC_N
 umber>
 <Lease_Liability_ACC_Number>2701</Lease_Liability_ACC_Number>
 <Ending_Lease_Liability_Due_Within_One_Year_Amount>43500</Ending_Lease_Liability_
 Due_Within_One_Year_Amount>
 <Created_User_ID>U3002</Created_User_ID>
 <Created_Date>2025-01-15</Created_Date>
 <Created_Time>10:30:00</Created_Time>
 <Approved_User_ID>U4002</Approved_User_ID>
 <Approved_Date>2025-01-20</Approved_Date>
 <Approved_Time>14:15:00</Approved_Time>
 <Last_Modified_User_ID>U3002</Last_Modified_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2025-01-15</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>10:30:00</Last_Modified_Time>
 <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
 <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
 <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
 <Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
 <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
 <Business_Segment_Code_3>0301</Business_Segment_Code_3>
 <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
 <Business_Segment_Code_4>0401</Business_Segment_Code_4>
 <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
 <Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
 <Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
 <Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
 <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
 <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
 <Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
 <Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
 <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>

```

    <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
    <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
    <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
  </ROU_Master>
  <ROU_Master>
    <ROU_ID>ROU00001413</ROU_ID>
    <ROU_Code>ROU_01010069</ROU_Code>
    <ROU_Tag_Number>ROUT202501010003</ROU_Tag_Number>
    <ROU_Type_Code>0202</ROU_Type_Code>
    <ROU_Name>总部办公楼</ROU_Name>
    <Lease_In_Contract_Line_ID>LIC00000090</Lease_In_Contract_Line_ID>
    <Lessor_ID>S00001234</Lessor_ID>
    <Location_Description>xxx市xxx区xxx路xxx号</Location_Description>
    <ROU_Condition_Name>在用</ROU_Condition_Name>
    <ROU_Acquisition_Date>2025-01-15</ROU_Acquisition_Date>
    <ROU_Posted_Date>2025-01-20</ROU_Posted_Date>
    <ROU_Placed_Into_Service_Date>2025-02-01</ROU_Placed_Into_Service_Date>
    <ROU_Quantity_On_Hand>1</ROU_Quantity_On_Hand>
    <UOM_Code>UOM002</UOM_Code>
    <ROU_Useful_Life>120</ROU_Useful_Life>
    <Useful_Life_Remaining>108</Useful_Life_Remaining>
    <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>2025M1</Accounting_Period>
    <Original_Cost>5000000</Original_Cost>
    <Accumulated_Depreciation>500000</Accumulated_Depreciation>
    <ROU_Impairment_Provision>100000</ROU_Impairment_Provision>
    <ROU_Net_Book_Value>4500000</ROU_Net_Book_Value>
    <Beginning_Lease_Liability_Amount>4800000</Beginning_Lease_Liability_Amount>
    <Tax_Exclude_Lease_Payment_For_The_Current_Period>41666.67</Tax_Exclude_Lease_Pay
ment_For_The_Current_Period>
    <Unrecognized_Finance_Expenses_Incurred_For_The_Current_Period>20000</Unrecognize
d_Finance_Expenses_Incurred_For_The_Current_Period>
    <Ending_Lease_Liability_Amount>4778333.33</Ending_Lease_Liability_Amount>
    <Annual_Discount_Rate>5</Annual_Discount_Rate>
    <Annual_Discount_Rate_Code>DR0005</Annual_Discount_Rate_Code>
    <Prepaid_Rental>200000</Prepaid_Rental>
    <Initial_Direct_Costs>50000</Initial_Direct_Costs>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <ROU_Account_Number>1601</ROU_Account_Number>

```

```

<ROU_Impairment_Provision_ACC_Number>1602</ROU_Impairment_Provision_ACC_Number>
<ROU_Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1603</ROU_Accumulated_Depreciation_ACC_N
umber>
<Lease_Liability_ACC_Number>2701</Lease_Liability_ACC_Number>
<Ending_Lease_Liability_Due_Within_One_Year_Amount>478000</Ending_Lease_Liability
_Due_Within_One_Year_Amount>
<Created_User_ID>U3003</Created_User_ID>
<Created_Date>2025-01-15</Created_Date>
<Created_Time>11:30:00</Created_Time>
<Approved_User_ID>U4003</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2025-01-20</Approved_Date>
<Approved_Time>15:30:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>U3003</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2025-01-15</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>13:30:00</Last_Modified_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>空</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>空</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Master>
<ROU_Department_Allocation>
<ROU_ID>ROU00000091</ROU_ID>
<Depreciation_Allocation_Proportion>1</Depreciation_Allocation_Proportion>

```

```

<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0302</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0404</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Department_Allocation>
<ROU_Department_Allocation>
  <ROU_ID>ROU00000092</ROU_ID>
  <Depreciation_Allocation_Proportion>0.5</Depreciation_Allocation_Proportion>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
  <Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
  <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
  <Business_Segment_Code_4>0405</Business_Segment_Code_4>
  <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
  <Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
  <Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
  <Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
  <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
  <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
  <Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>

```

```

<Business_Segment_Code_8>0801</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Department_Allocation>
<ROU_Department_Allocation>
  <ROU_ID>ROU00000093</ROU_ID>
  <Depreciation_Allocation_Proportion>0.8</Depreciation_Allocation_Proportion>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
  <Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
  <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
  <Business_Segment_Code_4>0406</Business_Segment_Code_4>
  <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
  <Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
  <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
  <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
  <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
  <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
  <Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
  <Business_Segment_Code_8>0802</Business_Segment_Code_8>
  <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
  <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
  <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
  <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Department_Allocation>
<ROU_Depreciation_Method>
  <Depreciation_Method_ID>DM0000001</Depreciation_Method_ID>
  <Depreciation_Method_Code>DM001</Depreciation_Method_Code>
  <Depreciation_Method_Name>直线法</Depreciation_Method_Name>
  <Depreciation_Method_Description>按固定比例逐年计提</Depreciation_Method_Descript
ion>
  <Depreciation_Formula>(原值-残值)/使用年限</Depreciation_Formula>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>

```

```

<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0302</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0404</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Depreciation_Method>
<ROU_Depreciation_Method>
  <Depreciation_Method_ID>DM0000002</Depreciation_Method_ID>
  <Depreciation_Method_Code>DM002</Depreciation_Method_Code>
  <Depreciation_Method_Name>双倍余额递减法</Depreciation_Method_Name>
  <Depreciation_Method_Description>前期多提后期少提</Depreciation_Method_Descriptio

```

n>

```

<Depreciation_Formula>2×(原值-累计折旧)/剩余年限</Depreciation_Formula>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0405</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>

```



```

<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>0801</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Depreciation_Method>
<ROU_Depreciation_Method>
  <Depreciation_Method_ID>DM0000003</Depreciation_Method_ID>
  <Depreciation_Method_Code>DM003</Depreciation_Method_Code>
  <Depreciation_Method_Name>年数总和法</Depreciation_Method_Name>
  <Depreciation_Method_Description>逐年递减比例计提</Depreciation_Method_Descriptio
n>
  <Depreciation_Formula>(剩余年限/总和)×(原值-残值)</Depreciation_Formula>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
  <Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
  <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
  <Business_Segment_Code_4>0406</Business_Segment_Code_4>
  <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
  <Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
  <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
  <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
  <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
  <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
  <Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
  <Business_Segment_Code_8>0802</Business_Segment_Code_8>
  <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
  <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
  <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
  <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Depreciation_Method>
<ROU_Depreciation>
  <ROU_ID>ROU01018301</ROU_ID>
  <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>

```

```

<Accounting_Period>M4</Accounting_Period>
<Depreciation_Method_ID>DM0000006</Depreciation_Method_ID>
<Depreciation_Method_Code>DM006</Depreciation_Method_Code>
<Useful_Life>60</Useful_Life>
<Useful_Life_Remaining>56</Useful_Life_Remaining>
<Original_Cost>180000</Original_Cost>
<Depreciable_Basis>162000</Depreciable_Basis>
<Depreciation_Amount>2700</Depreciation_Amount>
<Accumulated_Depreciation>10800</Accumulated_Depreciation>
<Carrying_Amount>169200</Carrying_Amount>
<Depreciation_Account_Number>6601_01</Depreciation_Account_Number>
<Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1601_01</Accumulated_Depreciation_ACC_Numbe

```

r>

```

<Created_User_ID>U3001</Created_User_ID>
<Created_Date>2024-04-15</Created_Date>
<Created_Time>10:00:00</Created_Time>
<Approved_User_ID>U5001</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2024-04-15</Approved_Date>
<Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>U3001</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2024-04-15</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0302</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0404</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>

```

```

<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Depreciation>
<ROU_Depreciation>
  <ROU_ID>ROU00001412</ROU_ID>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M9</Accounting_Period>
  <Depreciation_Method_ID>DM0000007</Depreciation_Method_ID>
  <Depreciation_Method_Code>DM007</Depreciation_Method_Code>
  <Useful_Life>60</Useful_Life>
  <Useful_Life_Remaining>58</Useful_Life_Remaining>
  <Original_Cost>500000</Original_Cost>
  <Depreciable_Basis>480000</Depreciable_Basis>
  <Depreciation_Amount>10000</Depreciation_Amount>
  <Accumulated_Depreciation>20000</Accumulated_Depreciation>
  <Carrying_Amount>480000</Carrying_Amount>
  <Depreciation_Account_Number>5101</Depreciation_Account_Number>
  <Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1603</Accumulated_Depreciation_ACC_Number>
  <Created_User_ID>U3002</Created_User_ID>
  <Created_Date>2025-09-30</Created_Date>
  <Created_Time>09:08:54</Created_Time>
  <Approved_User_ID>U5002</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2025-10-01</Approved_Date>
  <Approved_Time>10:00:00</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>U3002</Last_Modified_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2025-09-30</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>11:00:00</Last_Modified_Time>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
  <Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
  <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
  <Business_Segment_Code_4>0405</Business_Segment_Code_4>
  <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
  <Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
  <Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>

```

```

<Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>0801</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Depreciation>
<ROU_Depreciation>
  <ROU_ID>ROU00102019</ROU_ID>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M9</Accounting_Period>
  <Depreciation_Method_ID>DM0000008</Depreciation_Method_ID>
  <Depreciation_Method_Code>DM008</Depreciation_Method_Code>
  <Useful_Life>120</Useful_Life>
  <Useful_Life_Remaining>108</Useful_Life_Remaining>
  <Original_Cost>5000000</Original_Cost>
  <Depreciable_Basis>4500000</Depreciable_Basis>
  <Depreciation_Amount>41666.67</Depreciation_Amount>
  <Accumulated_Depreciation>541666.67</Accumulated_Depreciation>
  <Carrying_Amount>4458333.33</Carrying_Amount>
  <Depreciation_Account_Number>6602</Depreciation_Account_Number>
  <Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1603</Accumulated_Depreciation_ACC_Number>
  <Created_User_ID>U3003</Created_User_ID>
  <Created_Date>2025-09-30</Created_Date>
  <Created_Time>11:00:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>U5003</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2025-10-01</Approved_Date>
  <Approved_Time>14:00:00</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>U3003</Last_Modified_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2025-09-30</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>11:00:00</Last_Modified_Time>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>

```

```

<Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0406</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>0802</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Depreciation>
<ROU_Addition>
  <Addition_ID>ROUA00109201</Addition_ID>
  <ROU_ID>ROU00010901</ROU_ID>
  <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M4</Accounting_Period>
  <ROU_Tag_Number>ROUT2024040001</ROU_Tag_Number>
  <Addition_Type_Name>租赁合同补充</Addition_Type_Name>
  <Addition_Date>2024-04-10</Addition_Date>
  <Addition_Reason>华北区业务扩展</Addition_Reason>
  <Addition_Quantity>1</Addition_Quantity>
  <Original_Cost>220000</Original_Cost>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Created_User_ID>U3001</Created_User_ID>
  <Created_Date>2024-04-10</Created_Date>
  <Created_Time>10:00:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>U4001</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2024-04-10</Approved_Date>
  <Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>U3001</Last_Modified_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2024-04-10</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>

```

```

<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0301</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0401</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Addition>
<ROU_Addition>
  <Addition_ID>ROUA00001408</Addition_ID>
  <ROU_ID>ROU00001412</ROU_ID>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M1</Accounting_Period>
  <ROU_Tag_Number>ROUT202501170014</ROU_Tag_Number>
  <Addition_Type_Name>初始确认</Addition_Type_Name>
  <Addition_Date>2025-01-15</Addition_Date>
  <Addition_Reason>业务需求</Addition_Reason>
  <Addition_Quantity>1</Addition_Quantity>
  <Original_Cost>500000</Original_Cost>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Created_User_ID>U3002</Created_User_ID>
  <Created_Date>2025-01-15</Created_Date>
  <Created_Time>10:00:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>U4002</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2025-01-15</Approved_Date>
  <Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>U3002</Last_Modified_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2025-01-15</Last_Modified_Date>

```

```

<Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0302</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0403</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Addition>
<ROU_Addition>
  <Addition_ID>ROUA00100003</Addition_ID>
  <ROU_ID>ROU00001003</ROU_ID>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M6</Accounting_Period>
  <ROU_Tag_Number>ROUT20240107017</ROU_Tag_Number>
  <Addition_Type_Name>租赁范围变更</Addition_Type_Name>
  <Addition_Date>2025-06-01</Addition_Date>
  <Addition_Reason>业务扩展</Addition_Reason>
  <Addition_Quantity>1</Addition_Quantity>
  <Original_Cost>800000</Original_Cost>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Created_User_ID>U3003</Created_User_ID>
  <Created_Date>2025-06-01</Created_Date>
  <Created_Time>10:00:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>U4003</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2025-06-01</Approved_Date>

```

```

<Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>U3003</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2025-06-01</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0302</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0403</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Addition>
<ROU_Removal>
  <Removal_ID>ROUR00010908</Removal_ID>
  <ROU_ID>ROU00200001</ROU_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M9</Accounting_Period>
  <ROU_Tag_Number>ROUT202206040005</ROU_Tag_Number>
  <Removal_Type_Name>提前终止</Removal_Type_Name>
  <Removal_Date>2023-09-15</Removal_Date>
  <Removal_Reason>业务调整</Removal_Reason>
  <Removal_Quantity>1</Removal_Quantity>
  <Removal_Original_Cost>150000</Removal_Original_Cost>
  <Removal_Accumulated_Depreciation>45000</Removal_Accumulated_Depreciation>
  <Removal_Impairment_Provision>0</Removal_Impairment_Provision>
  <Removal_Cash_Proceeds_Amount>100000</Removal_Cash_Proceeds_Amount>

```



```

<Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>0</Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>
<Removal_Expense>2000</Removal_Expense>
<Unrealized_Gain_Loss_Amount>3000</Unrealized_Gain_Loss_Amount>
<Realized_Gain_Loss_Amount>0</Realized_Gain_Loss_Amount>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number>6101_01</Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number>
<Realized_Gain_Loss_Account_Number>6101_02</Realized_Gain_Loss_Account_Number>
<Created_User_ID>U3001</Created_User_ID>
<Created_Date>2023-09-15</Created_Date>
<Created_Time>10:00:00</Created_Time>
<Approved_User_ID>U4001</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2023-09-15</Approved_Date>
<Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>U3001</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-09-15</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0301</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0401</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Removal>
<ROU_Removal>
  <Removal_ID>ROUR00010902</Removal_ID>

```

<ROU_ID>ROU00200002</ROU_ID>
 <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
 <Accounting_Period>Q2</Accounting_Period>
 <ROU_Tag_Number>ROUT202311190018</ROU_Tag_Number>
 <Removal_Type_Name>到期终止</Removal_Type_Name>
 <Removal_Date>2024-06-30</Removal_Date>
 <Removal_Reason>租赁合同到期</Removal_Reason>
 <Removal_Quantity>1</Removal_Quantity>
 <Removal_Original_Cost>8000000</Removal_Original_Cost>
 <Removal_Accumulated_Depreciation>2400000</Removal_Accumulated_Depreciation>
 <Removal_Impairment_Provision>0</Removal_Impairment_Provision>
 <Removal_Cash_Proceeds_Amount>0</Removal_Cash_Proceeds_Amount>
 <Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>0</Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>
 <Removal_Expense>50000</Removal_Expense>
 <Unrealized_Gain_Loss_Amount>0</Unrealized_Gain_Loss_Amount>
 <Realized_Gain_Loss_Amount>0</Realized_Gain_Loss_Amount>
 <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
 <Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number>6101_01</Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number>
 <Realized_Gain_Loss_Account_Number>6101_02</Realized_Gain_Loss_Account_Number>
 <Created_User_ID>U3002</Created_User_ID>
 <Created_Date>2024-06-30</Created_Date>
 <Created_Time>10:00:00</Created_Time>
 <Approved_User_ID>U4002</Approved_User_ID>
 <Approved_Date>2024-06-30</Approved_Date>
 <Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
 <Last_Modified_User_ID>U3002</Last_Modified_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2024-06-30</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
 <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
 <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
 <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
 <Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
 <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
 <Business_Segment_Code_3>0302</Business_Segment_Code_3>
 <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
 <Business_Segment_Code_4>0403</Business_Segment_Code_4>
 <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
 <Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
 <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>

```

<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Removal>
<ROU_Removal>
  <Removal_ID>ROUR00010903</Removal_ID>
  <ROU_ID>ROU00200003</ROU_ID>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>Q1</Accounting_Period>
  <ROU_Tag_Number>ROUT202403290145</ROU_Tag_Number>
  <Removal_Type_Name>出售</Removal_Type_Name>
  <Removal_Date>2025-03-10</Removal_Date>
  <Removal_Reason>资产优化</Removal_Reason>
  <Removal_Quantity>1</Removal_Quantity>
  <Removal_Original_Cost>15000000</Removal_Original_Cost>
  <Removal_Accumulated_Depreciation>4500000</Removal_Accumulated_Depreciation>
  <Removal_Impairment_Provision>0</Removal_Impairment_Provision>
  <Removal_Cash_Proceeds_Amount>12000000</Removal_Cash_Proceeds_Amount>
  <Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>0</Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>
  <Removal_Expense>100000</Removal_Expense>
  <Unrealized_Gain_Loss_Amount>2400000</Unrealized_Gain_Loss_Amount>
  <Realized_Gain_Loss_Amount>0</Realized_Gain_Loss_Amount>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number>6101_01</Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number>
  <Realized_Gain_Loss_Account_Number>6101_02</Realized_Gain_Loss_Account_Number>
  <Created_User_ID>U3003</Created_User_ID>
  <Created_Date>2025-03-10</Created_Date>
  <Created_Time>10:00:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>U4003</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2025-03-10</Approved_Date>
  <Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>U3003</Last_Modified_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2025-03-10</Last_Modified_Date>

```

```

<Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0302</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0403</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Removal>
<ROU_Change>
  <Change_ID>ROUC00102902</Change_ID>
  <ROU_ID>ROU00003001</ROU_ID>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>Q3</Accounting_Period>
  <ROU_Tag_Number>ROUT202405010026</ROU_Tag_Number>
  <Change_Type_Name>重新评估</Change_Type_Name>
  <Change_Date>2025-07-15</Change_Date>
  <Change_Reason>市场价值评估调整</Change_Reason>
  <Content_Before_Change>200000</Content_Before_Change>
  <Content_After_Change>220000</Content_After_Change>
  <Created_User_ID>U3001</Created_User_ID>
  <Created_Date>2025-07-16</Created_Date>
  <Created_Time>14:30:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>U5001</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2025-07-17</Approved_Date>
  <Approved_Time>10:00:00</Approved_Time>

```

```

<Last_Modified_User_ID>U3001</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2025-07-16</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>17:30:00</Last_Modified_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0301</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0401</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Change>
<ROU_Change>
  <Change_ID>ROUC00014891</Change_ID>
  <ROU_ID>ROU00003002</ROU_ID>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>Q4</Accounting_Period>
  <ROU_Tag_Number>ROUT202501180019</ROU_Tag_Number>
  <Change_Type_Name>历史成本变化</Change_Type_Name>
  <Change_Date>2025-10-22</Change_Date>
  <Change_Reason>维修成本增加</Change_Reason>
  <Content_Before_Change>180000</Content_Before_Change>
  <Content_After_Change>190000</Content_After_Change>
  <Created_User_ID>U3002</Created_User_ID>
  <Created_Date>2025-10-23</Created_Date>
  <Created_Time>11:15:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>U5002</Approved_User_ID>

```

```

    <Approved_Date>2025-10-24</Approved_Date>
    <Approved_Time>09:00:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>U3002</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2025-10-23</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>11:15:00</Last_Modified_Time>
    <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
    <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
    <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
    <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
    <Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
    <Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
    <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
    <Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
    <Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
    <Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
    <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
    <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
    <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
    <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
    <Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
    <Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
    <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
    <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
    <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
    <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</ROU_Change>
<ROU_Change>
    <Change_ID>ROUC000020905</Change_ID>
    <ROU_ID>ROU00003003</ROU_ID>
    <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>M06</Accounting_Period>
    <ROU_Tag_Number>ROUT202403280021</ROU_Tag_Number>
    <Change_Type_Name>转移</Change_Type_Name>
    <Change_Date>2024-06-18</Change_Date>
    <Change_Reason>部门重组</Change_Reason>
    <Content_Before_Change>5000000</Content_Before_Change>
    <Content_After_Change>4800000</Content_After_Change>
    <Created_User_ID>U3003</Created_User_ID>
    <Created_Date>2024-06-19</Created_Date>

```

<Created_Time>13:50:00</Created_Time>
 <Approved_User_ID>U5003</Approved_User_ID>
 <Approved_Date>2024-06-20</Approved_Date>
 <Approved_Time>11:30:00</Approved_Time>
 <Last_Modified_User_ID>U3003</Last_Modified_User_ID>
 <Last_Modified_Date>2024-06-19</Last_Modified_Date>
 <Last_Modified_Time>13:50:00</Last_Modified_Time>
 <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
 <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
 <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
 <Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
 <Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
 <Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
 <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
 <Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
 <Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
 <Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
 <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
 <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
 <Segment_Reference_Level_7>7</Segment_Reference_Level_7>
 <Business_Segment_Code_7>0701</Business_Segment_Code_7>
 <Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
 <Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
 <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
 <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
 <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
 <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
 </ROU_Change>
 <Lease_Out_Contract>
 <Lease_Out_Contract_ID>LOC00000001</Lease_Out_Contract_ID>
 <Lease_Out_Contract_Number>LOCVRA2025010001</Lease_Out_Contract_Number>
 <Contract_Type_Name>车辆租赁合同</Contract_Type_Name>
 <Lease_Out_Type>经营租赁</Lease_Out_Type>
 <Contract_Beginning_Date>2025-01-01</Contract_Beginning_Date>
 <Contract_Ending_Date>2025-12-31</Contract_Ending_Date>
 <Lease_Period_Beginning_Date>2025-01-01</Lease_Period_Beginning_Date>
 <Lease_Period_Ending_Date>2025-12-31</Lease_Period_Ending_Date>
 <Contract_Revising_Date>2025-04-05</Contract_Revising_Date>
 <Tenant_ID>C00010904</Tenant_ID>

```

<Lease_Out_Organization_Code>07</Lease_Out_Organization_Code>
<Salesperson_ID>U1001</Salesperson_ID>
<Contract_Transaction_CUR_Code>CNY</Contract_Transaction_CUR_Code>
<Status>已审批</Status>
<Payment_Term_Code>PT000005</Payment_Term_Code>
<Guarantee_Residual_Value>80000</Guarantee_Residual_Value>
<Annual_Discount_Rate>0.05</Annual_Discount_Rate>
<Annual_Discount_Rate_Code>DR0001</Annual_Discount_Rate_Code>
<Remarks>xxxx</Remarks>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0405</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>0801</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Lease_Out_Contract>
<Lease_Out_Contract>
  <Lease_Out_Contract_ID>LOC00000002</Lease_Out_Contract_ID>
  <Lease_Out_Contract_Number>LOCRLA2025020002</Lease_Out_Contract_Number>
  <Contract_Type_Name>房屋租赁合同</Contract_Type_Name>
  <Lease_Out_Type>经营租赁</Lease_Out_Type>
  <Contract_Beginning_Date>2025-02-01</Contract_Beginning_Date>
  <Contract_Ending_Date>2026-01-31</Contract_Ending_Date>
  <Lease_Period_Beginning_Date>2025-02-05</Lease_Period_Beginning_Date>
  <Lease_Period_Ending_Date>2026-01-31</Lease_Period_Ending_Date>

```



```

<Contract_Revising_Date>2025-06-01</Contract_Revising_Date>
<Tenant_ID>C01004923</Tenant_ID>
<Lease_Out_Organization_Code>09</Lease_Out_Organization_Code>
<Salesperson_ID>U1002</Salesperson_ID>
<Contract_Transaction_CUR_Code>EUR</Contract_Transaction_CUR_Code>
<Status>已审批</Status>
<Payment_Term_Code>PT000036</Payment_Term_Code>
<Guarantee_Residual_Value>0</Guarantee_Residual_Value>
<Annual_Discount_Rate>0.04</Annual_Discount_Rate>
<Annual_Discount_Rate_Code>DR0002</Annual_Discount_Rate_Code>
<Remarks>xxxx</Remarks>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0203</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Lease_Out_Contract>
<Lease_Out_Contract>
<Lease_Out_Contract_ID>LOC00000003</Lease_Out_Contract_ID>
<Lease_Out_Contract_Number>LOCSTRA2025040003</Lease_Out_Contract_Number>
<Contract_Type_Name>经营租赁合同</Contract_Type_Name>
<Lease_Out_Type>经营租赁</Lease_Out_Type>
<Contract_Beginning_Date>2025-04-01</Contract_Beginning_Date>
<Contract_Ending_Date>2026-03-31</Contract_Ending_Date>

```

```

<Lease_Period_Beginning_Date>2025-04-05</Lease_Period_Beginning_Date>
<Lease_Period_Ending_Date>2026-03-31</Lease_Period_Ending_Date>
<Contract_Revising_Date xsi:nil="true"/>
<Tenant_ID>C00500027</Tenant_ID>
<Lease_Out_Organization_Code>03</Lease_Out_Organization_Code>
<Salesperson_ID>U1003</Salesperson_ID>
<Contract_Transaction_CUR_Code>CNY</Contract_Transaction_CUR_Code>
<Status>已作废</Status>
<Payment_Term_Code>PT000008</Payment_Term_Code>
<Guarantee_Residual_Value>0</Guarantee_Residual_Value>
<Annual_Discount_Rate>0.045</Annual_Discount_Rate>
<Annual_Discount_Rate_Code>DR0003</Annual_Discount_Rate_Code>
<Remarks>xxxx</Remarks>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0406</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>0802</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Lease_Out_Contract>
<Details_Of_Lease_Out_Contract>
  <Lease_Out_Contract_ID>LOC01000010</Lease_Out_Contract_ID>
  <Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC01000010005</Lease_Out_Contract_Line_ID>
  <Lease_Out_Contract_Line_Number>002</Lease_Out_Contract_Line_Number>
  <Status>已审批</Status>

```

```

<Settlement_Organization_Code>07</Settlement_Organization_Code>
<Lease_Out_Organization_Code>07</Lease_Out_Organization_Code>
<Leased_Property_Name>工业设备</Leased_Property_Name>
<PPE_ID>PPEM00100311</PPE_ID>
<Location_Description>xxx市xxx区xxx路xxx号</Location_Description>
<Leased_Property_Area>0</Leased_Property_Area>
<Rental_Period>1</Rental_Period>
<Rental_Units>年</Rental_Units>
<Tax_Exclude_Rental>100000</Tax_Exclude_Rental>
<Tax_Include_Rental>106000</Tax_Include_Rental>
<Lease_Incentive_Amount>0</Lease_Incentive_Amount>
<Tax_Exclude_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>10000</Tax_Exclud
e_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>
<Tax_Include_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>600</Tax_Include_
Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>
<Collection_Period_Beginning_Date_For_The_Current_Period>2025-03-05</Collection_P
eriod_Beginning_Date_For_The_Current_Period>
<Collection_Period_Ending_Date_For_The_Current_Period>2026-03-05</Collection_Peri
od_Ending_Date_For_The_Current_Period>
<Renewal_Option>1</Renewal_Option>
<Purchase_Option>0</Purchase_Option>
<Tax_Type_Code>004</Tax_Type_Code>
<Start_Date>2025-03-05</Start_Date>
<Collection_Period_Beginning_Date>2025-03-05</Collection_Period_Beginning_Date>
<Collection_Period_Ending_Date>2026-03-05</Collection_Period_Ending_Date>
<Tax_Transaction_Amount>6000</Tax_Transaction_Amount>
<Deposit>100000</Deposit>
</Details_Of_Lease_Out_Contract>
<Details_Of_Lease_Out_Contract>
<Lease_Out_Contract_ID>LOC03000020</Lease_Out_Contract_ID>
<Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC03000020002</Lease_Out_Contract_Line_ID>
<Lease_Out_Contract_Line_Number>005</Lease_Out_Contract_Line_Number>
<Status>已审批</Status>
<Settlement_Organization_Code>09</Settlement_Organization_Code>
<Lease_Out_Organization_Code>09</Lease_Out_Organization_Code>
<Leased_Property_Name>办公家具</Leased_Property_Name>
<PPE_ID>PPEM00100091</PPE_ID>
<Location_Description>xxx市xxx区xxx路xxx号</Location_Description>
<Leased_Property_Area>0</Leased_Property_Area>

```

```

    <Rental_Period>6</Rental_Period>
    <Rental_Units>月</Rental_Units>
    <Tax_Exclude_Rental>8000</Tax_Exclude_Rental>
    <Tax_Include_Rental>8480</Tax_Include_Rental>
    <Lease_Incentive_Amount>0</Lease_Incentive_Amount>
    <Tax_Exclude_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>0</Tax_Exclude_Va
riable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>
    <Tax_Include_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>0</Tax_Include_Va
riable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>
    <Collection_Period_Beginning_Date_For_The_Current_Period>2024-04-05</Collection_P
eriod_Beginning_Date_For_The_Current_Period>
    <Collection_Period_Ending_Date_For_The_Current_Period>2024-10-05</Collection_Peri
od_Ending_Date_For_The_Current_Period>
    <Renewal_Option>1</Renewal_Option>
    <Purchase_Option>1</Purchase_Option>
    <Tax_Type_Code>006</Tax_Type_Code>
    <Start_Date>2024-04-05</Start_Date>
    <Collection_Period_Beginning_Date>2024-04-05</Collection_Period_Beginning_Date>
    <Collection_Period_Ending_Date>2024-10-05</Collection_Period_Ending_Date>
    <Tax_Transaction_Amount>480</Tax_Transaction_Amount>
    <Deposit>8000</Deposit>
</Details_Of_Lease_Out_Contract>
<Details_Of_Lease_Out_Contract>
    <Lease_Out_Contract_ID>LOC06000030</Lease_Out_Contract_ID>
    <Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC06000030029</Lease_Out_Contract_Line_ID>
    <Lease_Out_Contract_Line_Number>001</Lease_Out_Contract_Line_Number>
    <Status>已审批</Status>
    <Settlement_Organization_Code>03</Settlement_Organization_Code>
    <Lease_Out_Organization_Code>03</Lease_Out_Organization_Code>
    <Leased_Property_Name>仓储设备</Leased_Property_Name>
    <PPE_ID>PPEM001000930</PPE_ID>
    <Location_Description>xxx市xxx区xxx路xxx号</Location_Description>
    <Leased_Property_Area>500</Leased_Property_Area>
    <Rental_Period>1</Rental_Period>
    <Rental_Units>月</Rental_Units>
    <Tax_Exclude_Rental>12000</Tax_Exclude_Rental>
    <Tax_Include_Rental>12720</Tax_Include_Rental>
    <Lease_Incentive_Amount>5000</Lease_Incentive_Amount>

```

<Tax_Exclude_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>0</Tax_Exclude_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>

<Tax_Include_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>0</Tax_Include_Variable_Rental_Related_To_Sales_And_Other_Factors>

<Collection_Period_Beginning_Date_For_The_Current_Period>2025-05-05</Collection_Period_Beginning_Date_For_The_Current_Period>

<Collection_Period_Ending_Date_For_The_Current_Period>2025-05-31</Collection_Period_Ending_Date_For_The_Current_Period>

<Renewal_Option>0</Renewal_Option>

<Purchase_Option>0</Purchase_Option>

<Tax_Type_Code>004</Tax_Type_Code>

<Start_Date>2025-05-05</Start_Date>

<Collection_Period_Beginning_Date>2025-05-05</Collection_Period_Beginning_Date>

<Collection_Period_Ending_Date>2025-05-31</Collection_Period_Ending_Date>

<Tax_Transaction_Amount>720</Tax_Transaction_Amount>

<Deposit>12000</Deposit>

</Details_Of_Lease_Out_Contract>

<Lease_Out_Handover>

<Lease_Out_Handover_ID>LOCH01920101</Lease_Out_Handover_ID>

<Lease_Out_Contract_ID>LOC00000100</Lease_Out_Contract_ID>

<Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC00000100001</Lease_Out_Contract_Line_ID>

<Leased_Property_Name>奔驰商务车</Leased_Property_Name>

<Lease_Out_Organization_Code>07</Lease_Out_Organization_Code>

<Tenant_ID>C00050190</Tenant_ID>

<Lease_Period_Beginning_Date>2025-03-01</Lease_Period_Beginning_Date>

<Start_Date>2025-03-05</Start_Date>

<Remarks>车辆已验车</Remarks>

<Handover_Result>成功</Handover_Result>

<Salesperson_ID>U1001</Salesperson_ID>

<Approved_User_ID>U2001</Approved_User_ID>

<Approved_Date>2025-03-05</Approved_Date>

<Approved_Time>00:00:00</Approved_Time>

<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>

<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>

<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>

<Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>

<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>

<Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>

<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>

```

<Business_Segment_Code_4>0405</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>0801</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Lease_Out_Handover>
<Lease_Out_Handover>
  <Lease_Out_Handover_ID>LOCH01006029</Lease_Out_Handover_ID>
  <Lease_Out_Contract_ID>LOC00000200</Lease_Out_Contract_ID>
  <Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC00000200004</Lease_Out_Contract_Line_ID>
  <Leased_Property_Name>xxx大厦xxx层</Leased_Property_Name>
  <Lease_Out_Organization_Code>09</Lease_Out_Organization_Code>
  <Tenant_ID>C00129006</Tenant_ID>
  <Lease_Period_Beginning_Date>2024-06-15</Lease_Period_Beginning_Date>
  <Start_Date>2024-06-20</Start_Date>
  <Remarks>房屋已验收</Remarks>
  <Handover_Result>成功</Handover_Result>
  <Salesperson_ID>U1002</Salesperson_ID>
  <Approved_User_ID>U2002</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2024-06-20</Approved_Date>
  <Approved_Time>00:00:00</Approved_Time>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>0203</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
  <Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
  <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
  <Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
  <Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
  <Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>

```

```

<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Lease_Out_Handover>
<Lease_Out_Handover>
  <Lease_Out_Handover_ID>LOCH21009800</Lease_Out_Handover_ID>
  <Lease_Out_Contract_ID>LOC00000300</Lease_Out_Contract_ID>
  <Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC00000300007</Lease_Out_Contract_Line_ID>
  <Leased_Property_Name>工业设备</Leased_Property_Name>
  <Lease_Out_Organization_Code>03</Lease_Out_Organization_Code>
  <Tenant_ID>C10078049</Tenant_ID>
  <Lease_Period_Beginning_Date>2025-01-10</Lease_Period_Beginning_Date>
  <Start_Date>2025-01-15</Start_Date>
  <Remarks>设备调试完成</Remarks>
  <Handover_Result>成功</Handover_Result>
  <Salesperson_ID>U1003</Salesperson_ID>
  <Approved_User_ID>U2003</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2025-01-15</Approved_Date>
  <Approved_Time>00:00:00</Approved_Time>
  <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
  <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
  <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
  <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
  <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
  <Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
  <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
  <Business_Segment_Code_4>0406</Business_Segment_Code_4>
  <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
  <Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
  <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
  <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
  <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>

```

```

    <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
    <Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
    <Business_Segment_Code_8>0802</Business_Segment_Code_8>
    <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
    <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
    <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
    <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
  </Lease_Out_Handover>
  <Lease_Out_Settlement>
    <Lease_Out_Settlement_ID>LOCS01804850</Lease_Out_Settlement_ID>
    <Lease_Out_Contract_ID>LOC00001000</Lease_Out_Contract_ID>
    <Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC00001000006</Lease_Out_Contract_Line_ID>
    <Lease_Out_Organization_Code>07</Lease_Out_Organization_Code>
    <Tenant_ID>C09280180</Tenant_ID>
    <Settlement_Date>2025-03-10</Settlement_Date>
    <Tax_Exclude_Settlement_Amount_For_The_Current_Period>5000</Tax_Exclude_Settlemen
t_Amount_For_The_Current_Period>
    <Tax_Include_Settlement_Amount_For_The_Current_Period>5650</Tax_Include_Settlemen
t_Amount_For_The_Current_Period>
    <Tax_Exclude_Settlement_Rental_For_The_Current_Period>4800</Tax_Exclude_Settlemen
t_Rental_For_The_Current_Period>
    <Tax_Include_Settlement_Rental_For_The_Current_Period>5424</Tax_Include_Settlemen
t_Rental_For_The_Current_Period>
    <Tax_Exclude_Settlement_Fees_For_The_Current_Period>200</Tax_Exclude_Settlement_F
ees_For_The_Current_Period>
    <Tax_Include_Settlement_Fees_For_The_Current_Period>226</Tax_Include_Settlement_F
ees_For_The_Current_Period>
    <Settlement_Deposit>10000</Settlement_Deposit>
    <Other_Settlements>0</Other_Settlements>
    <Salesperson_ID>U1001</Salesperson_ID>
    <Approved_User_ID>U2001</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2025-03-10</Approved_Date>
    <Approved_Time>09:00:00</Approved_Time>
    <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
    <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
    <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
    <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
    <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
    <Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>

```



```

<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0405</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>0801</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Lease_Out_Settlement>
<Lease_Out_Settlement>
  <Lease_Out_Settlement_ID>LOCS00070059</Lease_Out_Settlement_ID>
  <Lease_Out_Contract_ID>LOC00002000</Lease_Out_Contract_ID>
  <Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC00002000002</Lease_Out_Contract_Line_ID>
  <Lease_Out_Organization_Code>09</Lease_Out_Organization_Code>
  <Tenant_ID>C09080051</Tenant_ID>
  <Settlement_Date>2025-06-25</Settlement_Date>
  <Tax_Exclude_Settlement_Amount_For_The_Current_Period>15000</Tax_Exclude_Settleme
nt_Amount_For_The_Current_Period>
  <Tax_Include_Settlement_Amount_For_The_Current_Period>16950</Tax_Include_Settleme
nt_Amount_For_The_Current_Period>
  <Tax_Exclude_Settlement_Rental_For_The_Current_Period>14500</Tax_Exclude_Settleme
nt_Rental_For_The_Current_Period>
  <Tax_Include_Settlement_Rental_For_The_Current_Period>16375</Tax_Include_Settleme
nt_Rental_For_The_Current_Period>
  <Tax_Exclude_Settlement_Fees_For_The_Current_Period>500</Tax_Exclude_Settlement_F
ees_For_The_Current_Period>
  <Tax_Include_Settlement_Fees_For_The_Current_Period>565</Tax_Include_Settlement_F
ees_For_The_Current_Period>
  <Settlement_Deposit>30000</Settlement_Deposit>
  <Other_Settlements>0</Other_Settlements>
  <Salesperson_ID>U1002</Salesperson_ID>
  <Approved_User_ID>U2002</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2025-06-25</Approved_Date>

```

```

    <Approved_Time>10:00:00</Approved_Time>
    <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
    <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
    <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
    <Business_Segment_Code_2>0203</Business_Segment_Code_2>
    <Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
    <Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
    <Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
    <Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
    <Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
    <Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
    <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
    <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
    <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
    <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
    <Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
    <Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
    <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
    <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
    <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
    <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
  </Lease_Out_Settlement>
  <Lease_Out_Settlement>
    <Lease_Out_Settlement_ID>LOCS89000067</Lease_Out_Settlement_ID>
    <Lease_Out_Contract_ID>LOC00003000</Lease_Out_Contract_ID>
    <Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC00003000001</Lease_Out_Contract_Line_ID>
    <Lease_Out_Organization_Code>03</Lease_Out_Organization_Code>
    <Tenant_ID>C09020001</Tenant_ID>
    <Settlement_Date>2025-01-20</Settlement_Date>
    <Tax_Exclude_Settlement_Amount_For_The_Current_Period>30000</Tax_Exclude_Settleme
nt_Amount_For_The_Current_Period>
    <Tax_Include_Settlement_Amount_For_The_Current_Period>33900</Tax_Include_Settleme
nt_Amount_For_The_Current_Period>
    <Tax_Exclude_Settlement_Rental_For_The_Current_Period>29000</Tax_Exclude_Settleme
nt_Rental_For_The_Current_Period>
    <Tax_Include_Settlement_Rental_For_The_Current_Period>32770</Tax_Include_Settleme
nt_Rental_For_The_Current_Period>
    <Tax_Exclude_Settlement_Fees_For_The_Current_Period>1000</Tax_Exclude_Settlement_
Fees_For_The_Current_Period>

```

```

<Tax_Include_Settlement_Fees_For_The_Current_Period>1130</Tax_Include_Settlement_
Fees_For_The_Current_Period>
<Settlement_Deposit>60000</Settlement_Deposit>
<Other_Settlements>0</Other_Settlements>
<Salesperson_ID>U1003</Salesperson_ID>
<Approved_User_ID>U2003</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2025-01-20</Approved_Date>
<Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0406</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>0802</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Lease_Out_Settlement>
<Lease_Out_Change>
<Lease_Out_Change_ID>LOCC00190014</Lease_Out_Change_ID>
<Lease_Out_Contract_ID>LOC00010000</Lease_Out_Contract_ID>
<Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC00010000001</Lease_Out_Contract_Line_ID>
<Leased_Property_Name>奔驰商务车</Leased_Property_Name>
<Lease_Out_Organization_Code>07</Lease_Out_Organization_Code>
<Tenant_ID>C00109736</Tenant_ID>
<Effective_Date>2025-06-01</Effective_Date>
<Lease_Period_Beginning_Date>2025-01-05</Lease_Period_Beginning_Date>

```

```

    <Lease_Period_Ending_Date_After_Change>2026-01-31</Lease_Period_Ending_Date_After
_Change>
    <Rental_Units_After_Change>月</Rental_Units_After_Change>
    <Rental_Period_After_Change>1</Rental_Period_After_Change>
    <Tax_Exclude_Rental_After_Change>5500</Tax_Exclude_Rental_After_Change>
    <Tax_Include_Rental_After_Change>5830</Tax_Include_Rental_After_Change>
    <Annual_Discount_Rate_After_Change>0.045</Annual_Discount_Rate_After_Change>
    <Salesperson_ID>U1001</Salesperson_ID>
    <Approved_User_ID>U2001</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2025-06-01</Approved_Date>
    <Approved_Time>09:00:00</Approved_Time>
    <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
    <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
    <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
    <Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
    <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
    <Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
    <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
    <Business_Segment_Code_4>0405</Business_Segment_Code_4>
    <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
    <Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
    <Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
    <Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
    <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
    <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
    <Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
    <Business_Segment_Code_8>0801</Business_Segment_Code_8>
    <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
    <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
    <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
    <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Lease_Out_Change>
<Lease_Out_Change>
    <Lease_Out_Change_ID>LOCC00120291</Lease_Out_Change_ID>
    <Lease_Out_Contract_ID>LOC00020000</Lease_Out_Contract_ID>
    <Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC00020000002</Lease_Out_Contract_Line_ID>
    <Leased_Property_Name>xxx大厦xxx层</Leased_Property_Name>
    <Lease_Out_Organization_Code>09</Lease_Out_Organization_Code>
    <Tenant_ID>C00027491</Tenant_ID>

```

```

<Effective_Date>2025-07-01</Effective_Date>
<Lease_Period_Beginning_Date>2025-02-05</Lease_Period_Beginning_Date>
<Lease_Period_Ending_Date_After_Change>2026-02-28</Lease_Period_Ending_Date_After
_Change>
<Rental_Units_After_Change>季</Rental_Units_After_Change>
<Rental_Period_After_Change>1</Rental_Period_After_Change>
<Tax_Exclude_Rental_After_Change>16000</Tax_Exclude_Rental_After_Change>
<Tax_Include_Rental_After_Change>16960</Tax_Include_Rental_After_Change>
<Annual_Discount_Rate_After_Change>0.05</Annual_Discount_Rate_After_Change>
<Salesperson_ID>U1001</Salesperson_ID>
<Approved_User_ID>U2001</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2025-07-01</Approved_Date>
<Approved_Time>10:00:00</Approved_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0203</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>空</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>空</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>空</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>空</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>空</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>空</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Lease_Out_Change>
<Lease_Out_Change>
<Lease_Out_Change_ID>LOCC012800198</Lease_Out_Change_ID>
<Lease_Out_Contract_ID>LOC00030000</Lease_Out_Contract_ID>
<Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC000300000003</Lease_Out_Contract_Line_ID>
<Leased_Property_Name>仓储设备</Leased_Property_Name>

```

```

    <Lease_Out_Organization_Code>03</Lease_Out_Organization_Code>
    <Tenant_ID>C00001071</Tenant_ID>
    <Effective_Date>2025-08-01</Effective_Date>
    <Lease_Period_Beginning_Date>2025-03-05</Lease_Period_Beginning_Date>
    <Lease_Period_Ending_Date_After_Change>2026-03-31</Lease_Period_Ending_Date_After
_Change>
    <Rental_Units_After_Change>年</Rental_Units_After_Change>
    <Rental_Period_After_Change>1</Rental_Period_After_Change>
    <Tax_Exclude_Rental_After_Change>110000</Tax_Exclude_Rental_After_Change>
    <Tax_Include_Rental_After_Change>116600</Tax_Include_Rental_After_Change>
    <Annual_Discount_Rate_After_Change>0.06</Annual_Discount_Rate_After_Change>
    <Salesperson_ID>U1001</Salesperson_ID>
    <Approved_User_ID>U2001</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2025-08-01</Approved_Date>
    <Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
    <Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
    <Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
    <Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
    <Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
    <Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
    <Business_Segment_Code_3>0302</Business_Segment_Code_3>
    <Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
    <Business_Segment_Code_4>0404</Business_Segment_Code_4>
    <Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
    <Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
    <Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
    <Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
    <Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
    <Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
    <Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
    <Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
    <Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
    <Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
    <Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
    <Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
  </Lease_Out_Change>
  <Lease_Out_Return>
    <Lease_Out_Return_ID>LOC00100901</Lease_Out_Return_ID>
    <Lease_Out_Contract_ID>LOC00100001</Lease_Out_Contract_ID>

```

```

<Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC00100001001</Lease_Out_Contract_Line_ID>
<Leased_Property_Name>办公家具</Leased_Property_Name>
<Lease_Out_Organization_Code>07</Lease_Out_Organization_Code>
<Tenant_ID>C00170004</Tenant_ID>
<Return_Date>2024-05-08</Return_Date>
<Remarks>xxxx</Remarks>
<Return_Result>已归还</Return_Result>
<Salesperson_ID>U1001</Salesperson_ID>
<Approved_User_ID>U2001</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2024-05-08</Approved_Date>
<Approved_Time>09:00:00</Approved_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0304</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0408</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Lease_Out_Return>
<Lease_Out_Return>
<Lease_Out_Return_ID>LOC09108390</Lease_Out_Return_ID>
<Lease_Out_Contract_ID>LOC00200002</Lease_Out_Contract_ID>
<Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC00200002002</Lease_Out_Contract_Line_ID>
<Leased_Property_Name>仓储设备</Leased_Property_Name>
<Lease_Out_Organization_Code>09</Lease_Out_Organization_Code>
<Tenant_ID>C00028391</Tenant_ID>

```

```

<Return_Date>2025-01-18</Return_Date>
<Remarks>xxxx</Remarks>
<Return_Result>已归还</Return_Result>
<Salesperson_ID>U1002</Salesperson_ID>
<Approved_User_ID>U2001</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2025-01-18</Approved_Date>
<Approved_Time>10:00:00</Approved_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0201</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0302</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0404</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0502</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>空</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>空</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>空</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>空</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Lease_Out_Return>
<Lease_Out_Return>
  <Lease_Out_Return_ID>LOC08007300</Lease_Out_Return_ID>
  <Lease_Out_Contract_ID>LOC00300003</Lease_Out_Contract_ID>
  <Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC00300003003</Lease_Out_Contract_Line_ID>
  <Leased_Property_Name>奔驰商务车</Leased_Property_Name>
  <Lease_Out_Organization_Code>03</Lease_Out_Organization_Code>
  <Tenant_ID>C00002801</Tenant_ID>
  <Return_Date>2025-09-16</Return_Date>
  <Remarks>xxxx</Remarks>
  <Return_Result>已归还</Return_Result>
  <Salesperson_ID>U1003</Salesperson_ID>

```



```

<Approved_User_ID>U2001</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2025-09-16</Approved_Date>
<Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
<Segment_Reference_Level_1>1</Segment_Reference_Level_1>
<Business_Segment_Code_1>0101</Business_Segment_Code_1>
<Segment_Reference_Level_2>2</Segment_Reference_Level_2>
<Business_Segment_Code_2>0202</Business_Segment_Code_2>
<Segment_Reference_Level_3>3</Segment_Reference_Level_3>
<Business_Segment_Code_3>0303</Business_Segment_Code_3>
<Segment_Reference_Level_4>4</Segment_Reference_Level_4>
<Business_Segment_Code_4>0405</Business_Segment_Code_4>
<Segment_Reference_Level_5>5</Segment_Reference_Level_5>
<Business_Segment_Code_5>0501</Business_Segment_Code_5>
<Segment_Reference_Level_6>6</Segment_Reference_Level_6>
<Business_Segment_Code_6>0602</Business_Segment_Code_6>
<Segment_Reference_Level_7>空</Segment_Reference_Level_7>
<Business_Segment_Code_7>空</Business_Segment_Code_7>
<Segment_Reference_Level_8>8</Segment_Reference_Level_8>
<Business_Segment_Code_8>0801</Business_Segment_Code_8>
<Segment_Reference_Level_9>空</Segment_Reference_Level_9>
<Business_Segment_Code_9>空</Business_Segment_Code_9>
<Segment_Reference_Level_10>空</Segment_Reference_Level_10>
<Business_Segment_Code_10>空</Business_Segment_Code_10>
</Lease_Out_Return>
<Lease_Revenue_Recognition>
  <Lease_Revenue_Recognition_ID>LRR09001290</Lease_Revenue_Recognition_ID>
  <Lease_Out_Contract_ID>LOC01000001</Lease_Out_Contract_ID>
  <Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC01000001001</Lease_Out_Contract_Line_ID>
  <Leased_Property_Name>仓储设备</Leased_Property_Name>
  <Lease_Period_Beginning_Date>2025-03-01</Lease_Period_Beginning_Date>
  <Lease_Period_Ending_Date>2026-02-28</Lease_Period_Ending_Date>
  <Journal_ID>VCH202508006</Journal_ID>
  <Tax_Exclude_Total_Rental>120000</Tax_Exclude_Total_Rental>
  <Tax_Include_Total_Rental>132000</Tax_Include_Total_Rental>
  <Monthly_Revenue_Recognition_Amount>10000</Monthly_Revenue_Recognition_Amount>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M8</Accounting_Period>
  <Tax_Amount_For_The_Current_Period>1000</Tax_Amount_For_The_Current_Period>
  <Revenue_Recognition_Method_Type>直线法</Revenue_Recognition_Method_Type>

```

```

</Lease_Revenue_Recognition>
<Lease_Revenue_Recognition>
  <Lease_Revenue_Recognition_ID>LRR00805800</Lease_Revenue_Recognition_ID>
  <Lease_Out_Contract_ID>LOC02000002</Lease_Out_Contract_ID>
  <Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC02000002002</Lease_Out_Contract_Line_ID>
  <Leased_Property_Name>丰田商务车</Leased_Property_Name>
  <Lease_Period_Beginning_Date>2025-01-01</Lease_Period_Beginning_Date>
  <Lease_Period_Ending_Date>2025-12-31</Lease_Period_Ending_Date>
  <Journal_ID>VCH202509006</Journal_ID>
  <Tax_Exclude_Total_Rental>120000</Tax_Exclude_Total_Rental>
  <Tax_Include_Total_Rental>132000</Tax_Include_Total_Rental>
  <Monthly_Revenue_Recognition_Amount>10000</Monthly_Revenue_Recognition_Amount>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M09</Accounting_Period>
  <Tax_Amount_For_The_Current_Period>1000</Tax_Amount_For_The_Current_Period>
  <Revenue_Recognition_Method_Type>工作量法</Revenue_Recognition_Method_Type>
</Lease_Revenue_Recognition>
<Lease_Revenue_Recognition>
  <Lease_Revenue_Recognition_ID>LRR00030507</Lease_Revenue_Recognition_ID>
  <Lease_Out_Contract_ID>LOC03000003</Lease_Out_Contract_ID>
  <Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC03000003003</Lease_Out_Contract_Line_ID>
  <Leased_Property_Name>工业设备（数控机床）</Leased_Property_Name>
  <Lease_Period_Beginning_Date>2026-02-01</Lease_Period_Beginning_Date>
  <Lease_Period_Ending_Date>2027-01-31</Lease_Period_Ending_Date>
  <Journal_ID>VCH202611018</Journal_ID>
  <Tax_Exclude_Total_Rental>150000</Tax_Exclude_Total_Rental>
  <Tax_Include_Total_Rental>165000</Tax_Include_Total_Rental>
  <Monthly_Revenue_Recognition_Amount>12500</Monthly_Revenue_Recognition_Amount>
  <Fiscal_Year>2026</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M11</Accounting_Period>
  <Tax_Amount_For_The_Current_Period>1250</Tax_Amount_For_The_Current_Period>
  <Revenue_Recognition_Method_Type>实际利率法</Revenue_Recognition_Method_Type>
</Lease_Revenue_Recognition>
<Lease_Invoice>
  <Invoice_ID>INV00002190</Invoice_ID>
  <Invoice_Number>LINV20240109000023</Invoice_Number>
  <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M1</Accounting_Period>
  <Official_Invoice_Code>0031001600310</Official_Invoice_Code>

```

```

<Invoice_Type_Name>增值税专用发票</Invoice_Type_Name>
<Invoice_Date>2024-01-09</Invoice_Date>
<Invoice_Due_Date>2024-02-09</Invoice_Due_Date>
<Customer_ID>C00000050</Customer_ID>
<Invoice_Transaction_Amount>500000</Invoice_Transaction_Amount>
<Invoice_Transaction_CUR_Code>CNY</Invoice_Transaction_CUR_Code>
<Payment_Term_Code>01</Payment_Term_Code>
<Terms_Due_Days>60</Terms_Due_Days>
<Created_User_ID>U3001</Created_User_ID>
<Approved_User_ID>U2001</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2024-01-09</Approved_Date>
<Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>U3001</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2024-01-09</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
<Grouping_Code>INVG202401006</Grouping_Code>
<Tax_Type_Code>006</Tax_Type_Code>
<Status>已作废</Status>
<Remarks>xxxx</Remarks>
</Lease_Invoice>
<Lease_Invoice>
  <Invoice_ID>INV00004091</Invoice_ID>
  <Invoice_Number>LINV20250618000221</Invoice_Number>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M6</Accounting_Period>
  <Official_Invoice_Code>0020310294010</Official_Invoice_Code>
  <Invoice_Type_Name>增值税普通发票</Invoice_Type_Name>
  <Invoice_Date>2025-06-15</Invoice_Date>
  <Invoice_Due_Date>2025-07-15</Invoice_Due_Date>
  <Customer_ID>C00000090</Customer_ID>
  <Invoice_Transaction_Amount>12000</Invoice_Transaction_Amount>
  <Invoice_Transaction_CUR_Code>CNY</Invoice_Transaction_CUR_Code>
  <Payment_Term_Code>02</Payment_Term_Code>
  <Terms_Due_Days>45</Terms_Due_Days>
  <Created_User_ID>U3002</Created_User_ID>
  <Approved_User_ID>U2002</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2025-06-15</Approved_Date>
  <Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>U3002</Last_Modified_User_ID>

```

```

    <Last_Modified_Date>2025-06-15</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
    <Grouping_Code>INVG0202506004</Grouping_Code>
    <Tax_Type_Code>004</Tax_Type_Code>
    <Status>已审批</Status>
    <Remarks>xxxx</Remarks>
</Lease_Invoice>
<Lease_Invoice>
    <Invoice_ID>INV00001248</Invoice_ID>
    <Invoice_Number>LINV20231231003598</Invoice_Number>
    <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>Q4</Accounting_Period>
    <Official_Invoice_Code>0392019910023</Official_Invoice_Code>
    <Invoice_Type_Name>增值税专用发票</Invoice_Type_Name>
    <Invoice_Date>2023-12-30</Invoice_Date>
    <Invoice_Due_Date>2024-01-30</Invoice_Due_Date>
    <Customer_ID>C00009301</Customer_ID>
    <Invoice_Transaction_Amount>25000</Invoice_Transaction_Amount>
    <Invoice_Transaction_CUR_Code>CNY</Invoice_Transaction_CUR_Code>
    <Payment_Term_Code>03</Payment_Term_Code>
    <Terms_Due_Days>90</Terms_Due_Days>
    <Created_User_ID>U3003</Created_User_ID>
    <Approved_User_ID>U2003</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2023-12-30</Approved_Date>
    <Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>U3003</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2023-12-30</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
    <Grouping_Code>INVG202312006</Grouping_Code>
    <Tax_Type_Code>006</Tax_Type_Code>
    <Status>已审批</Status>
    <Remarks>xxxx</Remarks>
</Lease_Invoice>
<Lease_Invoice_Line>
    <Invoice_ID>INV00891048</Invoice_ID>
    <Invoice_Line_ID>INV00002190001</Invoice_Line_ID>
    <Invoice_Line_Number>001</Invoice_Line_Number>
    <Lease_Out_Contract_ID>LOC10000001</Lease_Out_Contract_ID>
    <Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC10000001001</Lease_Out_Contract_Line_ID>

```

```

<Leased_Property_Name>3D打印机DP-500</Leased_Property_Name>
<Basic_UOM_Quantity>1</Basic_UOM_Quantity>
<Invoice_Quantity>1</Invoice_Quantity>
<Tax_Include_Unit_Price>150000</Tax_Include_Unit_Price>
<Tax_Exclude_Amount>141509.43</Tax_Exclude_Amount>
<Tax_Include_Amount>150000</Tax_Include_Amount>
<Tax_Transaction_Amount>8490.57</Tax_Transaction_Amount>
<Invoice_Line_Transaction_Amount>150000</Invoice_Line_Transaction_Amount>
<Grouping_Code>INVG202401006</Grouping_Code>
<Tax_Type_Code>006</Tax_Type_Code>
<GL_Line_Debit_Account_Number>1402.01</GL_Line_Debit_Account_Number>
<GL_Line_Credit_Account_Number>2202.01</GL_Line_Credit_Account_Number>
<GL_Tax_Debit_Account_Number>2221.01</GL_Tax_Debit_Account_Number>
<GL_Tax_Credit_Account_Number>2221.01</GL_Tax_Credit_Account_Number>
</Lease_Invoice_Line>
<Lease_Invoice_Line>
  <Invoice_ID>INV00021831</Invoice_ID>
  <Invoice_Line_ID>INV00004091002</Invoice_Line_ID>
  <Invoice_Line_Number>002</Invoice_Line_Number>
  <Lease_Out_Contract_ID>LOC20000002</Lease_Out_Contract_ID>
  <Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC20000002002</Lease_Out_Contract_Line_ID>
  <Leased_Property_Name>检测仪器TI-3000</Leased_Property_Name>
  <Basic_UOM_Quantity>2</Basic_UOM_Quantity>
  <Invoice_Quantity>2</Invoice_Quantity>
  <Tax_Include_Unit_Price>98000</Tax_Include_Unit_Price>
  <Tax_Exclude_Amount>92452.83</Tax_Exclude_Amount>
  <Tax_Include_Amount>98000</Tax_Include_Amount>
  <Tax_Transaction_Amount>5547.17</Tax_Transaction_Amount>
  <Invoice_Line_Transaction_Amount>98000</Invoice_Line_Transaction_Amount>
  <Grouping_Code>INVG202508006</Grouping_Code>
  <Tax_Type_Code>006</Tax_Type_Code>
  <GL_Line_Debit_Account_Number>1402.01</GL_Line_Debit_Account_Number>
  <GL_Line_Credit_Account_Number>2202.01</GL_Line_Credit_Account_Number>
  <GL_Tax_Debit_Account_Number>2221.01</GL_Tax_Debit_Account_Number>
  <GL_Tax_Credit_Account_Number>2221.01</GL_Tax_Credit_Account_Number>
</Lease_Invoice_Line>
<Lease_Invoice_Line>
  <Invoice_ID>INV23430912</Invoice_ID>
  <Invoice_Line_ID>INV00001248003</Invoice_Line_ID>

```

```

<Invoice_Line_Number>003</Invoice_Line_Number>
<Lease_Out_Contract_ID>LOC30000003</Lease_Out_Contract_ID>
<Lease_Out_Contract_Line_ID>LOC30000003003</Lease_Out_Contract_Line_ID>
<Leased_Property_Name>智能仓储系统WS-1000</Leased_Property_Name>
<Basic_UOM_Quantity>1</Basic_UOM_Quantity>
<Invoice_Quantity>1</Invoice_Quantity>
<Tax_Include_Unit_Price>200000</Tax_Include_Unit_Price>
<Tax_Exclude_Amount>188679.25</Tax_Exclude_Amount>
<Tax_Include_Amount>200000</Tax_Include_Amount>
<Tax_Transaction_Amount>11320.75</Tax_Transaction_Amount>
<Invoice_Line_Transaction_Amount>200000</Invoice_Line_Transaction_Amount>
<Grouping_Code>INVG202612006</Grouping_Code>
<Tax_Type_Code>006</Tax_Type_Code>
<GL_Line_Debit_Account_Number>1402.01</GL_Line_Debit_Account_Number>
<GL_Line_Credit_Account_Number>2202.01</GL_Line_Credit_Account_Number>
<GL_Tax_Debit_Account_Number>2221.01</GL_Tax_Debit_Account_Number>
<GL_Tax_Credit_Account_Number>2221.01</GL_Tax_Credit_Account_Number>
</Lease_Invoice_Line>
<Lease_VAT>
  <Invoice_Type>专用发票</Invoice_Type>
  <Sellers_Name>xxx公司</Sellers_Name>
  <Invoice_Code>18900183074</Invoice_Code>
  <Invoice_Number>LINV20231018000023</Invoice_Number>
  <Invoice_Line_Number>002</Invoice_Line_Number>
  <Buyers_Name>xxxx公司</Buyers_Name>
  <Buyers_VAT_Number>9131xxxxxxxxxx2000</Buyers_VAT_Number>
  <Buyers_Bank_Account_Number>3273*****0607</Buyers_Bank_Account_Number>
  <Buyers_Address_And_Telephone_Number>xxx市xxx区xxx路xxx号 010-xxxx2819</Buyers_Ad
dress_And_Telephone_Number>
  <Invoice_Date>2023-10-18</Invoice_Date>
  <Service_Code_Version_Number>V001</Service_Code_Version_Number>
  <Document_Number>D00128810</Document_Number>
  <Specification>LE4Axxxxxxxxxx394</Specification>
  <Unit>辆</Unit>
  <Quantity>1</Quantity>
  <Tax_Percentage>0.13</Tax_Percentage>
  <Unit_Price>5000</Unit_Price>
  <Amount>5000</Amount>
  <VAT_Invoice>650</VAT_Invoice>

```

<VAT_Classification_Code>1094xxxxxxxxxx1892</VAT_Classification_Code>
 <Sellers_VAT_Number>6718xxxxxxxxxx2809</Sellers_VAT_Number>
 <Effective_VAT>0</Effective_VAT>
 <Sellers_Bank_Account_Number>2378*****1251</Sellers_Bank_Account_Number>
 <Sellers_Address_And_Telephone_Number>xxx市xxx区xxx路 020-xxxx1263</Sellers_Address_And_Telephone_Number>
 <Whether_To_Use_Preferential_Policy_Label>0</Whether_To_Use_Preferential_Policy_Label>
 <Status>已作废</Status>
 <Preferential_Policy_Description>无</Preferential_Policy_Description>
 <Drawer>王xx</Drawer>
 <Remarks>xxxx</Remarks>
 </Lease_VAT>
 <Lease_VAT>
 <Invoice_Type>普通发票</Invoice_Type>
 <Sellers_Name>xxxx公司</Sellers_Name>
 <Invoice_Code>030067291802</Invoice_Code>
 <Invoice_Number>LINV20250819010101</Invoice_Number>
 <Invoice_Line_Number>005</Invoice_Line_Number>
 <Buyers_Name>张xx</Buyers_Name>
 <Buyers_VAT_Number>9160xxxxxxxxxx10RH</Buyers_VAT_Number>
 <Buyers_Bank_Account_Number>1229*****2351</Buyers_Bank_Account_Number>
 <Buyers_Address_And_Telephone_Number>xxx市xxx区xxx路 188xxxx2019</Buyers_Address_And_Telephone_Number>
 <Invoice_Date>2025-08-19</Invoice_Date>
 <Service_Code_Version_Number>V002</Service_Code_Version_Number>
 <Document_Number>D9817390</Document_Number>
 <Specification>无</Specification>
 <Unit>套</Unit>
 <Quantity>1</Quantity>
 <Tax_Percentage>0.13</Tax_Percentage>
 <Unit_Price>10000</Unit_Price>
 <Amount>10000</Amount>
 <VAT_Invoice>1300</VAT_Invoice>
 <VAT_Classification_Code>5014xxxxxxxxxx7265</VAT_Classification_Code>
 <Sellers_VAT_Number>2312xxxxxxxxxx7452</Sellers_VAT_Number>
 <Effective_VAT>1300</Effective_VAT>
 <Sellers_Bank_Account_Number>8391*****1287</Sellers_Bank_Account_Number>

```

        <Sellers_Address_And_Telephone_Number>xxx市xxx区xxx路 022-xxxx5614</Sellers_Addre
ss_And_Telephone_Number>
        <Whether_To_Use_Preferential_Policy_Label>0</Whether_To_Use_Preferential_Policy_L
abel>
        <Status>已审核</Status>
        <Preferential_Policy_Description>无</Preferential_Policy_Description>
        <Drawer>赵x</Drawer>
        <Remarks>xxxx</Remarks>
    </Lease_VAT>
    <Lease_VAT>
        <Invoice_Type>专用发票</Invoice_Type>
        <Sellers_Name>xxxx公司</Sellers_Name>
        <Invoice_Code>020198329022</Invoice_Code>
        <Invoice_Number>LINV20250704012819</Invoice_Number>
        <Invoice_Line_Number>001</Invoice_Line_Number>
        <Buyers_Name>xxxx公司</Buyers_Name>
        <Buyers_VAT_Number>9160xxxxxxxxxxJI01</Buyers_VAT_Number>
        <Buyers_Bank_Account_Number>3020*****1001</Buyers_Bank_Account_Number>
        <Buyers_Address_And_Telephone_Number>xxx市xxx区xxx路 021-xxxx9201</Buyers_Address
_And_Telephone_Number>
        <Invoice_Date>2025-07-04</Invoice_Date>
        <Service_Code_Version_Number>V003</Service_Code_Version_Number>
        <Document_Number>D00009527</Document_Number>
        <Specification>无</Specification>
        <Unit>件</Unit>
        <Quantity>5</Quantity>
        <Tax_Percentage>0.03</Tax_Percentage>
        <Unit_Price>800</Unit_Price>
        <Amount>4000</Amount>
        <VAT_Invoice>120</VAT_Invoice>
        <VAT_Classification_Code>1050xxxxxxxxxx2910</VAT_Classification_Code>
        <Sellers_VAT_Number>0390xxxxxxxxxx7291</Sellers_VAT_Number>
        <Effective_VAT>120</Effective_VAT>
        <Sellers_Bank_Account_Number>7215*****8101</Sellers_Bank_Account_Number>
        <Sellers_Address_And_Telephone_Number>xxx市xxx区xxx路 021-xxxx9810</Sellers_Addre
ss_And_Telephone_Number>
        <Whether_To_Use_Preferential_Policy_Label>1</Whether_To_Use_Preferential_Policy_L
abel>
        <Status>已审核</Status>

```


n>
 <Preferential_Policy_Description>高新技术企业优惠</Preferential_Policy_Descriptio
 <Drawer>李xx</Drawer>
 <Remarks>xxxx</Remarks>
 </Lease_VAT>
 </LEASE>

参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统（MDR）第1部分：框架
 - [2] GB/T 24589（所有部分） 财经信息技术 会计核算软件数据接口
 - [3] GB/T 32180（所有部分） 财经信息技术 企业资源计划软件数据接口
 - [4] T/CICPA 0102—2023 注册会计师审计数据规范 总账
 - [5] T/CICPA 0103—2023 注册会计师审计数据规范 销售
 - [6] T/CICPA 0105—2024 注册会计师审计数据规范 采购
 - [7] T/CICPA 0106—2024 注册会计师审计数据规范 应收
 - [8] T/CICPA 0107—2024 注册会计师审计数据规范 应付
 - [9] T/CICPA 0110—2026 注册会计师审计数据规范 固定资产
 - [10] 财会便〔2021〕7号 银行审计函证数据标准（试行版）
 - [11] ISO 21378:2019 Audit data collection
-